07

Taller

• Automoción

Gatos de botella 358
Gatos de carretilla ....359 a 361
Gato para fosos 362
Caballetes 362
Gatos hidroneumáticos 363
Gatos elevadores de máquinas 364
Gatos elevadores 365
Nivelador de motores 365
Posicionador de vehículos 365
Soporte motores 366
Elevador para motos ....366 y 367
Grúas ....368 y 369
Juegos chapista 370
Taburetes, almohadillas y camillas ....371 y 372

• Mantenimiento

Cabinas chorreadoras de arena ....373 a 375
Cabinas limpiadoras ultrasónicas 376
Cabinas limpiadoras de piezas 377
Extractores de aceite 378
Adaptadores angulares y soportes 382
Yunques 383
Tornillos de banco 383

• Lubricación y engrase

Aceiteras, bombas de vaciado, de trasvase, de engrase, bidones, sifón y químicos, y racor ....379 a 381
Toallitas limpiadoras 381

• Organización de espacios

Para vehículos ....384 a 387
Elementos y composiciones modulares ....388 a 391
Amarios modulares ....392 y 393
Taquillas modulares 394
Bancos 394
Portarrollos 394
Bancos modulares 395
Paneles modulares 395
Armarios para herramientas 396
Bancos de trabajo 397
Carros de trabajo ....397 y 398
Cofres 399

www.disnak.com

Movimiento y carga

Polipastos eléctricos ....400 y 401
Polipastos de cadena 401
Elevadores magnéticos 402
Báscula de grúa 402
Cabestrante de cable pasante 402
Cabestrante eléctrico 402
Eslingas y tensores 403
Tensores y tornos de cable 403
Kit de transporte 404
Palanca con rodillos 404
Ruedas de transporte 404
Carro de transporte 405
Carretillas 405
Mesas elevadoras en tijera 406
Transpaletas ....407 a 409
Apilador 409
Rampas de aluminio ....410 y 411

Instaladores

Lámparas y linternas ....412 a 414
Decapador 414
Lápiz grabador 414
Enrolladores eléctricos 415
Remachadoras ....416 y 417
Alicates para terminales ....418 y 419

Aspiradores Industriales

....420 a 426

Señalización

Toldos 427
Barreras extensibles 427
Soporte para bicicletas 428
Barreras de parking 428
Barreras de seguridad 429
Conos, postes y cadenas 430
Señal de suelo mojado 430
Postes separadores 431
Enrolladores mural 432
Cintas y bandas 433
Protectores ....434 y 435
Rampas 436
Amortiguador 437
Reductores de velocidad ....437 y 438
Protectores de cable ....439 y 440
Topes de rueda 440
Espejos 441

www.disnak.com

Serie CATM

Modelo	CATM11020	CATM11030	CATM11050	CATM11080	CATM11200	CATM11300
Código	754751102	754751103	754751105	754751108	754751120	754751130
Capacidad	**2 T.**	**3 T.**	**5 T.**	**8 T.**	**20 T.**	**30 T.**
Altura mín.	181 mm	194 mm	216 mm	230 mm	242 mm	285 mm
Altura máx.	345 mm	372 mm	413 mm	457 mm	452 mm	465 mm
Carrera	116 mm	118 mm	127 mm	147 mm	150 mm	145 mm
Extensible	48 mm	60 mm	70 mm	80 mm	60 mm	—
Peso neto	2,9 kg	3,6 kg	4,8 kg	6,3 kg	11,5 kg	21,2 kg

Antes: 16€ Dto: 10%	Antes: 19€ Dto: 10%	Antes: 22€ Dto: 10%	Antes: 26€ Dto: 10%	Antes: 39€ Dto: 10%	Antes: 101€ Dto: 10%
14,40€	17,10€	19,80€	23,40€	35,10€	91€
CATM11020 754751102	CATM11030 754751103	CATM11050 754751105	CATM11080 754751108	CATM11200 754751120	CATM11300 754751130

Serie HSWH-Pro

Modelo profesional botella soldada.

Modelo	HSWH-Pro 5	HSWH-Pro 10	HSWH-Pro 20	HSWH-Pro 30
Código	6201015	6201016	6201017	6201018
Capacidad de carga	**5 T.**	**10 T.**	**20 T.**	**30 T.**
Altura mín. (A)	212 mm	220 mm	241 mm	244 mm
Altura de aproximación (B)	110 mm	115 mm	115 mm	108 mm
Altura de elevación (C)	146 mm	148 mm	165 mm	140 mm
Altura máx. (D)	468 mm	483 mm	521 mm	492 mm
Ø soporte (E)	40 mm	48 mm	60 mm	65 mm
Placa base (F)	110 x 112 mm	124 x 127,5 mm	165 x 161 mm	186 x 174 mm
Dimensiones (l x an x al)	110 x 112 x 468 mm	124 x 127,5 x 483 mm	165 x 161 x 521 mm	186 x 174 x 492 mm
Peso neto	4,9 kg	7,4 kg	13,1 kg	15,8 kg



Antes: 43€ Dto: 10%	Antes: 67€ Dto: 10%	Antes: 102€ Dto: 10%	Antes: 130€ Dto: 10%
39€	60€	92€	117€
HSWH-Pro 5 6201015	HSWH-Pro 10 6201016	HSWH-Pro 20 6201017	HSWH-Pro 30 6201018

Serie CATRAM

Modelo extra-largo. Con cierre de seguridad.

CATRAM610C CATRAM620

Modelo	CATRAM610C	CATRAM620
Código	754756161	754756262
Capacidad de carga	**3 T.**	**5 T.**
Altura mín.	670 mm	605 mm
Altura máx.	1.165 mm	1.105 mm
Carrera	495 mm	495 mm
Peso neto	13,5 kg	17 kg

Antes: 61€ Dto: 10%	Antes: 68€ Dto: 10%
55€	61€
CATRAM610C 754756161	CATRAM620 754756262

dismak www.dismak.com

CATM220

De accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.

Modelo	CATM220
Código	754752242
Capacidad de carga	2 T.
Altura mín.	140 mm
Altura máx.	340 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)	460 x 220 x 150 mm
Peso neto	8,7 kg

Antes: 41€ Dto: 10%

37€

CATM220
754752242

CATM300T

Hidráulico con pedal de alcance rápido. Ruedas de acero y plataforma con caucho.

Modelo	CATM300T
Código	754753000
Capacidad de carga	3 T.
Altura mín.	145 mm
Altura máx.	520 mm
Altura de elevación	375 mm
Dimensiones chasis (l x an)	695 x 346 mm
Peso neto	39 kg

Antes: 142€ Dto: 10%

128€

CATM300T
754753000

CATM300SET

Kit combinado de gato de carretilla CATM300T
+ 2 gatos de caballete CAGS3T.

Antes: 157€ Dto: 10%

142€

CATM300SET
754753050

SRWH 3000 QL

De 2 piezas con mango de goma para elevar cargas de forma simple y segura. Control de válvula mediante palanca de bomba rotativa. Rodillos en horca y ruedas fabricadas de hierro fundido. Superficie extra-amplia de la placa de soporte.

Modelo	SRWH 3000 QL
Código	6201103
Capacidad de carga	3 T.
Altura mín.	145 mm
Altura máx.	500 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)	685 x 346 x 180 mm
Peso neto	38 kg

Antes: 189€ Dto: 10%

170€

SRWH 3000 QL
6201103

dismak
www.dismak.com

CAT25ALU

Ligero y fácilmente transportable gracias a su chasis y ruedas de aluminio. Cuerpo soldado en acero para un uso cotidiano.

Fabricado en aluminio/acero. Bomba doble para una elevación rápida.



Antes: 181€ Dto: 10%

163€

CAT25ALU
754752262

Modelo	CAT25ALU
Código	754752262
Capacidad de carga	**2,5 T.**
Altura mín.	100 mm
Altura máx.	460 mm
Altura de elevación	360 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)	650 x 292 x 170 mm
Peso neto	26 kg

CAT2L

De accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.

Perfil bajo.

Antes: 51€ Dto: 10%

46€

CAT2L
754752221

Modelo	CAT2L
Código	754752221
Capacidad de carga	**2 T.**
Altura mín.	85 mm
Altura máx.	330 mm
Altura de elevación	245 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)	535 x 220 x 150 mm
Peso neto	11 kg

CAT25TL

Ruedas de hierro y chasis de chapa de acero.

Perfil bajo.

RECOMENDADO

Antes: 141€ Dto: 10%

127€

CAT25TL
754752260

Modelo	CAT25TL
Código	754752260
Capacidad de carga	**2,5 T.**
Altura mín.	89 mm
Altura máx.	457 mm
Altura de elevación	368 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)	690 x 380 x 210 mm
Peso neto	36 kg

CAT2TLL

Especialmente apropiado para chasis largos. Adecuado para automóviles bajos, debido al perfil extra-plano de su plataforma. Ruedas silenciosas con recubrimiento en PU y plataforma en caucho. Con pedal quick-lift.

Extra-largo y perfil bajo.

Antes: 289€ Dto: 10%

260€

CAT2TLL
754752261

Modelo	CAT2TLL
Código	754752261
Capacidad de carga	**2 T.**
Altura mín.	75 mm
Altura máx.	510 mm
Altura de elevación	435 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)	940 x 360 x 190 mm
Peso neto	42 kg

www.cismak.com

CATM200HL

De accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.

Extra-largo.

Modelo	CATM200HL
Código	754752240
Capacidad de carga	**2 T.**
Altura mín.	140 mm
Altura máx.	800 mm
Dimensiones chasis (l x an)	1.150 x 360 mm
Peso neto	65 kg

Antes: 288€ Dto: 10%

259€

CATM200HL
754752240

SRWH 3000 LF

Especialmente apropiado para chasis largos. Fácil de elevar hasta el tope mediante el pedal o la palanca manual. Descenso lento y seguro con carga. Gran superficie de apoyo con capa de goma para una elevación suave y segura. Plataforma de herramientas integrado que incluye alfombrilla de goma.

Extra-largo.

Modelo	SRWH 3000 LF
Código	6201105
Capacidad de carga	**3 T.**
Altura mín.	140 mm
Altura máx.	525 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)	1.154 x 360 x 190 mm
Peso neto	45 kg

Antes: 488€ Dto: 5%

464€

SRWH 3000 LF
6201105

SRWH-PRO 2000 - SRHW-PRO 1500 L

Gato de construcción robusta. Compacto para el ahorro de espacio. Gran superficie para mayor seguridad al levantar cargas. Pinza para facilitar el centrado de la carga. Ruedas de plástico. Válvula de seguridad. Varilla de elevación. Altura de elevación fija. Mango ergonómico y revestido de goma. Rotación de palanca de la bomba.

Para uso profesional.

Modelo	SRWH-PRO 2000	SRWH-PRO 1500 L
Código	6201115	6201116
Capacidad de carga	**2 T.**	**1,5 T.**
Altura mín.	130 mm	135 mm
Altura máx.	405 mm	720 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)	760 x 480 x 200 mm	1.120 x 480 x 200 mm
Peso neto	33,5 kg	50 kg

Antes: 284€ Dto: 5%

270€

SRWH-PRO 2000
6201115

Antes: 380€ Dto: 5%

361€

SRWH-PRO 1500 L
6201116

SRWH-PRO 2000

SRWH-PRO 1500 L con 1.085 mm de largo para un mayor espacio debajo del vehículo.

www.tismak.com

CAT755

Gato hidráulico especial para fosos y elevador con doble recorrido. Con pedal para levantar grandes pesos realizando el operario un mínimo esfuerzo. Capacidad máxima 500 kg.

Modelo	CAT755
Código	754750500
Capacidad de carga	**0,5 T.**
Altura mín.	1.100 mm
Altura máx.	1.900 mm
Dimensiones (l x an x al)	570 x 570 x 1.100 mm
Peso neto	32 kg

Antes: 221€ Dto: 10%

199€

CAT755
754750500

GH 600 Pro - GH 1500 Pro

Gato hidráulico regulable en altura. Ideal para instalación y desmontaje de engranajes, sistemas de descarga, ejes y otras operaciones de mantenimiento.

Modelo	GH 600 Pro	GH 1500 Pro
Código	6201403	6201404
Capacidad de carga	**0,6 T.**	**1,5 T.**
Altura mín.	1.130 mm	1.195 mm
Altura máx.	1.970 mm	1.985 mm
Dimensiones (l x an x al)	330 x 230 x 1.130 mm	310 x 220 x 1.160 mm
Peso neto	34 kg	55,5 kg

Antes: 339€ Dto: 10%

305€

GH 600 Pro
6201403

Antes: 485€ Dto: 5%

461€

GH 1500 Pro
6201404

CAGS25T - CAGS25TH

CAGS25T. Base **baja** reforzada con agujeros de perno controlados y pieza deslizante giratoria negra.
CAGS25TH. Base **alta** reforzada con agujeros de perno controlados y pieza deslizante giratoria negra.

De gran resistencia.

Modelo	CAGS25T	CAGS25TH
Código	754751227	754751225
Capacidad de carga	**25 T.**	**25 T.**
Altura mínima	415 mm	675 mm
Altura máxima	640 mm	1.050 mm
Dimensiones (l x an x al)	380 x 380 x 440 mm	380 x 380 x 710 mm
Peso neto	23,5 kg	33,5 kg

Antes: 160€ Dto: 10%

144€

CAGS25T
754751227

Antes: 203€ Dto: 10%

183€

CAGS25TH
754751225

CAGS3T - CAGS6T - CAGS12T

Juego de 2 piezas.

TOP VENTAS

Modelo	CAGS3T	CAGS6T	CAGS12T
Código	754753030	754756060	754751212
Capacidad de carga	**3 T.**	**6 T.**	**12 T.**
Altura mín.	288 mm	406 mm	482 mm
Altura máx.	425 mm	629 mm	762 mm
Pie	190 x 216 mm	254 x 292 mm	305 x 317 mm
Cremallera	267 x 100 mm	366 x 120 mm	467 x 162 mm
Peso neto	8,5 kg	13,9 kg	30 kg

CAGS12T sólo exportación.

Antes: 29€ Dto: 10%

26€

CAGS3T
754753030

Antes: 54€ Dto: 10%

49€

CAGS6T
754756060

Antes: 111€ Dto: 10%

99€

CAGS12T
754751212

www.dishak.com

CAT822

Con 3 extensiones para una altura de elevación de hasta 448 mm. Grandes ruedas con recubrimiento de goma. La capacidad de elevación se obtiene mediante la conexión a un compresor.

Consulta compresores disponibles en páginas 326 y 327.

Modelo	**CAT822**
Código	754750022
Capacidad de carga	**22 T.**
Altura mín.	228 mm
Altura máx.	448 mm
Recorrido del pistón	115 mm
Extensible	105 mm
3 cabezas intercamb.	20, 60, 100 mm
Presión de trabajo	8 - 10 bares
Dimensiones chasis (l x an x al)	660 x 360 x 280 mm
Peso neto	40 kg

Antes: **483€** Dto: **5%**

459€

CAT822
754750022

WWH 40000 PH - WWH 60000 PH

Gatos hidroneumáticos con elevación hasta 60 T. compatibles con compresores de 6 a 10 bares. Diseño compacto con ruedas robustas.

- Pistón en cromo duro con superficie super suave.
- Conjunto compacto corto con rodillos estables hechos en hierro fundido gris y revestimiento PU.
- Mango en T para manejo fácil y equipado con mango de transporte.
- Dos piezas superiores extra hechas en hierro fundido gris con alturas de 75 y 45 mm.



Modelo	**WWH 40000 PH**	**WWH 60000 PH**
Código	6201107	6201112
Capacidad de carga	**20 T. - 40 T.**	**20 - 40 - 60 T.**
Presión de trabajo	6 - 10 bares	6 - 10 bares
Altura mín.	210 mm	150 mm
Para pasar de 20 T./40 T.	111 / 126 mm	56 / 49 / 57 mm
Suplementos adicionales	75 / 45 mm	75 / 45 mm
Dimensiones (l x an x al)	580 x 275 x 447 mm	1.480 x 350 x 120 mm
Peso neto	56 kg	64 kg

Antes: **1.285€** Dto: **5%**

1.221€

WWH 40000 PH
6201107

Antes: **1.667€** Dto: **5%**

1.584€

WWH 60000 PH
6201112

DisMak
www.dismak.com

Manual

Para elevación segura de cargas pesadas.

· Estructura de acero robusta soldada para cargas pesadas.
· Velocidad de descenso regulable por medio de tornillo de desbloqueo preciso.
· Estructura corta y compacta.
· Altura ajustable con el pie para MH3, MH8 y MH20.

MH 3

MH 8

MH 10

MH 20

Modelo	MH 3	MH 8	MH 10	MH 20
Código	6190003	6190008	6190010	6190020
Cap. de carga máx. A	—	—	10 T.	20 T.
Cap. de carga máx. B	—	—	7,5 T.	15 T.
Cap. de carga máx. C	**3 T.**	**8 T.**	**6 T.**	**12 T.**
Altura mín.	15 mm	20 mm	35 mm	40 mm
Recorrido	140 mm	140 mm	160 mm	140 mm
Peso neto	21 kg	28 kg	25 kg	68 kg



Antes: 256€ Dto: 3%	Antes: 331€ Dto: 3%	Antes: 280€ Dto: 3%	Antes: 702€ Dto: 3%
249€	**321€**	**272€**	**681€**
MH 3 6190003	**MH 8** 6190008	**MH 10** 6190010	**MH 20** 6190020

Hidráulico

Estructura de acero robusta soldada para cargas pesadas.

· Para elevación segura de cargas pesadas.
· Conjunto bomba giratorio.
· Uña giratoria 360° resp. placa base (HMH 5 y HMH 10).
· Chasis incluido (HMH 25).
· Palanca bomba extraíble.

HMH 10 HMH 25

Modelo	HMH 5	HMH 10	HMH 25
Código	6190050	6190100	6190250
Capacidad de elevación	**5 T.**	**10 T.**	**25 T.**
Altura de elevación	205 mm	230 mm	215 mm
Altura mín. diente	25 mm	30 mm	58 mm
Altura mín. cabezal	368 mm	420 mm	505 mm
Carga en palanca de mano	380 N	400 N	400 N
Temperatura de funcionamiento	-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C
Dimensiones (l x an x al)	360 x 190 x 430 mm	380 x 220 x 510 mm	530 x 350 x 610 mm
Peso neto	25 kg	35 kg	109 kg

Antes: 327€ Dto: 3%	Antes: 391€ Dto: 3%	Antes: 1.392€ Dto: 3%
317€	**379€**	**1.350€**
HMH 5 6190050	**HMH 10** 6190100	**HMH 25** 6190250

MsMaK
www.msmak.com

Gato elevador

Herramienta multiusos para elevar coches 4x4, tractores o camiones, palanca de arrastre e incluso sirve como montacargas o cabestrante.



Modelo	HNFJ2T
Código	758601032
Capacidad elevación	
130 mm<H<300 mm	**2 T.**
300 mm<H<500 mm	**1,6 T.**
H<500 mm	**0,5 T.**
Capacidad de elevación	130 - 1.325 mm
Dimensiones de la base	260 x 120 x 5 mm
Dimensiones (l x an x al)	240 x 140 x 1.540 mm
Peso neto	13 kg

Antes: 82€ Dto: 10%

74€

HNFJ2T
758601032

Gato elevador

Sólida construcción acorde con la DIN 7355. Probado con el 25% de sobrecarga. Fácil manejo y pequeño esfuerzo para levantar cargas. Caja de soporte elevadora cremallera dentada helicoidal
Incluye manivela de presión con auto búsqueda de seguridad. Ahorro de espacio con manivela plegable también ideal para tiendas pequeñas.

Modelo	SW 3	SW 5	SW 10
Código	6170103	6170105	6170110
Capacidad elevación	**3 T.**	**5 T.**	**10 T.**
Altura	730 mm	730 mm	800 mm
Longitud de elevación	350 mm	345 mm	415 mm
Peso neto	20 kg	28 kg	46 kg

Antes: 200€ Dto: 3%	Antes: 256€ Dto: 3%	Antes: 367€ Dto: 3%
194€	**249€**	**356€**
SW 3 6170103	**SW 5** 6170105	**SW 10** 6170110

Nivelador de motores

Apropiado para todo tipo de grúa de taller con rosca para distribuir el peso de la longitud.

Modelo	CAT1500
Código	754751500
Capacidad de carga	**680 kg**
Dimensiones (l x an x al)	445 x 64 x 190 mm
Peso neto	5,5 kg

Antes: 36€ Dto: 10%

32€

CAT1500
754751500

Posicionador vehículos

Soporte hidráulico posicionador de vehículos. Para desplazar los vehículos sin esfuerzo con las puertas cerradas o bloqueadas. Movimientos laterales y giros en el acto. Óptimo para maniobrar en espacios estrechos, como por ejemplo, en los concesionarios de coches, en tiendas o salas de exposiciones. De fácil elevación por medio de un pedal. Muy ligero, construido en aluminio con una capacidad de elevación de hasta 680 kg. Incluye ruedas para mejor maniobrabilidad.

Modelo	PV 680
Código	6201600
Fuerza de elevación (posición sup.)	**680 kg**
Dimensiones (l x an x al)	680 x 650 x 220 mm
Peso neto	19,5 kg

Antes: 170€ Dto: 5%

161€

PV 680
6201600

www.dismak.com

CAT1000

Soporte de motores con cabezal rotativo a 360º y 8 posiciones. Gracias a sus ruedas facilitan su maniobra a la hora de desplazar un motor de grandes dimensiones.

Modelo	**CAT1000**
Código	758621600
Capacidad de carga	**500 kg**
Dimensiones (l x an x al)	750 x 850 x 900 mm
Peso neto	21 kg

Antes: 75€ Dto: 10%

68€

CAT1000
758621600

CATM020



Modelo	**CATM020**
Código	754750661
Capacidad de carga	**200 kg**
Dimensiones (l x an x al)	780 x 635 x 460 mm
Peso neto	15,2 kg

Antes: 84€ Dto: 10%

76€

CATM020
754750661

MH 680

Para la reparación de motocicletas y quads. Compacto y de alta estabilidad con una capacidad de carga hasta 680 kg. Bien adaptado para los talleres pequeños, donde el espacio es tan necesario. Incluye correas para garantizar un trabajo seguro. Ruedas con freno.

Antes: 186€ Dto: 5%

177€

MH 680
6201500

Modelo	**MH 680**
Código	6201500
Capacidad de carga	**680 kg**
Altura mín.	140 mm
Altura máx.	410 mm
Dimensiones (l x an x al)	864 x 396 x 315 mm
Peso neto	35 kg

www.disnak.com

MHB 400

De construcción estable. Perfecta para reparar todo tipo de motocicletas, scooters y motos con un peso máximo de 400 kg. Diseño compacto, y por tanto muy apropiado para talleres pequeños. Con amplia base y rampas para facilitar el movimiento del vehículo.

Modelo	**MHB 400**
Código	6201501
Capacidad de carga	**400 kg**
Altura mín.	180 mm
Altura máx.	760 mm
Dimensiones (l x an x al)	2.200 x 654 x 180 mm
Peso neto	135 kg

Antes: **773€** Dto: **5%**

734€

MHB 400
6201501

TPSL700

Elevador hidroneumático para motos. Modelo fijo con capacidad de 680 kg. Arriba y abajo de forma segura. Uso mediante pedal o compresor.

Consulta compresores disponibles en páginas 326 y 327.

Modelo	**TPSL700**
Código	**758725060**
Capacidad de carga	**680 kg**
Ancho	**1.200 mm**
Longitud	2.000 mm
Altura mín.	**181,5 mm**
Altura máx.	820 mm
Dimensiones de superficie de carga	**1.995 x 1.218 mm**
Dimensiones de la rampa	550 x 1.218 mm
Dimensiones de la bomba	**600 x 240 x 380 mm**
Presión de aire	0,75-0,85 Mpa
Entrada de aire de montaje	**¼ pulg NPT**
Peso neto	174 kg

Antes: **1.152€** Dto: **5%**

1.094€

TPSL700
758725060

www.disnak.com

CAT610

Plegable. Con las ruedas traseras giratorias. Sólidas ruedas delanteras de acero. Pintura lacada. Cilindro hidráulico con válvula de seguridad en caso de sobrecarga. Brazo con 4 posiciones.



Capacidad (Kg)				Dimensiones (mm)									
P1	P2	P3	P4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.000	700	500	250	1.200	900	1.800	2.000	1.400	1.350	150	860	1.050	680

Antes: 287€ Dto: 10%

258€

CAT610
754756100

Modelo	**CAT610**
Código	754756100
Capacidad de carga	**1 T.**
Altura de elevación	0 - 1.800 mm
Peso neto	72 kg

CAT620

Plegable. Con las ruedas traseras giratorias. Sólidas ruedas delanteras de acero. Acabado lacado. Cilindro hidráulico con válvula de seguridad en caso de sobrecarga. Brazo con 4 posiciones. Con el control de descenso "hombre muerto".



Capacidad (Kg)				Dimensiones (mm)										
P1	P2	P3	P4	A	B	C	D	E	W1	W2	H1	H2	H4
2.000	1.500	1.000	500	1.485	185	1.750	1.015	180	850	1.020	330	1.850	2.300

Antes: 332€ Dto: 10%

299€

CAT620
754756200

Modelo	**CAT620**
Código	754756200
Capacidad de carga	**2 T.**
Altura de elevación	25 - 2.300 mm
Peso neto	90 kg

www.dismak.com

Grúa

De gran resistencia.

Capacidad (Kg)			Dimensiones (mm)									
P1	P2	P3	A	B	C	D	E	H1min	H3min	H1max	H3 max	Anchura total
2.000	1.700	1.500	1.690	205	1.900	1.290	150	230	0	2.505	2.705	1.165

Modelo	**CAT6200T**
Código	754756220
Capacidad de carga	**2 T.**
Altura de elevación	200 - 2.650 mm
Peso neto	165 kg

Antes: 924€ Dto: 10%

832€

CAT6200T
754756220

MMB 500

Puente de montaje con una cadena de seguridad estable.

· Soportes con roscas de ajuste manual.
· Permite la colocación rápida del motor transversal, longitudinal en el chasis, caja de cambios y transmisiones.
· Soportes pivotantes para un óptimo ajuste por una posible inclinación del compartimento del motor.

Modelo	**MMB 500**
Código	6201700
Capacidad de carga	**0,5 T.**
Ajuste	150 mm
Longitud	1.500 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.540 x 150 x 110 mm
Peso neto	22 kg

Antes: 132€ Dto: 3%

128€

MMB 500
6201700

dismak
www.dismak.com

Desabollador

Desabollador neumático ideal para reparar abolladuras en carrocerías. Succiona la superficie ejerciendo presión al vacío al conectarse a un sistema de aire a presión. Desabolla fácilmente mediante un martillo-percutor. Incluye 3 ventosas intercambiables: Ø 60, 120 y 150 mm y manguera de aire con válvula de bola. Entrada 1/4". Consumo de aire: 250 l/min.

Antes: 210€ Dto: 5%

200€

DBH
2402700

Juego de herramientas chapista

De 7 piezas con los 4 tas más utilizados, para el trabajo de desabollado y 3 martillos con mango en fibra de vidrio. Presentado en una sólida caja de pvc transportable.

Antes: 46€ Dto: 5%

44€

CALS1001AA
754751001

Juego ventosas

Juego de 2 ventosas con cuerpo en pvc con discos de caucho para transportar, desmontar y fijar parabrisas y lunas posteriores de automóviles, especialmente para las encoladas.

Modelo	CAT999K
Código	754759999
Capacidad	+/- 80 kg
Peso neto	1,83 kg

Antes: 77€ Dto: 5%

73€

CAT999K
754759999

Kit hidráulico chapista

Incluye bomba, cilindro y accesorios. Se entrega en un estuche rígido de pvc. Equipado con ruedas para facilitar el transporte.

Modelo	CATM10CLIP
Código	754751110
Capacidad	10 T.
Peso neto	32 kg

Antes: 206€ Dto: 5%

196€

CATM10CLIP
754751110

www.dismak.com

Taburetes neumáticos

Taburetes con 5 ruedas de poliuretano. Altura regulable.

TOP VENTAS

MS365 wheel

MS365

Modelo	MS365 Wheel	MS365
Código	756183651	756183650
Altura mín./máx.	440 / 452 mm	440 / 555 mm
Dimensiones (l x an x al)	380 x 380 x 440 mm	365 x 365 x 440 mm
Peso neto	5,7 kg	6,6 kg

Antes: 45€ Dto: 10%
41€
MS365 wheel
756183651

Antes: 72€ Dto: 10%
65€
MS365
756183650

ACCESORIOS OPCIONALES	Código	P.V.P.
- Rueda MS365 wheel	756183653	3,50€

Taburete

Silla de trabajo con asiento ajustable. Ruedas giratorias y almacenamiento debajo del asiento.

Modelo	TCA06
Código	186250205
Ø del asiento	360 mm
Tamaño de almac.	310 x 310 mm
Altura mín./máx.	420 / 500 mm
Peso neto	6,3 kg

Antes: 108€ Dto: 10%
97€
TCA06
186250205

Espumas protectoras

Protectores en espuma EVA con asa integrada. Se utilizan como protección cuando se trabaja de rodillas o acostado en el suelo.

Modelo	KP01	KP02
Código	231880105	231880204
Largo x ancho	450 x 210 mm	880 x 300 mm
Espesor	30,5 mm	30,5 mm

Antes: 15€ Dto: 10%
13,50€
KP01
231880105

Antes: 38€ Dto: 10%
34€
KP02
231880204

KP01

KP02

Bandeja de mano

Bandeja de espuma EVA con asa incorporada para herramientas.

Modelo	KP03
Código	231880303
Largo x ancho	450 x 210 mm
Espesor	30,5 mm

Antes: 23€ Dto: 10%
20,70€
KP03
231880303

dismak
www.dismak.com

Camilla plegable

Modelo plegable. Se convierte fácilmente en una silla transportable, ocupando menos espacio. Con cómodo cojín. Estructura de acero. Con 6 ruedas giratorias con rodamientos.

Antes: 48€ Dto: 5%

46€

MWP
756203001

Modelo	MWP
Código	756203001
Altura de la camilla	105 mm
Altura de la silla	470 mm
Ø de las ruedas	60 mm
Carga máxima	110 kg
Dimensiones (l x an x al)	1.020 x 400 x 470 mm
Peso neto	6,7 kg

Camilla de plástico duro

Modelo ligero con asa de agarre para un transporte sencillo. Con cómoda almohada. Superficie curvada para que resulte más cómoda cuando se estire alguien en ella. Con seis ruedas giratorias con rodamientos. Equipada con compartimentos para tornillos y tuercas a ambos lados.

Antes: 30€ Dto: 5%

28,50€

MWR
756203002

Modelo	MWR
Código	756203002
Altura mín.	50 mm
Altura max.	115 mm
Ø de las ruedas	75 mm
Carga máxima	130 kg
Dimensiones (l x an x al)	1.010 x 490 x 120 mm
Peso neto	4,8 kg

Camilla

Camilla estable y cómoda con ruedas robustas, con espacio para los brazos. Material: Espuma revestida de poliuretano.

Antes: 88€ Dto: 5%

84€

TCA07
231350109

Modelo	TCA07
Código	231350109
Dimensiones (l x an x al)	1.050 x 500 x 155 mm
Largo de la camilla	1.050 mm
Ancho de la camilla	300 mm
Peso neto	8,5 kg

DisMak
www.dismak.com

CAT210

Para usar con bases de cristal, arena de sílice, óxido de aluminio, etc. La cabina de acero, dispone de una puerta superior plástica y transparente que ayuda a mantener seco el material abrasivo. Limpieza fácil y rápida. Con los guantes de goma estancos, puede comprobar la alta eficacia de la pistola de chorro que se encuentra en el interior.

Modelo	CAT210
Código	754751210
Volumen	**90 l.**
Consumo de aire	200 - 350 l/min.
Rango de presión de trabajo	2,8 - 8 bares
Conexión	3/8"
Tamaño del núcleo abrasivo	40 - 120
Dimensiones int. (l x an x al)	580 x 480 x 300 mm
Dimensiones ext. (l x an x al)	590 x 485 x 490 mm
Peso neto	17 kg

Antes: **153€** Dto: **5%**

145€

CAT210
754751210

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	P.V.P.
- Kit de boquillas (4, 5, 6, 7 mm)	075475121013	6€
- Guantes de látex	754751546	9€

CAT410

Cabina robusta, equipada con guantes de látex de gran calidad. Provista de protector para una óptima visualización del trabajo. Resistente rejilla con orificios para mantener limpia la superficie de trabajo. Depósito de 4,5 kg con orificio para el vaciado de material. Conexión exterior para la toma de aire comprimido. Equipada con pies de goma para una mayor estabilidad.

Modelo	CAT410
Código	754751410
Volumen	**220 l.**
Consumo de aire	200 - 500 l/min.
Rango de presión de trabajo	2,8 - 8 bares
Conexión	3/8"
Tamaño del núcleo abrasivo	40 - 120
Dimensiones int. (l x an x al)	840 x 550 x 360 mm
Dimensiones ext. (l x an x al)	950 x 660 x 1.380 mm
Peso neto	55 kg

Antes: **463€** Dto: **10%**

417€

CAT410
754751410

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	P.V.P.
- Kit de boquillas (4, 5, 6, 7 mm)	075475121013	6€
- Guantes de látex	754751546	9€

ACCESORIOS INCLUIDOS

Pistola para chorreado con boquilla de cerámica, 4 boquillas de cerámica, tubo fluorescente de 12 V, fuente de alimentación de 230 v. con interruptor externo, 5 películas de protección para reemplazar las de la ventana, guantes de trabajo, de látex integrados en la cabina.

www.dismark.com

CAT420

Cabina chorreadura para uso profesional, equipada con aspirador y guantes de látex de gran calidad, incorporados a la estructura de la máquina. Provista de protector para una óptima visualización de la zona de trabajo. Depósito de 4,5 kg con orificio para el vaciado de material. Resistente rejilla interior con orificios para mantener limpia la superficie de trabajo. Conexión exterior para la toma de aire comprimido. Equipada con pies de goma para una mejor estabilidad. 2 salidas de aire (1 conexión de salida Ø 92 mm y Ø 64 mm) para conexión de la succión.

Consulta compresores disponibles en páginas 326 y 327.

Modelo	**CAT420**
Código	754751442
Volumen	**340 L.**
Consumo de aire	400 - 800 l/min.
Rango de presión de trabajo	8,6 bares
Conexión	3/8"
Tamaño del núcleo abrasivo	40 - 120
Dimensiones int. (l x an x al)	1.210 x 600 x 580 mm
Dimensiones ext. (l x an x al)	1.300 x 630 x 1.700 mm
Peso neto	122 kg

Antes: 1.342€ Dto: 5%

1.275€

CAT420
754751442

ACCESORIOS INCLUIDOS

Pistola para chorreado con boquilla de cerámica, 4 boquillas de cerámica, 2 lámparas fluorescentes de 230 V, interruptor de luz con doble función, aspiración de la cabina y encendido luces a la vez, regulador de la presión máxima de trabajo con manómetro, 5 películas de protección para reemplazar las de la ventana, 2 guantes de trabajo grandes de látex integrados en la cabina.

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	P.V.P.
- Kit de boquillas (2 x 6, 2 x 7 mm)	0754751522	8€
- Guantes de látex	754751546	9€

CAT990

RECOMENDADO

Cabina de chorrear arena profesional, 990 l. con aspirador. Para la proyección de productos abrasivos: arena de sílice, perlas de vidrio, carburo de silicio, esmeril, arena, plástico, etc. Regulador de presión del aire con manómetro. Guantes de trabajo en látex de gran calidad, conectados firmemente a la carcasa. Cubierta con visor y protector pegado para una óptima visualización de la pieza.

Modelo	**CAT990**
Código	754751990
Volumen	**990 L.**
Consumo de aire	680 l/min.
Rango de presión de trabajo	4,1 - 8,6 bares
Dimensiones int. (l x an x al)	1.070 x 880 x 825 mm
Dimensiones ext. (l x an x al)	1.240 x 1.330 x 1.770 mm
Peso neto	160 kg

Antes: 1.672€ Dto: 7%

1.555€

CAT990
754751990

ACCESORIOS INCLUIDOS

4 lámparas fluorescentes de 26 W, 5 películas de protección para reemplazar las de la ventana, sistema de aspiración con micro filtro, 4 boquillas de cerámica, 2 guantes de trabajo grandes de látex integrados en la cabina.

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	P.V.P.
- Kit de boquillas (2 x 6, 2 x 7 mm)	0754751522	8€
- Guantes de látex	754751546	9€

www.usmak.com

CAT1200

Chorreadora **doble** de uso profesional, capacidad de 1.200 l. Equipada con dos puertas, diseñada para piezas de gran tamaño. Dos entradas de aire independientes para poder trabajar dos personas simultáneamente. Tolva equipada con orificio para el vaciado del abrasivo. Con guantes de gran calidad integrados en la estructura. Sólida construcción con ventanas de vidrio templado. Regulador de presión con manómetro. Interruptor de pie. Cuatro fluorescentes de Ø 16 x 890. Adecuado para: Cuentas de vidrio, arena de sílice, oxido de aluminio, corindón.

Modelo	**CAT1200**
Código	754751579
Volumen	**1.200 l.**
Potencia del motor	1.200 W
Rango de presión de trabajo	125 PSI (8,6 bares)
Consumo de aire	2 x 680 l/min.
Dimensiones ext. (l x an x al)	1.524 x 1.400 x 1.839 mm
Peso neto	200 kg

Antes: **2.094€** Dto: **5%**

1.989€

CAT1200
754751579

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 pistolas para chorreadora con boquilla de cerámica 2x6mm y 2x7 mm, 2 pares de guantes de látex de calidad superior, 4 lámparas fluorescentes de 26 V, 5 películas de protección para cubrir las ventanas y lámparas. Sistema de aspiración con micro filtro.

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	P.V.P.
- Guantes de látex	754751546	9€

CAT020RA

Depósito de chorrear arena, portátil y esmaltado con manguera resistente de 1 metro y rosca de 3/8. Provista de pistola fabricada en acero carbono con 4 boquillas intercambiables. Provista de válvula de seguridad de liberación de presión. Para su funcionamiento es necesario un sistema de aire comprimido (no incluido). Se recomienda compresor a partir de 5,5 hp y manguera de aire de Ø 10 mm. Utilizable con diversos tipos de abrasivos: base de cristal, carburo de silicio, aluminica, cáscara de nuez. Utilizar con gravilla de 80, 100, 120 con la boquilla correspondiente. Para obtener un óptimo resultado se recomienda un tiempo de funcionamiento de 45 min a 6,5 bares de presión.

Incluye capucha protectora.

Modelo	**CAT020RA**
Código	754750025
Volumen	**75 l.**
Consumo de aire	300 - 700 l/min.
Rango de presión de trabajo	4,5 - 8,6 bares
Indicador manómetro	0 - 8,5 bares
Longitud de la manguera	1 m
Dimensiones del tanque (Ø x l)	317 x 685 mm
Dimensiones (l x an x al)	420 x 560 x 890 mm
Peso neto	16 kg

Capucha

Antes: **214€** Dto: **5%**

203€

CAT020RA
754750025

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
- Capucha protectora	754750020	21€	5%	19,95€
- Kit de boquillas (2, 2,5, 3, 3,5 mm)	0754750041			2,40€

disMak
www.dismak.com

UCL010 - UCL022 - UCL060

Limpiador ultrasónico digital con válvula de drenaje y temporizador 1-99 min y la temperatura ambiente (hasta 80°C).

Usa ondas ultrasónicas para limpiar todo tipo de materiales. Las vibraciones se transmiten con alta frecuencia en el líquido de limpieza, de modo que la menor partícula de suciedad se desprende de los lugares más inaccesibles.

Ventajas de limpieza por ultrasonidos:

· Facilidad de uso: El proceso de limpieza requiere menos mano de obra.
· Resultado: limpieza precisa, incluso en los lugares más inaccesibles.
· Económico: Ciclo de limpieza de accesos directos y menos mano de obra necesaria.
· Ecológico: Menor uso de productos de limpieza y la reducción de las aguas residuales.

Algunas aplicaciones:

· Automoción: Cabezas de cilindro, tubos de inyección de diesel, bombas de gasoil, inyectores, forros cilíndricos, tubos de escape, compresores, espejos de repuesto, sensores ABS, carburadores, etc.
· Maquinaria y equipamiento: Dados, fresas de corte, brocas, calibrador, micrómetros, herramientas de medición, etc.
· Carpintería: Sierras circulares, cuchillas de sierra, fresadoras, etc.

Modelo de 60 litros equipado con ruedas.

Modelo	UCL010	UCL022	UCL060
Código	754750070	754750071	754750073
Capacidad	**10 l.**	**22 l.**	**60 l.**
Potencia ultrasónica	240 W	500 W	1.000 W
Potencia de calefacción	285 W	475 W	1.500 W
Potencia total	525 W	975 W	2.500 W
Dimensiones internas (l x an x al)	300 x 240 x 150 mm	500 x 300 x 150 mm	500 x 400 x 300 mm
Frecuencia	40 kHz	40 kHz	28 kHz
Temperatura máx.	80ºC	80ºC	80ºC
Peso neto	10 kg	16,5 kg	65 kg

Antes: 593€ Dto: 10%	Antes: 978€ Dto: 10%	Antes: 2.578€ Dto: 8%
534€	**880€**	**2.372€**
UCL010 754750070	**UCL022** 754750071	**UCL060** 754750073

Limpiador universal concentrado

Desengrasante, limpieza y protección temporal contra la oxidación en un solo producto. Adecuado para la limpieza de muchos materiales tales como acero, acero inoxidable, metales, metales no ferrosos (cobre, níquel), y también todo tipo de plásticos, vidrio, cerámica y esmalte. **5 litros.**

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
754725008	**ECOPLUS**	**26€**	5%	**24,70€**

www.cusinak.com

CAT135 - CAT220 - CAT340

Con contenedor de 19, 75 ó 150 l. con reserva. Bomba eléctrica de 220 V sellada y tubo flexible de metal.

Modelo	CAT135	CAT220	CAT340
Código	754751350	754752222	754751340
Potencia / voltaje	45 W / 220 V	45 W / 220 V	45 W / 220 V
Capacidad total	**19 l.**	**75 l.**	**150 l.**
Capacidad mín./máx. disolvente	7,5 l. / 10 l	40 l. / 50 l	70 l. / 83 l.
Dimensiones (l x an x al)	430 x 340 x 220 mm	760 x 540 x 880 mm	1.130 x 540 x 890 mm
Peso neto	6,5 kg	23 kg	42 kg

Antes: 73€ Dto: 5%
69€
CAT135
754751350

Antes: 177€ Dto: 5%
168€
CAT220
754752222

Antes: 236€ Dto: 5%
224€
CAT340
754751340

Brocha

Modelo	Código	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
CAT220BR (con manguera)	754752250	8€	5%	7,60€
CAT220BRSM (sin manguera)	754752250SM			7€

CAT140

Adecuada para limpieza rápida de piezas mecánicas pequeñas, piezas de motor, etc. Fácil de transportar, ahorra espacio operativo.

Ideal para montaje en pared.

Modelo	CAT140
Código	754751314
Potencia del motor	26 W / 230 V
Capacidad máx. de disolvente	**14 l.**
Caudal máx. de aire	1,9 l/min.
Dimensiones (l x an x al)	560 x 280 x 660 mm
Peso neto	24 kg

Antes: 176€ Dto: 5%
167€
CAT140
754751314

dismak
www.dismak.com

Por gravedad con depósito

Con capacidad de 68 litros.

· Extractor de aceite con dos ruedas de eje fijas y dos ruedas giratorias para facilitar la movilidad.
· Manguera de descarga de 200 mm con válvula de cierre.
· El medidor de nivel de fluidos está en la manguera.

Modelo	**OD68**
Código	724561001
Capacidad	**68 L.**
Altura mín. de trabajo	1.170 mm
Altura máx. de trabajo	1.780 mm
Ø del embudo	290 mm
Dimensiones (l x an x al)	440 x 420 x 960 mm
Peso neto	23 kg

137€
OD68
724561001

Por gravedad con depósito

Con capacidad de 30 litros.

· Material del depósito y embudo: polietileno.
· Con 4 ruedas de 50 mm.

Modelo	**OD30PE**
Código	724561006
Capacidad	**30 L.**
Altura mín. de trabajo	680 mm
Altura máx. de trabajo	1.650 mm
Ø del embudo	420 mm
Dimensiones (l x an x al)	480 × 440 x 770 mm
Peso neto	5,5 kg

65€
OD30PE
724561006

Extractor de aceite neumático

El drenador de aceite multifuncional tiene tres funciones: aspirar, recoger y rellenar aceite.

· Fácil de usar para drenar aceite a baja presión.
· El drenador de aceite utiliza aire comprimido como potencia para producir aspiración y así conseguir esta función.
· Se trata de una máquina segura, práctica y rápida. Nunca le saltarán chispas.
· Esta máquina se utiliza principalmente en garajes, embellecimiento y producción de coches, etc.
· Puede recoger y rellenar aceite para coches u otras máquinas en funciones de trabajo móviles o fijas.
· El cuerpo movible le permite usarlo en cualquier lugar y en cualquier momento.
· El recipiente externo muestra claramente el nivel de aceite.
· El aceite de desecho se puede aspirar con una presión inferior que la producida por aire y también se puede recoger por gravedad.

Modelo	**ODC65**
Código	724561003
Velocidad de aspiración	0,6 - 1,6 l/min.
Altura de recogida	1,85 m.
Presión de trabajo	7 - 8 bares
Capacidad del depósito	**65 L.**
Capacidad del vaso medidor	9 l.
Presión de drenaje	0,5 bares
Altura regulable	1.300 - 1.850 mm
Longitud tubo de aspiración	1,4 m.
Longitud tubo de drenaje	1,9 m.
Capacidad de aspiración	40 - 50 l.
Dimensiones (l x an x al)	480 x 500 x 1.850 mm
Peso total	32 kg

263€
ODC65
724561003

Cubeta

Cubeta plástica para drenaje de aceite.

Modelo	**ODP15**
Código	724561004
Capacidad	**15 L.**
Dimensiones (l x an x al)	560 x 480 x 460 mm
Peso neto	1,2 kg

12€
ODP15
724561004

dismak
www.dismak.com

Aceitera

Depósito metálico. Se suministra con tubo flexible.

Modelo	OK300	OK500
Código	724603000	724605000
Capacidad	300 ml	500 ml
Peso neto	0,24 kg	0,26 kg
P.V.P.	**6,42€**	**6,89€**
Dto.	10%	10%
P.V.P. OFERTA	**5,78€**	**6,20€**

Jarra aceite

De pvc blanco de alta calidad. Graduada en litros y cuartos. Suministrada con punta flexible PE y tapa PP.

Modelo	OKS1	OKS2	OKS5
Código	724575010	724575020	724575050
Capacidad	1 l.	2 l.	5 l.
Peso neto	0,20 kg	0,40 kg	0,65 kg
P.V.P.	**5€**	**5€**	**9€**
Dto.	10%	10%	10%
P.V.P. OFERTA	**4,50€**	**4,50€**	**8,10€**

Racor

Tubo flexible para bombas de engrase neumáticas. Con racor en los dos lados M10x1.

Modelo	GRSPFP300
Código	724573330
Longitud	300 mm
Presión máx.	400 bares

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
724573330	**GRSPFP300**	**6,42€**	10%	**5,78€**

Bomba de vaciado

Para tanque de 20 l.

Modelo	GRSVP20
Código	724302020
Diámetro	450 mm
Peso neto	2,80 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
724302020	**GRSVP20**	**59€**	5%	**56€**

Bomba de engrase

Tipo palanca. Con tubo flexible y tubo fijo. Presión regulable.

Modelo	GRSP100FV
Código	724574040
Capacidad	500 ml
Presión	690 bares
Peso neto	1,40 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
724574040	**GRSP100FV**	**27€**	5%	**25,65€**

Tipo pistola. Con tubo fijo de 100 mm. Para usar con cartucho 400 ml o en vacío.

Modelo	GRSPP100
Código	724571110
Capacidad	500 ml
Presión	345 bares
Peso neto	1,14 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
724571110	**GRSPP100**	**22€**	10%	**19,80€**

dismak
www.dismak.com

Bomba de engrase inalámbrica con batería de 14,4 V

Ideal para cartuchos de grasa estándar 400 ml y 500 ml en vacío.

Características:
· Flujo + - 90-120 ml / min a 70 bares.
· Presión máxima de trabajo 517 bares / 7500 psi.
· Tres opciones de carga: a vacío, cartuchos y succión.
· Una batería completamente cargada es suficiente para 4-5 cartuchos de grasa.
· Visualización del estado de la batería.
· Protección contra la sobrepresión.
· Tornillo de purga.

El pack contiene:
· Pistola de engrase de 1,4 voltios.
· 2 baterías de 14,4 V 1,7 Ah Ni-Cd.
· Cargador rápido (tiempo de carga: 1.5-2 horas). 230 V.
· Manguera de engrase de 5/32 "x 75 cm (apto para alta presión de hasta 586 bares).
· Cabeza de engrase.
· Se entrega en una caja de plástico resistente.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
724574050	**LU1440**	**147€**	5%	**139€**

Bomba de trasvase

Apto para drenar y rellenar líquidos no corrosivos en máquinas y vehículos. Tubo flexible de 300 mm.

Modelo	GRSOZ100
Código	724571010
Capacidad	500 ml.
Peso neto	0,90 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
724571010	**GRSOZ100**	**12,75€**	10%	**11,48€**

Necesaria para transferir líquidos peligrosos o delicados de una manera segura. Carcasa de aluminio con juntas de Viton. Suministrado con 2x120 cm de tubo de vinilo. Recomendado para aceites sintéticos, minerales, aceites orgánicos, gasóleo, líquido de refrigeración, agua, antigels y líquidos de freno.

Modelo	GRSOZ200
Código	724573020
Capacidad	350 ml.
Peso neto	1,06 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
724573020	**GRSOZ200**	**33€**	10%	**29,70€**

Bomba bidones

Para usar en bidones con abertura 1 1/2" y 2". Mango con caucho para facilitar su agarre. Varilla de metal y tubo de succión telescópico para su uso en bidones de 20 y 50 l. Para extraer aceite líquido, aceite de motor, diesel. Anillo de sellado NBR. No está diseñada para uso con agua, disolvente, anticongelantes, gasolina, etc.

Modelo	PPKW40
Código	724573040
Capacidad	300 ml.
Peso neto	2,20 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
724573040	**PPKW40**	**30€**	10%	**27€**

Bomba sifón

Fácil de usar. Bombea automáticamente los líquidos hacia depósitos más abajo que la altura que está instalada la bomba. Previsto para líquidos con base de agua y detergentes.

Modelo	PPKW10	PPKW11
Código	724570010	724570011
Caudal	6,5 l/min.	17,5 l/min.
Racor	1 - 1/2	2
Capacidad	5 - 20 l.	50 - 200 l.
Longitud	533 mm	1.125 mm
Longitud tubo	387 mm	839 mm
Diámetro int./ext.	14 / 16 mm	18 / 22 mm
P.V.P.	**3,20€**	**10€**
Dto.	10%	10%
P.V.P. OFERTA	**2,88€**	**9€**

www.disnak.com

Bomba bidones rotativa

METAL WORKS

Extremadamente resistente y robusta con un peso de 6,6 kg. Cuerpo de la bomba de hierro fundido robusto con paletas de hierro fundido exactamente mecanizadas para una mejor aspiración y suministro más suave. Permite barriles de 50 a 205 l. Con tubo de aspiración, tuerca de tapón de hierro fundido de 2" y boca de descarga. Para suministrar diesel, queroseno, combustibles para calefacción, aceites para motores, aceites lubricantes (hasta SAE 90), y otros medios no corrosivos.

Modelo	PPKQ25
Código	754773030
Capacidad	5 l. x 20 rotaciones
Racor bomba	1"

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
754773030	PPKQ25	60€	10%	54€

Bomba químicos rotativa

METAL WORKS

Adecuada en el caso que una bomba de acero o metálica no se puede utilizar. Todas las juntas son de caucho Viton y todas las piezas son de acero inoxidable. Un tamiz en la extremidad impide la acumulación de suciedad en los líquidos. Suministrado con lanza PP aspirante y adaptador 2" para bidones de 50 y 200 l. Previsto para líquidos a base de agua, ácidos, productos químicos y líquidos a base de gasolina. No usar para acetona, lacas, aceites minerales, disolventes, etc.

Modelo	PPKW35
Código	724573035
Capacidad	5 l. x 20 rotaciones
Peso neto	1,82 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
724573035	PPKW35	92€	10%	83€

Toallitas limpiadoras

BIG WIPES

DOBLE CARA, ABSORBEN Y LIMPIAN.

Limpian pintura, adhesivo, espuma de poliuretano, silicona y aceite en herramientas manuales y superficies.

Toallitas limpiadoras de doble cara «frotar y limpiar» para obtener una limpieza a fondo y rápida.

No dañan las manos.

ANTISÉPTICAS, ANTIBACTERIANAS.

Testadas dermatológicamente y acorde a la última Normativa de la UE 1223/2009 sobre productos cosméticos-irritación cero de la piel probada.

CIERRE ÚNICO Y RÁPIDO

Código	140002029	140002420
Cantidad	40 toallitas	80 toallitas
Dimensiones	20 x 25 cm	20 x 30 cm
	Antes: 8,95€ Dto: 5%	Antes: 19,95€ Dto: 5%
	8,50€	18,95€
	BIG WIPES (40 toallitas) 140002029	BIG WIPES (80 toallitas) 140002420

www.dbmak.com

Adaptador angular

METAL WORKS

Adaptador angular 90º (60 Nm). Acoplamiento magnético rápido. Para puntas de 1/4".

90º

Antes: 65€ Dto: 5%

62€

62034010

Código	62034010
Dimensiones	48 x 83 mm

Adaptador angular

METAL WORKS

Adaptador angular 90º con portabrocas de llave.

90º

NEW

Antes: 59€ Dto: 5%

56€

62180006

Código	62180006
Diámetro	1,5 / 10 mm
Dimensiones	155 x 100 mm

Soporte taladro

METAL WORKS

Soporte y base de aluminio. Recubrimiento en polvo. Todas las piezas de plástico son de PP.

RECOMENDADO

Antes: 27€ Dto: 5%

25,65€

754096202

Código	754096202
Profundidad de perforación	60 mm
Diámetro	43 mm
Dimensiones	155 x 197 x 405 mm

Soporte amoladora radial

METAL WORKS

Soporte, abrazadera y base de aluminio. Recubrimiento en polvo. Para mod. Ø 230 mm.

Antes: 40€ Dto: 5%

38€

754096214

Código	754096214
Grosor base de aluminio	1,2 mm
Dimensiones	300 x 300 x 345 mm

DISMAK
www.dismak.com

Tornillos de banco

METAL WORKS

De acero con base giratoria.

10 años de garantía.

· Calidad industrial.
· Construcción en acero fundido SC37.
· Base giratoria 360º, yunque y bocas endurecidas.
· Acabado en negro lacado.

Modelo	100 black	125 black	150 black	200 black	250 black
Código	909071000	909071250	909071500	909072000	909072500
Ancho de boca	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Apertura de la mordaza	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Profundidad de cuello	60 mm	70 mm	75 mm	90 mm	100 mm
Peso neto	8,3 kg	12 kg	16 kg	22 kg	24 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

Bocas de aluminio (juego de 2 uds.)

Modelo	Longitud	Código	P.V.P.
- BAGSY2VJ	100 mm	909079100	8€
- BAGSY2VJ	125 mm	909079125	9€
- BAGSY2VJ	150 mm	909079150	11€

Antes:	Dto:	Precio	Modelo	Código
73€	10%	66€	100 black	909071000
94€	10%	85€	125 black	909071250
114€	10%	103€	150 black	909071500
154€	10%	139€	200 black	909072000
262€	10%	236€	250 black	909072500

Tornillos de banco cilíndricos

METAL WORKS

NEW

Modelo	M19B-80	M19B-100	M19B-125	M19B-150
Código	909080800	909081000	909081250	909081500
Ancho de boca	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

Bocas de aluminio (juego de 2 uds.)

Modelo	Longitud	Código	P.V.P.
- BAGSY2VJ	80 mm	909079080	7€
- BAGSY2VJ	100 mm	909079100	8€
- BAGSY2VJ	125 mm	909079125	9€
- BAGSY2VJ	150 mm	909079150	11€

Antes:	Dto:	Precio	Modelo	Código
54€	10%	49€	M19B-80	909080800
84€	10%	76€	M19B-100	909081000
124€	10%	112€	M19B-125	909081250
177€	10%	159€	M19B-150	909081500

Yunque

unicraft Werkstatttechnik

Con cuerno redondeado o plano.

· Con orificio cuadrado y redondo.
· Superficie desbastada y endurecida, en todo el cuerno rectangular.
· En aleación de acero, endurecido.

Modelo	Amboss 25	Amboss 50	Amboss 100
Código	6351025	6351050	6351100
Dimensiones (l x an x al)	462 x 145 x 145 mm	574 x 165 x 150 mm	747 x 214 x 195 mm
Peso neto	25 kg	50 kg	100 kg

Antes:	Dto:	Precio	Modelo	Código
158€	3%	153€	Amboss 25	6351025
322€	3%	312€	Amboss 50	6351050
682€	3%	662€	Amboss 100	6351100

www.bismak.com

TECNOLAM

¿Vehículo comercial o taller móvil?

Configurar la furgoneta de la manera correcta significa convertir el compartimento de carga en un taller móvil.
Una buena distribución permite mantener las herramientas de uso común perfectamente ordenadas sin ocupar el espacio que puede ser diseñado para el transporte de otras mercancías.

Fiat Ducato, Fiorino, Doblò, Scudo, Iveco Daily, Citroën Berlingo, Mercedes Sprinter, Vito, Renault Trafic, Master, Ford Transit, Caddy, Ford Connect, Opel Combo, Crafter, Jumpy, Jumper, Expert, Boxer, Movano, Partner, Vivaro, etc.

Todos los componentes están hechos de acero, con un espesor que varía en función de la pieza y va de 1 a 2 mm (10/10, 15/10, 20/10); están pintados para proteger el acero de la oxidación y los agentes atmosféricos. Con estructura soldada creando un único cuerpo sólido, fuerte y resistente. Los cajones se montan en rodamientos de bolas, con una capacidad de hasta 50 kg y con bloqueo de apertura y cierre.
La gama de equipamientos para furgonetas está hecha de acero, no utilizamos plástico, ya que éste es muy sensible a cambios de temperatura y, en consecuencia a esta característica, el plástico podría endurecer y romper. Los estantes están diseñados con una forma trapezoidal, de manera que su capacidad puede ser más alta y puede llevar mucho más peso que otro tipo de estantes.

301

2 cajones H100, 1 cajón H200, 1 divisor para cubetas, 2 cofres con 23 cajas de plástico, persiana de aluminio. Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código	301
Código	2010027301
Dimensiones (l x an x al)	1.014 x 360 x 986 mm
Peso neto	59 kg

Antes: 1.159€ Dto: 5%

1.101€

301
2010027301

303

3 estanterías, 12 divisores de aluminio.
Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código	303
Código	2010027303
Dimensiones (l x an x al)	1.014 x 360 x 1.076 mm
Peso neto	37,5 kg

Antes: 515€ Dto: 5%

489€

303
2010027303

305

2 cajones H100 L440, 2 cofres con 23 cajas de plástico, 1 divisor para cubetas, 1 estantería, 4 divisores de aluminio, 1 cajón H200 L715, 2 cajones H100 L715, persiana de aluminio. Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código	305
Código	2010027305
Dimensiones (l x an x al)	1.521 x 360 x 1.227 mm
Peso neto	98 kg

Antes: 1.710€ Dto: 5%

1.625€

305
2010027305

www.dismak.com

306

1 estantería con divisores de aluminio, 2 divisores para cubetas, 2 cajones H100, 1 cajón H200, 2 divisores para cubetas, 1 cofre H66 con 23 cajas de plástico, 1 cofre H100 con 39 cajas de plástico, 1 cofre H130 vacío, persiana de aluminio. Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Antes: 1.849€ Dto: 5%

1.757€

306
2010027306

Código	**306**
Código	2010027306
Dimensiones (l x an x al)	1.521 x 360 x 1.549 mm
Peso neto	94 kg

307

1 estantería con divisores de aluminio, 1 divisor para cubetas, 2 estanterías con divisores de aluminio, 2 cajones H100, 2 cofres H66 con 23 cajas de plástico, persiana de aluminio. Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Antes: 1.294€ Dto: 5%

1.229€

307
2010027307

Código	**307**
Código	2010027307
Dimensiones (l x an x al)	1.268 x 360 x 1.307 mm
Peso neto	78 kg

308

1 estantería con divisores de aluminio, 2 cajones H100 L715, 1 cofre H66 con 23 cajas de plástico, 1 cofre H100 con 23 cajas de plástico, 1 cofre vacío, persiana de aluminio. Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Antes: 1.220€ Dto: 5%

1.159€

308
2010027308

Código	**308**
Código	2010027308
Dimensiones (l x an x al)	1.268 x 360 x 986 mm
Peso neto	67 kg

www.disMak.com

310

3 estanterías, 18 divisores de aluminio.
Juego de accesorios para fijación al vehículo.



Código	310
Código	2010027310
Dimensiones (l x an x al)	1.521 x 360 x 1.076 mm
Peso neto	50 kg

Antes: 633€ Dto: 5%

601€

310
2010027310

311

3 estanterías, 12 divisores de aluminio, 2 laterales con forma.
Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código	311
Código	2010027311
Dimensiones (l x an x al)	1014 x 360 x 1.076 mm
Peso neto	59 kg

Antes: 328€ Dto: 5%

312€

311
2010027311

315

2 estanterías, 4 divisores de aluminio, 2 laterales con forma.
Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código	315
Código	2010027315
Dimensiones (l x an x al)	507 x 360 x 834 mm
Peso neto	98 kg

Antes: 311€ Dto: 5%

295€

315
2010027315

dismak
www.dismak.com

Tablero sobremesa

Tablero de trabajo de 30 mm de haya multiplex.
Sin barnizar.

Código	Dimensiones	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
856001352	1.200 x 680 x 32 mm	114€	5%	108€
856001354	2.000 x 680 x 32 mm	228€	5%	217€

Panel perforado y ganchos

Agujeros de 10 x 10 mm.



Juego de 45 ganchos



Gancho 45° 100 mm



Código	Dimensiones	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
856001178	1.180 x 940 x 20 mm	93€	5%	88€
856001177	2.000 x 940 x 20 mm	122€	5%	116€
Ganchos	Descripción			
856001551	Juego de 45 ganchos	91€	5%	86€
856001504	Gancho 45° 50 mm			1,10€
856001505	Gancho 45° 100 mm			1,20€
856001507	Gancho 45° 200 mm			1,50€

Elementos de fijación

Larguero

Código	Dimensiones	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
856001371	1.120 x 100 mm	12€	5%	11,40€
856492201	1.920 x 100 mm	18€	5%	17,10€

Barra trasera para paneles (juego de 2 piezas)

Código	Dimensiones	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
856001328	1.200 x 40 mm	32€	5%	30€

Patas ajustables

Hechas de perfiles en
U de hierro.

Código	Altura ajustable	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
856001372	666 - 1.056 mm	92€	5%	87€

Cajoneras

DELK1

DELK3

DELK4962

Alta calidad, 100% chapa soldada de acero, equipados con cerradura.

DELK5

DELK8

DEK5962

De construcción robusta de chapa de acero de 0,7-1,0 mm. Disponible con 5 u 8 cajones (altura: 145 mm) o 1 puerta con 2 estantes. Cerradura cilíndrica.

Separador cajones. 4x4 compartimentos.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
856001184	**DELKV**	23€	5%	21,85€

Modelo	DELK1	DELK3	DELK4962	DELK5	DELK8	DEK5962
Código	856301610	856301630	856301670	856001168	856001169	856001173
Cajones	1	3	Armario puerta	5	8	Armario puerta
Dimensiones (l x an x al)	592 x 510 x 255 mm	592 x 510 x 470 mm	592 x 510 x 470 mm	590 x 628 x 950 mm	590 x 628 x 950 mm	590 x 628 x 950 mm
Dimensiones del cajón				498 x 552 x 65 mm (6)	498 x 552 x 65 mm (6) 498 x 552 x 145 mm (2)	
Capacidad de carga	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	
Peso neto				57 kg	72 kg	45 kg
P.V.P.	**119€**	**195€**	**124€**	**494€**	**518€**	**195€**
Dto.	10%	10%	10%	5%	5%	5%
P.V.P. OFERTA	**107€**	**176€**	**112€**	**469€**	**492€**	**185€**

www.dismak.com



BANCO DE TRABAJO

	Tablero 1.200 mm	Tablero 2.000 mm
Código	856001352	856001354
P.V.P. OFERTA	108€	217€
	Pata (unidad)	
Código	856001372	
P.V.P. OFERTA	87€	
	Larguero 1.120 mm	**Larguero 1.920 mm**
Código	856001371	856492201
P.V.P. OFERTA	11,40€	17,10€



BANCO DE TRABAJO CON CAJONERA 3 CAJONES

	Tablero 1.200 mm	Tablero 2.000 mm
Código	856001352	856001354
P.V.P. OFERTA	108€	217€
	Pata (unidad)	
Código	856001372	
P.V.P. OFERTA	87€	
	Cajonera 3 cajones	
Código	856301630	
P.V.P. OFERTA	176€	
	Larguero 1.120 mm	**Larguero 1.920 mm**
Código	856001371	856492201
P.V.P. OFERTA	11,40€	17,10€



BANCO DE TRABAJO CON CAJONERA 1 PUERTA

	Tablero 1.200 mm	Tablero 2.000 mm
Código	856001352	856001354
P.V.P. OFERTA	108€	217€
	Pata (unidad)	
Código	856001372	
P.V.P. OFERTA	87€	
	Cajonera 1 puerta	
Código	856301670	
P.V.P. OFERTA	112€	
	Larguero 1.120 mm	**Larguero 1.920 mm**
Código	856001371	856492201
P.V.P. OFERTA	11,40€	17,10€



BANCO DE TRABAJO CON CAJONERA 1 CAJÓN

	Tablero 1.200 mm	Tablero 2.000 mm
Código	856001352	856001354
P.V.P. OFERTA	108€	217€
	Pata (unidad)	
Código	856001372	
P.V.P. OFERTA	87€	
	Cajonera 1 cajón	
Código	856301610	
P.V.P. OFERTA	107€	
	Larguero 1.120 mm	**Larguero 1.920 mm**
Código	856001371	856492201
P.V.P. OFERTA	11,40€	17,10€



BANCO DE TRABAJO CON CAJONERA 5 CAJONES

	Tablero 1.200 mm	Tablero 2.000 mm
Código	856001352	856001354
P.V.P. OFERTA	108€	217€
	Pata (unidad)	
Código	856001372	
P.V.P. OFERTA	87€	
	Cajonera 5 cajones	
Código	856001168	
P.V.P. OFERTA	469€	



BANCO DE TRABAJO CON 2 CAJONERAS 5 CAJONES

	Tablero 1.200 mm	Tablero 2.000 mm
Código	856001352	856001354
P.V.P. OFERTA	108€	217€
	Cajonera 5 cajones	
Código	856001168	
P.V.P. OFERTA	469€	

www.dimak.com

PANEL, TABLERO, CAJONERA 8 CAJONES Y CAJONERA 1 PUERTA

Panel 1.180 mm
Código 856001178
P.V.P. OFERTA 88€

Barra trasera
Código 856001328
P.V.P. OFERTA 30€

Tablero 1.200 mm
Código 856001352
108€

Cajonera 8 cajones
Código 856001169
P.V.P. OFERTA 492€

Cajonera 1 puerta
Código 856001173
P.V.P. OFERTA 185€



PANEL, TABLERO Y CAJONERA 8 CAJONES

Panel 1.180 mm
Código 856001178
P.V.P. OFERTA 88€

Panel 2.000 mm
856001177
116€

Barra trasera
Código 856001328
P.V.P. OFERTA 30€

Tablero 1.200 mm
Código 856001352
P.V.P. OFERTA 108€

Tablero 2.000 mm
856001354
217€

Pata (unidad)
Código 856001372
P.V.P. OFERTA 87€

Cajonera 8 cajones
Código 856001169
P.V.P. OFERTA 492€



PANEL, TABLERO, 2 CAJONERA 8 CAJONES Y CAJONERA 1 PUERTA

Panel 2.000 mm
Código 856001177
P.V.P. OFERTA 116€

Barra trasera
Código 856001328
P.V.P. OFERTA 30€

Tablero 2.000 mm
Código 856001354
P.V.P. OFERTA 217€

Cajonera 8 cajones
Código 856001169
P.V.P. OFERTA 492€

Cajonera 1 puerta
Código 856001173
P.V.P. OFERTA 185€



PANEL, TABLERO, CAJONERA 5 CAJONES Y ARMARIO 2 PUERTAS

Panel 1.180 mm
Código 856001178
P.V.P. OFERTA 88€

Barra trasera
Código 856001328
P.V.P. OFERTA 30€

Tablero 1.200 mm
Código 856001352
P.V.P. OFERTA 108€

Cajonera 5 cajones
Código 856001168
P.V.P. OFERTA 469€

Armario 2 puertas
Código 856001000
P.V.P. OFERTA 287€

www.ofsmak.com



PANEL, TABLERO, CAJONERA 8 CAJONES Y ARMARIO 2 PUERTAS

Panel 1.180 mm
Código 856001178
P.V.P. OFERTA 88€

Barra trasera
Código 856001328
P.V.P. OFERTA 30€

Tablero 1.200 mm
Código 856001352
P.V.P. OFERTA 108€

Cajonera 8 cajones
Código 856001169
P.V.P. OFERTA 492€

Armario 2 puertas
Código 856001000
P.V.P. OFERTA 287€



PANEL, TABLERO, CAJONERA 8 CAJONES, 2 CAJONERA 5 CAJONES Y ARMARIO 2 PUERTAS

Panel 2.000 mm
Código 856001177
P.V.P. OFERTA 116€

Barra trasera
Código 856001328
P.V.P. OFERTA 30€

Tablero 2.000 mm
Código 856001354
P.V.P. OFERTA 217€

Cajonera 5 cajones
Código 856001168
P.V.P. OFERTA 469€

Cajonera 8 cajones
Código 856001169
P.V.P. OFERTA 492€

Armario 2 puertas
Código 856001000
P.V.P. OFERTA 287€

www.dismak.com

DEK7838 / DEK11038

Construcción robusta de acero soldado. Con 4 bandejas regulables, con capacidad de 50 kg. Cerradura de 2 puntos. Color martelé gris y rojo. Abertura de las puertas hasta 180°.

Modelo	DEK7838	DEK11038
Código	856001000	856001110
Ancho	780 mm	1.100 mm
Fondo	380 mm	380 mm
Altura	1.920 mm	1.920 mm
Peso neto	50 kg	80 kg

Antes: 302€ Dto: 5%
287€
DEK7838
856001000

Antes: 382€ Dto: 5%
363€
DEK11038
856001110

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	P.V.P.
- **Estante** para DEK7838	856001001	19€
- **Estante** para DEK11038	856001111	23€

DEC7838-3

Construido en acero soldado. Sistema de 2 puntos de cierre. Acabado esmaltado al horno. Se suministra con 4 estantes y 3 cajones (90 mm de alto). Capacidad de carga por estante, 50 kg. Capacidad de carga del cajón, 35 kg. Panel perforado puerta interior. Gran espacio de uso interior.

Se entrega con 5 accesorios.

Modelo	DEC7838-3
Código	856001150
Ancho	780 mm
Fondo	380 mm
Altura	1.920 mm
Peso neto	84 kg

Antes: 411€ Dto: 5%
390€
DEC7838-3
856001150

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	P.V.P.
- **Cajón**	856001152	46€
- **Estante**	856001155	32€

www.dismak.com

DEC9238

De construcción robusta de acero soldado. Con 6 estantes regulables, con capacidad de 30 kg. Cerradura de 2 puntos. Color martelé gris y rojo. Abertura de las puertas hasta 180°.



Se entrega vacío.

Modelo	DEC9238
Código	856001130
Ancho	920 mm
Fondo	380 mm
Altura	1.920 mm
Peso neto	75 kg

Antes: 472€ Dto: 5%

449€

DEC9238
856001130

DEBK114D / DEBK48D

Armario con estantes resistentes de acero y cubetas de polipropileno extraíbles. Con espacio para insertar una tarjeta en la parte delantera. **Cubetas incluidas.**



Características técnicas de las cubetas

Cubeta	ISPA02	ISPA03
Material	Polipropileno	Polipropileno
Ancho	100 mm	160 mm
Fondo	170 mm	236 mm
Altura	80 mm	130 mm
Capacidad	0,8 l	3,2 l

Modelo	DEBK114D	DEBK48D
Código	856001201	856001301
Cubetas	114 x ISPA02	48 x ISPA03
Ancho	650 mm	650 mm
Fondo	205 mm	285 mm
Altura	1.920 mm	1.920 mm
Carga por estante	35 kg	35 kg
Peso neto	50 kg	50 kg

DEBK114D

DEBK48D

Antes: 390€ Dto: 10%

351€

DEBK114D
856001201

Antes: 412€ Dto: 10%

371€

DEBK48D
856001301

Taquilla con cerradura

Taquilla de acero con dos compartimientos y 2 puertas + estante 600 x 500 x 1.800 mm. Pintado martele lacado, con ganchos y cerradura.

DEKLK2

DEKLK3

Modelo	DEKLK2	DEKLK3
Código	856001312	856001313
Ancho	600 mm	900 mm
Fondo	500 mm	500 mm
Altura	1.800 mm	1.800 mm
Peso neto	50 kg	70 kg
P.V.P.	**192€**	**261€**
Dto.	10%	10%
P.V.P. OFERTA	**173€**	**235€**

Taquilla para candado

Taquilla de chapa de acero con 5 compartimentos. Aberturas de ventilación en la parte trasera. Candado en cada compartimento.

Modelo	DEKLK4
Código	856400012
Ancho	260 mm
Fondo	500 mm
Altura	1.920 mm
P.V.P.	**211€**
Dto.	10%
P.V.P. OFERTA	**190€**

Bancos

Banco con base de acero y listones de haya lacada.

856500180



856500270

Código	856500180	856500270
Dimensiones (l x an x al)	900 x 420 x 390 mm	1.500 x 420 x 390 mm
P.V.P.	**111€**	**136€**
Dto.	10%	10%
P.V.P. OFERTA	**99€**	**122€**

Portarrollos

No incluye rollo de papel

Modelo	TRM4901
Código	756183652
Dimensiones (l x an x al)	420 x 70 x 830 mm
Peso neto	2,25 kg
P.V.P.	**20€**
Dto.	10%
P.V.P. OFERTA	**18€**

www.dismak.com

Paneles para ganchos

	Código	P.V.P.
- Panel para ganchos 1.500 x 140 x 830 mm	751501101	89€
- Panel para ganchos 2.000 x 140 x 830 mm	751501103	99€

ACCESORIOS OPCIONALES

Ganchos para panel.

	Código	P.V.P.
- GR19-A redondo	751600010	0,50€
- GR18 corto	751607000	0,40€
- GR19 largo	751601000	0,40€



Se entrega sin herramientas.

Bancos

Banco de trabajo completamente hecho de metal. Estructura sólida con tablero superior de 3 mm de grosor, esquinas redondeadas, con 2 o 3 cajones y estante inferior de acero.

Modelo	DER1500	DER2000
Código	751001500	751002000
Capacidad máx.	500 kg	400 kg
Cajones	2	3
Capacidad máx. por cajón	30 kg	30 kg
Dimensiones (l x an x al)	1.500 x 640 x 860 mm	2.000 x 640 x 860 mm
Peso neto	83 kg	103 kg

Antes: 333€ Dto: 5%
316€
DER1500
751001500

Antes: 381€ Dto: 5%
362€
DER2000
751002000



Banco, panel y soporte magnético

Soporte magnético para herramientas MAG600A. 600 mm de longitud. Ideal para poner sus útiles metálicos. Se sujeta por imán a un fondo metálico o atornillado. Capacidad: 10 kg cada 30 mm. Dimensiones: 610 x 20 x 15 mm.

Modelo	MAG600A
Código	801105600
P.V.P.	9€

Banco GR75. De 3 cajones con sobre de madera.
Panel portaherramientas GR17. Distancia entre perforación 8 mm, Ø 5 mm.

Modelo	GR75	GR17
Código	751002004	751501102
Dimensiones (l x an x al)	2.000 x 640 x 860 mm	2.000 x 830 mm
Peso neto	92 kg	12 kg

Antes: 523€ Dto: 5%
496€
GR75
751002004

Antes: 127€ Dto: 10%
115€
GR17
751501102

Banco y panel se venden por separado.
No incluye herramientas ni ganchos.

ACCESORIOS OPCIONALES

Ganchos para panel GR17.

	Código	P.V.P.
- GR19-A redondo	751600010	0,50€
- GR18 corto	751607000	0,40€
- GR19 largo	751601000	0,40€

www.disnak.com

Paneles, ganchos, soportes y pinzas



	Código	P.V.P.
- Panel para ganchos 1.200 x 460 mm	856302060	33€
- Panel para ganchos 1.500 x 460 mm	856302110	53€
- Panel para ganchos 2.000 x 460 mm	856302170	65€

Juego de 5 soportes

Juego de 18 soportes

	Código	P.V.P.
- Juego de 5 soportes	856118470	26€
- Juego de 18 soportes	856118474	78€
- Pinza 6 mm	8560023138	2,50€
- Pinza 10 mm	8560023139	2,78€
- Pinza 16 mm	8560023141	3,10€
- Pinza 19 mm	8560023142	3,90€

Armario herramientas

Armario mural con paneles perforados portaútiles completamente en metal. Dos puertas con cerraduras, bandejas incluidas, pintura epoxy color rojo. Se suministra sin herramientas ni ganchos.

Se entrega vacío.

Antes: 401€ Dto: 5%

381€

DERK2000
758412002

Modelo	DERK2000
Código	758412002
Dimensiones (l x an x al)	2.000 x 150 x 830 mm
Peso neto	50 kg

Armario mural

Armario de pared con fondo perforado, diseñado para montaje en pared o sobre bancos. 4 estantes y 2 armarios, uno a cada lado.



Antes: 164€ Dto: 5%

156€

MODM1200
856001326

Antes: 227€ Dto: 5%

216€

MODM1850
856001351

Modelo	MODM1200	MODM1850
Código	856001326	856001351
Longitud	1.200 mm	1.950 mm
Anchura	200 mm	200 mm
Altura	600 mm	600 mm
Peso neto	50 kg	42 kg

dismak
www.dismak.com

Banco plegable

Banco de trabajo móvil con superficie impermeable multiplex. Plegable y fácil de transportar o almacenar.

Modelo	DETW10070
Código	713900030
Dimensiones (l x an x al)	1.000 x 700 x 823 mm
Espesor superficie	32 mm
Peso neto	36 kg

Antes: 194€ Dto: 5%

184€

DETW10070
713900030

Banco

Encimera superior en madera MDF.

Modelo	GR33
Código	751001000
Dimensiones (l x an x al)	1.000 x 650 x 880 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Peso neto	40 kg

Antes: 164€ Dto: 10%

147€

GR33
751001000

Banco de trabajo

Banco de trabajo construido con tubo de acero. Encimera maciza de madera de haya de 40 mm. Altura regulable.

Modelo	MOD120	MOD150	MOD200
Código	856001370	856490150	856490200
Dimensiones (l x an x al)	1.200 x 600 x 850 / 1.180 mm	1.500 x 685 x 850 mm	2.000 x 685 x 850 mm
Peso neto	50 kg	54 kg	65 kg

Antes: 317€ Dto: 10%

285€

MOD120
856001370

Antes: 532€ Dto: 10%

478€

MOD150
856490150

Antes: 562€ Dto: 10%

506€

MOD200
856000200

Carrito portautensilios

Con 3 bandejas y ruedas con frenos.

Modelo	GR05
Código	751503000
Dimensiones (l x an x al)	820 x 425 x 780 mm
Peso	70 kg por estante
Espesor de chapa	1,5 mm
Ø de las ruedas	100 mm
Peso neto	22 kg

Antes: 105€ Dto: 5%

99€

GR05
751503000

Carro con 1 puerta

Construcción robusta de acero de 0,7-0,8 mm y perfil 40x40x2 mm. 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles con freno. Puerta con cerradura, dos llaves. 2 Estantes. Base de trabajo de madera de pino y haya.

Modelo	DEWP1200T
Código	856300190
Dimensiones (l x an x al)	1.200 x 600 x 850 mm
Ø de las ruedas	125 mm
Peso neto	80 kg

Antes: 306€ Dto: 5%

290€

DEWP1200T
856300190

www.dismak.com

Carro para herramientas

METAL WORKS

Con 7 cajones con cerradura. Dos lados perforados (previsto para ganchos modulares), con ruedas (2 con freno) de caucho.
Ver ganchos y pinzas opcionales.

Antes: 290€ Dto: 5%

276€

GW107
856001107

Modelo	GW107
Código	856001107
Dimensiones (l x an x al)	840 x 480 x 940 mm
Dimensiones cajón (5)	580 x 410 x 75 mm
Dimensiones cajón (2)	580 x 410 x 160 mm
Peso neto	60 kg

Carro

METAL WORKS

Construcción soldada de alta calidad con tubo de acero 40 x 40. Mesa laminada de abeto y haya. 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.

Antes: 421€ Dto: 5%

400€

DEW12060L
856001140

Modelo	DEW12060L
Código	856001140
Dimensiones (l x an x al)	1.200 x 600 x 950 mm
Peso neto	85 kg

Carro con 6 cajones

METAL WORKS

Construcción robusta de acero de 0,7-1,2 mm. Base de trabajo de madera 1000x600x40 mm. Puerta con cerradura, dos llaves. Mango en PVC para facilitar el transporte. 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles con freno.

Antes: 464€ Dto: 5%

441€

DVR1000
856301900

Modelo	DVR1000
Código	856301900
Dimensiones cajón (5)	458 x 291 mm
Dimensiones cajón (1)	474 x 456 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.000 x 600 x 940 mm
Ø de las ruedas	160 mm
Peso neto	77 kg

Carro con panel

METAL WORKS

Con 4 cajones con guía telescópica y armario, con cerradura centralizada y ruedas con frenos.

Antes: 781€ Dto: 10%

703€

GR27
751503004

Modelo	GR27
Código	751503004
Dimensiones (l x an x al)	1.300 x 750 x 1.527 mm
Espesor de chapa	19 mm
Ø de las ruedas	200 mm
Peso neto	137 kg

www.dismak.com

MWB195 - MWB265 - MWB445 - MWB700

Los cofres Metalworks para la construcción garantizan una seguridad de almacenamiento de tus herramientas y materiales de valor en la obra. Uno de cada tres robos es cometido por oportunistas. Da a tus herramientas y materiales de valor un lugar de almacenamiento seguro. Características: chapa de acero de 1.5 mm a 5 mm (según modelo). Alrededor del cofre se encuentra un borde de seguridad. Dos asas abatibles. Acabado pintura epoxi roja. Dos amortiguadores hidráulicos para una abertura asistida y fácil de la tapa. Cierre con dos cerraduras Euro con llave única y cierre de pestillo. Entregado con 6 llaves por cofre. Bisagra tipo piano industrial en toda la longitud del cofre y la tapa.

MWB195

MWB265

MWB445

MWB700

Modelo	MWB195	MWB265	MWB445	MWB700
Código	758120195	758120265	758120445	758120700
Volumen	**195 l**	**265 l**	**445 l**	**700 l**
Espesor acero	1,5 - 3 mm	1,5 - 5 mm	2 - 5 mm	2 - 5 mm
Dimensiones (l x an x al)	970 x 490 x 460 mm	1.310 x 490 x 460 mm	1.180 x 640 x 630 mm	1.860 x 640 x 630 mm
Peso neto	36,6 kg	52,5 kg	71,5 kg	114,2 kg

MWB195	MWB265	MWB445	MWB700
Antes: 289€ Dto: 3%	Antes: 382€ Dto: 10%	Antes: 393€ Dto: 3%	Antes: 610€ Dto: 3%
281€	**344€**	**381€**	**592€**
758120195	758120265	758120445	758120700

www.eisenek.com

Polipasto eléctrico

METAL WORKS

Se suministra con mando a distancia con cable (1,5 m), gancho de seguridad, roscas de fijación. Con interruptor de seguridad en el mando a distancia. Protección de clase IP54. Certificado. Cuando se usa con el doble gancho montado sobre el chasis de la bandera, puede elevar el doble del peso. En este caso se debe vigilar cuando el tope rojo esté en la parte superior, pues en este caso no funciona el tope final de carrera como de costumbre (cable simple). El interruptor fin de carrera de estos polipastos no funciona en trabajo doble.

Modelo	PE 125/250		PE 300/600		PE 500/1000	
Código	756810125		756810300		756810500	
Fuerza de reenvío	SIN REENVÍO	CON REENVÍO	SIN REENVÍO	CON REENVÍO	SIN REENVÍO	CON REENVÍO
Fuerza portante	125 kg	250 kg	300 kg	600 kg	500 kg	1.000 kg
Altura de elevación	10 mts	5 mts	10 mts	5 mts	10 mts	5 mts
Velocidad de elevación	10 mts/min	5 mts/min	10 mts/min	5 mts/min	10 mts/min	5 mts/min
Largo / Ø del cable	12 mts / 3 mm		12 mts / 4 mm		12 mts / 6 mm	
Resistencia del cable	900 kg		1.400 kg		1.400 kg	
Tensión / potencia	230 V / 500 W		230 V / 500 W		230 V / 1.600 W	
Dimensiones (l x an x al)	325 x 130 x 150 mm		390 x 150 x 190 mm		490 x 175 x 275 mm	
Peso neto	11,5 kg		17 kg		30 kg	

Antes: 111€ Dto: 10%
99€
PE 125/250
756810125

Antes: 177€ Dto: 10%
159€
PE 300/600
756810300

Antes: 387€ Dto: 10%
349€
PE 500/1000
756810500

Soporte bandera.. Se suministra con soportes, pernos y tuercas para el montaje sobre tubos redondos Ø 48 mm.

Código	Modelo	Longitud del brazo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
758611010	**SP 750**	750 mm	**36€**	5%	**34€**
758611001	**SP 1100**	1.100 mm	**46€**	5%	**44€**

Polipasto eléctrico con control remoto

METAL WORKS

Robusto polipasto eléctrico de 230 V con control remoto inalámbrico.
Ventajas: Control del peso desde una pantalla en el polipasto. El operario puede controlar el polipasto a distancia. **Características**: accionado por control remoto por radiofrecuencia, distancia máxima 100 m, protección IP54 y certificación CE, tiempo de trabajo 20% (2 minutos de trabajo de cada 10). Carga máxima SH300/600R, 300 kg con cable simple, 600 kg con reenvío. Modelo SH500/999R, 500 kg con cable simple, 999 kg con reenvío. Velocidad de avance en cable simple 8 m/min, velocidad de avance con reenvío 4 m/min. Altura de elevación 18 m cable simple y 9 m con reenvío. Incluido control remoto.

NEW

Modelo	SH300/600-R	SH500/999-R
Código	758613090	758613095
Capacidad	300 / 600 kg	500 / 999 kg
Tensión / potencia	230 V / 1.050 W	230 V / 1.600 W
Velocidad de elevación	8 / 4 m/min.	8 / 4 m/min.
Altura de elevación	18 / 9 m	18 / 9 m
Ciclo de trabajo	S3 20% - 10 min	S3 20% - 10 min
Largo / Ø del cable	0,65 m / 4,5 mm	0,65 m / 6 mm
Distancia control remoto	100 m. máx.	100 m. máx.
Clase de protección	IP54	IP54
Peso neto	17,5 kg	33 kg

Antes: 299€ Dto: 10%
269€
SH300/600-R
758613090

Antes: 443€ Dto: 10%
399€
SH500/999-R
758613095

Polipasto eléctrico de cable

Unicraft Werkstatttechnik

Único, guía de cable automático evita la suciedad y el desgaste, alargando así la vida útil del cable, los nuevos rodamientos también alargan la vida útil del motor.

Modelo	ESW 500	ESW 800
Código	6199500	6199800
Cap. de elevación de carga con/sin polea de inversión	250 / 500 kg	400 / 800 kg
Altura máx. de elevación con/sin polea de inversión	15/30 m	15/30 m
Velocidad máx. de elevación	8 m/min	8 m/min
Ø del cable	4 mm	5 mm
Longitud del cable, unidad de control	1.5 m	1.5 m
Conexión de energía	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Salida	1 kW	1.3 kW
Dimensiones (l x an x al)	510 x 410 x 455 mm	510 x 410 x 455 mm
Peso neto	30 kg	32 kg

Antes: 414€ Dto: 3%
393€
ESW 500
6199500

Antes: 475€ Dto: 3%
452€
ESW 800
6199800

ismak www.ismak.com

Polipasto de cadena

Polipasto excepcional para el uso semi-pesado. Perfecta relación calidad/precio.
Especificaciones: con cadenas cincadas y limitador de carga. Gancho giratorio con cierre de seguridad.

Modelo	HS-J 0.5 2.5	HS-J 1.0 2.5	HS-J 1.0 6.0	HS-J 2.0 2.5	HS-J 2.0 6.0	HS-J 3.0 3.0	HS-J 5.0 3.0
Código	758580525	758581025	758581060	758582025	758582060	758583030	758585030
Capacidad máx.	**0,5 T.**	**1 T.**	**1 T.**	**2 T.**	**2 T.**	**3 T.**	**5 T.**
Longitud de la cadena	2,5 m.	2,5 m.	6 m.	2,5 m.	6 m.	3 m.	3 m.
Capacidad de test	0,75 T.	1,5 T.	1,5 T.	3 T.	3 T.	4,5 T.	6,25 T.
Nº de cadenas	1	1	1	2	2	2	2
Peso neto	9 kg	11 kg	17 kg	15 kg	23 kg	24 kg	39 kg
Antes	**71€**	**88€**	**129€**	**122€**	**175€**	**153€**	**194€**
Dto.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%
P.V.P. OFERTA	**67€**	**84€**	**122€**	**116€**	**158€**	**138€**	**174€**

Carro polipasto. Tipo estándar. Para diferentes dimensiones de viguetas. Para perfiles de 88 a 203 mm.
Únicamente para la exportación fuera de la UE.

Código	Modelo	Capacidad máx.	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
758592020	**HNRK2T**	2 T.	**105€**	10%	**95€**

Polipasto eléctrico de cadena

Cuerpo principal de aluminio. Final de carrera inferior y superior, dispositivo electromagnético, protección de fase. Dispositivo protección inclinación.

Modelo	EKZT 1000	EKZT 2000
Código	6198100	6198120
Capacidad máx.	**1 T.**	**2 T.**
Ø eslabón x longitud	8 x 24 mm	8 x 24 mm
Altura de elevación máx.	6 m	6 m
Velocidad de elevación máx.	5 m/min.	2,5 m/min.
Voltaje	400 V	400 V
Potencia del motor de elevación	1,1 kW	1,1 kW
Dimensiones (l x an x al)	690 x 410 x 470 mm	690 x 410 x 470 mm
Peso neto	49 kg	59 kg

Antes: **1.092€** Dto: **10%**
982€
EKZT 1000
6198100

Antes: **1.227€** Dto: **10%**
1.105€
EKZT 2000
6198120

Polipasto eléctrico de cadena con carro motorizado

Cuerpo principal de aluminio. Ligero y de fácil funcionamiento. Final de carrera inferior y superior, dispositivo electromagnético, protección de fase. Dispositivo protección inclinación. Para perfiles de 100-150 mm.

Modelo	EKZF 500	EKZF 1000	EKZF 2000
Código	6199050	6199100	6199200
Capacidad máx.	**0,5 T.**	**1 T.**	**2 T.**
Ø eslabón x longitud	8 x 24 mm	8 x 24 mm	8 x 24 mm
Altura de elevación	6 m	6 m	6 m
Velocidad de elevación máx.	5 m/min.	5 m/min.	2,5 m/min.
Velocidad de movimiento máx.	20 m/min.	20 m/min.	20 m/min.
Tensión	230 V	400 V	400 V
Potencia del motor de elevación	0,65 kW	1,1 kW	1,1 kW
Potencia del motor de desplazamiento	0,45 kW	0,60 kW	0,60 kW
Longitud cable de la unidad de control	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Dimensiones (l x an x al)	645 x 610 x 430 mm	645 x 610 x 430 mm	645 x 610 x 430 mm
Peso neto	118 kg	118 kg	123 kg

Antes: **1.646€** Dto: **10%**
1.481€
EKZF 500
6199050

Antes: **1.749€** Dto: **10%**
1.574€
EKZF 1000
6199100

Antes: **1.882€** Dto: **10%**
1.694€
EKZF 2000
6199200

www.ferrimak.com

Elevadores magnéticos

Transporta cargas de hasta 2 toneladas, dependiendo del tipo de material, a pesar de su construcción ligera. Altos niveles de seguridad debido a un cambio fácil de modo a través de la palanca.

Modelo	PLM 100	PLM 300	PLM 600	PLM 1000
Código	6170001	6170003	6170006	6170010
Capacidad de elevación	**100 kg**	**300 kg**	**600 kg**	**1 T.**
Material redondo	50 mm	150 mm	300 mm	500 mm
Largo total	130 mm	210 mm	265 mm	325 mm
Altura total	60 mm	95 mm	115 mm	145 mm
Altura del chasis	120 mm	180 mm	220 mm	250 mm
Peso neto	2,8 kg	11 kg	17,5 kg	37,5 kg

Antes: 176€ Dto: 5%
167€
PLM 100
6170001

Antes: 317€ Dto: 5%
301€
PLM 300
6170003

Antes: 501€ Dto: 5%
476€
PLM 600
6170006

Antes: 1.004€ Dto: 5%
954€
PLM 1000
6170010

Báscula de grúa

Capacidad de carga 5 T. o 10 T.



Modelo	KW 5	KW 10
Código	6170405	6170410
Capacidad de elevación	**5 T.**	**10 T.**
Tolerancia	<2T=1Kg 2T a 5T=2Kg	<2T=1Kg 2T a 5T=2Kg 5T a 10T= 10Kg
Altura (A)	585 mm	770 mm
Ancho	230 mm	230 mm
Grillete Ø (B)	135 mm	145 mm
Gancho Ø interno (C)	92 mm	94 mm
Apertura gancho (D)	45 mm	60 mm
Tiempo de estabilización	< 10 s	< 10 s
Sobrecarga máx.	400%	400%
Peso neto	25 kg	47 kg

Antes: 823€ Dto: 5%
782€
KW 5
6170405

Antes: 1.125€ Dto: 5%
1.068€
KW 10
6170410

Cabestrante de cable pasante

Tareas de elevación, arrastre y ligado. Equipado con protección de sobrecarga. Caja anticorrosión y a prueba de impacto. Bocas de agarre/garras colocadas en paralelo protegen el cable de arrastre con una superficie uniforme de carga. Puede ser usado en superficies verticales y horizontales. Guía de cable sencilla y alta velocidad de trabajo.

Modelo	KT800	KT1600	KT3200
Código	758580140	758580160	758583200
Capacidad de carga	**0,8 T.**	**1,6 T.**	**3,2 T.**
Tiro de cable	1.200 kg	2.400 kg	4.000 kg
Ø del cable	8,3 mm	11 mm	16 mm
Longitud del cable	20 m	20 m	20 m
Peso neto	14,5 kg	26 kg	54 kg

Antes: 153€ Dto: 10%
138€
KT800
758580140

Antes: 250€ Dto: 10%
225€
KT1600
758580160

Antes: 385€ Dto: 10%
346€
KT3200
758583200

Cabestrante eléctrico 12 V

Para el uso en vehículos, por ejemplo, para arrastrar máquinas sobre una rampa, etc. Ø del cable 6 mm. Protegido contra sobrecarga. Tipo de protección del motor IP 54.

Modelo	ESW 900
Código	6190900
Capacidad máx.	**0,9 T.**
Ø cable x longitud	5,6 mm x 9 m
Corriente nominal	25 A
Potencia del motor	0,3 kW
Voltaje	12 V DC
Velocidad	0,6 m/min.
Dimensiones	570 x 485 x 250 mm
Peso neto	13 kg

Antes: 120€ Dto: 10%
108€
ESW 900
6190900

www.gsmark.com

Eslingas

Correas de fijación, sujeción y estiba. 1 pieza corta (0,3 m) y ratchets en acero J. Con 2 ganchos y carraca de acero con certificado de control.

BAS115B

Correas de fijación, sujeción y estiba. 1 pieza corta (0,3 m) y ratchets en acero J. Con certificado de control.

BAPCL51S

Modelo	BAS115B	BAPCL51S
Código	757571150	757575151
Capacidad máx.	**2,5 T.**	**5 T.**
Largo total	6,0 + 3,0 m	9,0 + 0,5 m
Ancho	35 mm	50 mm
Peso neto	1 kg	1 kg

Antes: 14€ Dto: 10%
13€
BAS115B
757571150

Antes: 20€ Dto: 10%
18€
BAPCL51S
757575151

Torno de cable

Con cable de 7,6 m de acero, gancho y cierre de seguridad.

Modelo	HW 1.1 7.5
Código	758580250
Capacidad máx.	**1,1 T.**
Longitud del cable	7,6 m
Ø del cable	4 mm
Peso neto	5,25 kg

Antes: 50€ Dto: 10%
45€
HW 1.1 7.5
758580250

Tensor de cable

Tensor equipado con cable de acero 2 T o 4 T. Dispositivo con dos ganchos de seguridad. Trabaja desde todos los ángulos, tanto vertical como horizontal. Ideal para trabajos al exterior, barcos, camiones, etc. Construcción de acero con piñón de doble seguridad. 2 piñones y 2 trinquetes. Ratio de levantamiento: 15:1.

Modelo	HNP20	HNP40
Código	758580020	758580040
Capacidad máx.	**2 T.**	**4 T.**
Longitud del cable	3 m	3 m
Ø del cable	4,8 mm	5 mm
Peso neto	3 kg	5 kg

Antes: 27€ Dto: 10%
24€
HNP20
758580020

Antes: 32€ Dto: 10%
29€
HNP40
758580040

Tensor de cadena

Este elevador es excepcional para uso profesional. Perfecta relación calidad/precio. Se suministra con limitador de carga, 2 ganchos con palanca de seguridad. Cadenas galvanizadas.

Modelo	HNCRT075	HNCRT150	HNCRT300
Código	758580750	758581500	758583000
Capacidad máx.	**0,75 T.**	**1,5 T.**	**3 T.**
Longitud cadena	1,5 m.	1,5 m.	1,5 m.
Capacidad de test	1,13 T.	2,25 T.	4,5 T.
Peso neto	7 kg	11 kg	21 kg

Antes: 79€ Dto: 10%
71€
HNCRT075
758580750

Antes: 108€ Dto: 10%
97€
HNCRT150
758581500

Antes: 162€ Dto: 10%
146€
HNCRT300
758583000

disMak
www.dismak.com

Kit de transporte

Para mover cargas pesadas. Fácil manejo con un radio de giro de 3 m. Para trayectos cortos.

Modelo	TR 20
Código	6195020
Capacidad máx.	**20 T.**
Accesorio de regulación	120 x 120 mm
Altura	108 mm
Ø del rodillo	18 mm
Ø accesorio de plataforma giratoria	130 mm
Peso neto	50 kg

Antes: 615€ Dto: 8%

566€

TR 20
6195020

Palanca con rodillos

Barras de acero sólido. Máxima estabilidad. Buen funcionamiento con rodillos de acero.



Modelo	HS 1.5	HS 5
Código	6196015	6196050
Capacidad máx.	**1,5 T.**	**5 T.**
Longitud de la palanca	2.000 mm	2.200 mm
Nº de rodillos	2	2
Tamaño de los rodillos	70 x 54 mm	70 x 54 mm
Peso neto	16 kg	32 kg

Antes: 116€ Dto: 3%

112€

HS 1.5
6196015

Antes: 230€ Dto: 3%

223€

HS 5
6196050

Ruedas de transporte

Para el transporte fácil y seguro de objetos pesados. Grandes rodamientos de bolas con rodillos de nylon. Superficie antideslizante.

Modelo	TR 3	TR 6
Código	6193030	6193060
Capacidad máx.	**3 T.**	**6 T.**
Dimensiones (l x an x al)	400 x 228 x 100 mm	420 x 340 x 120 mm
Nº de rodillos	4 cada uno	6 cada uno
Tamaño de los rodillos	85 x 90 mm	85 x 85 mm
Peso neto (por pieza)	9,5 kg	12 kg

Antes: 105€ Dto: 3%

101€

TR 3
6193030

Antes: 153€ Dto: 3%

148€

TR 6
6193060

Ruedas de transporte

Kit de 2 piezas. Grandes rodamientos de bolas con rodillos de nylon. Con 2 barras de acero ajustables de 500 a 1.400 mm (VTR 6) o de 720 a 1.500 mm (VTR 12).

Modelo	VTR 6	VTR 12
Código	6192060	6192120
Capacidad máx.	**6 T.**	**12 T.**
Dimensiones (l x an x al)	320 x 268 x 110 mm	420 x 268 x 110 mm
Nº de rodillos	4 cada uno	6 cada uno
Tamaño de los rodillos	85 x 90 mm	85 x 90 mm
Peso neto (por pieza)	30 kg	38 kg

Antes: 286€ Dto: 3%

278€

VTR 6
6192060

Antes: 367€ Dto: 3%

356€

VTR 12
6192120

www.disfrak.com

Carro de transporte

Para transportar de forma cómoda y segura mercancías y maquinaria pesada. Plataforma giratoria con barra. Gran facilidad para maniobrar en los giros.

TF 3

TF 6

TF 12

Modelo	TF 3	TF 6	TF 12
Código	6191030	6191060	6191120
Capacidad máx.	**3 T.**	**6 T.**	**12 T.**
Nº de rodillos	4	8	8
Tamaño de los rodillos	85 x 90 mm	85 x 90 mm	83 x 95 mm
Dimensiones (l x an x al)	295 x 230 x 104 mm	640 x 534 x 115 mm	640 x 566 x 115 mm
Peso neto	15 kg	50 kg	66 kg

Antes: 170€ Dto: 3%
165€
TF 3
6191030

Antes: 407€ Dto: 3%
395€
TF 6
6191060

Antes: 518€ Dto: 3%
502€
TF 12
6191120

Carretillas

SAK - Resistente carretilla construida con tubo de acero.

- Pala y protector rueda de acero, soldadas.
- Calidad y comodidad en el transporte.
- Materiales de gran calidad en el proceso de fabricación que garantizan un buen funcionamiento y durabilidad.
- Tubo de acero recubierto de pintura epoxi.
- Ruedas con neumáticos de goma y llantas de plástico.

STK - Carretilla de apilamiento construida con tubo de acero.

- Práctica carretilla de tubo y pala de acero.
- Incluye borde de plástico para deslizamiento de escalera.
- Tubo de acero recubierto de pintura epoxi.
- Ruedas con neumáticos de goma y llantas de plástico.

STK Alu - Carretilla para camión construida con tubo de aluminio.

- Incluye borde de plástico para deslizamiento de escalera.
- Pala ancha de aluminio.
- Muy ligera y manejable.



Modelo	SAK	STK	STK Alu
Código	6250000	6250001	6250002
Capacidad máx.	150 kg	120 kg	120 kg
Anchura de la base	198 mm	220 mm	235 mm
Ø de las ruedas	254 / 63,5 mm	254 / 63,5 mm	254 / 63,5 mm
Dimensiones (l x an x al)	570 x 488 x 1.120 mm	504 x 535 x 1.185 mm	450 x 440 x 1.185 mm
Peso neto	10,9 kg	10,2 kg	7,2 kg

Antes: 67€ Dto: 8%
62€
SAK
6250000

Antes: 72€ Dto: 8%
66€
STK
6250001

Antes: 110€ Dto: 8%
101€
STK Alu
6250002

www.dismak.com

FHT 500

Con mecanismo de elevación hidráulico con 500 kg de carga máxima.

Modelo	FHT 500
Código	6150500
Capacidad de carga	**0,5 T.**
Dimensiones de la mesa	855 x 500 x 50 mm
Altura máx. de elevación	900 mm
Altura de la mesa	340 mm
Altura del asa	805 mm
Freno de pedal altura máx.	55 mm
Ø de las ruedas	127 mm
Peso neto	87 kg

Antes: 447€ Dto: 3%

434€

FHT 500
6150500

SHT 1000

Mesa compacta elevadora en tijera.

- Unidad de control independiente con cable de 3 metros, botones de control e interruptor de parada de emergencia.
- Sólida construcción en acero para una estabilidad óptima.
- Cumple con los criterios de seguridad de la norma EN 1570. Vástagos cromados.

Modelo	SHT 1000
Código	6154100
Capacidad de carga	**1 T.**
Dimensiones de la mesa	1.300 x 800 mm
Carrera duración	25 seg.
Velocidad elevación con carga	40 mm/seg.
Potencia	0,75 kW / 400 V
Altura mín. / máx.	190 / 1.010 mm
Peso neto	220 kg

Antes: 1.945€ Dto: 3%

1.886€

SHT 1000
6154100

SHT 1001 G - 1001 U



Mesa elevadora con plataforma cerrada. Modelo U de perfil bajo y plataforma en forma de U para entrar una transpaleta.

- Para un trabajo ergonómico a una altura de trabajo óptima, on la plataforma cerrada.
- Incluye rampa - moviendo dentro y fuera para carretillas elevadoras.
- Unidad de control independiente con cable de 3 metros, botones de control e interruptor de parada de emergencia.
- Sólida construcción en acero para una estabilidad óptima.
- Cumple con los criterios de seguridad de la norma EN 1570.
- Vástagos cromados.

Modelo	SHT 1001 G	SHT 1001 U
Código	6153100	6153101
Capacidad de carga	**1 T.**	**1 T.**
Dimensiones plataforma	1.450 x 1.140 mm	1.450 x 1.140 mm
Dimensiones int. plataforma	—	1.050 x 585 mm
Carrera duración	18 seg.	18 seg.
Velocidad elevación con carga	42 mm/seg.	42 mm/seg.
Potencia	0,75 kW / 400 V	0,75 kW / 400 V
Altura mín. / máx.	80 / 760 mm	80 / 760 mm
Peso neto	250 kg	235 kg

Antes: 2.402€ Dto: 3%

2.330€

SHT 1001 G
6153100

Antes: 2.465€ Dto: 3%

2.391€

SHT 1001 U
6153101

www.dismak.com

PHW 2506 - 2505 K - 2005 L

Transpaletas de elevación profesionales, de calidad robusta y duradera y de alta resistencia para uso cotidiano.

· Dispositivo de elevación completamente hidráulico.
· Bomba hidráulica de funcionamiento suave con pistón chapado en cromo duro y válvula de escape de presión.
· Velocidad de descenso infinitamente variable mediante una sensible válvula de escape.
· Chasis y horquilla de construcción y protección muy estable y resistente.
· Barra de arrastre ergonómica anti-deslizante que incluye una capa adicional.
· 3 funciones mediante una sola palanca (subir, bajar y punto muerto).
· Consigue la máxima altura de elevación con sólo 11 accionamientos de la barra de arrastre.
· Transporte suave de cargas pesadas debido a las ruedas silenciosa de aluminio con superficie de goma sólida y las ruedas tándem de la horquilla hechas de poliuretano.
· Rodamientos de precisión en todas las ruedas y rodillos.
· **El modelo PHW 2505 K incluye horquilla corta de 800 mm y el modelo PHW 2005 L incluye horquilla larga de 1.800 mm.**

· La rueda suplementaria en la horquilla facilita la entrada y salida en los palés.

PHW 2505

Modelo	PHW 2506	PHW 2505 K	PHW 2005 L
Código	6152506	6150256	6150257
Capacidad de carga	**2,5 T.**	**2,5 T.**	**2 T.**
Anchura total	540 mm	540 mm	540 mm
Anchura de la horquilla	160 mm	160 mm	160 mm
Longitud de la horquilla	1.150 mm	**800 mm**	**1.800 mm**
Altura de horquilla mín.	85 mm	85 mm	85 mm
Altura de horquilla máx.	200 mm	200 mm	200 mm
Altura de elevación	115 mm	115 mm	115 mm
Ángulo de giro	210°	210°	210°
Ø rodillos de dirección	200 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm
Ø de rodillos de horquilla	80 x 70 mm	80 x 70 mm	80 x 70 mm
Peso neto	69 kg	71 kg	122 kg

· Con pedal adicional de descenso para los pies en transpaleta de camión (PHW 2506).

PHW 2506

Antes: 310€ Dto: 10%	Antes: 343€ Dto: 10%	Antes: 666€ Dto: 10%
279€	**309€**	**599€**
PHW 2506 6152506	**PHW 2505 K** 6150256	**PHW 2005 L** 6150257

PHW 1000 K

Innovadora transpaleta de 1 Tonelada de capacidad, ligera, silenciosa y ágil. **Muy ligera, sólo 38 kg.**

· Las únicas transpaletas de todo el mundo de material no metálico.
· Construcción muy robusta de plástico rígido.
· Muy ligera y muy ágil. Especialmente estable. Fácil de utilizar.
· Con mango ergonómico.
· Ideal para el uso en los supermercados y centros comerciales.
· Para uso en un amplio rango de temperatura, tales como cámaras frigoríficas. Ruedas ultra silenciosas.

Modelo	PHW 1000 K
Código	6159100
Capacidad de carga	**1 T.**
Anchura de la horquilla	155 mm
Longitud de la horquilla	1.150 mm
Altura de horquilla mín.	85 mm
Altura de horquilla máx.	200 mm
Altura de elevación	115 mm
Radio de giro	1.369 mm
Ángulo de giro	190°
Ø rodillos de dirección	180 x 40 mm
Ø de rodillos de horquilla	60 x 60 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.575 x 520 x 1.233 mm
Peso neto	38 kg

Antes: 554€ Dto: 10%
499€
PHW 1000 K 6159100

www.dismak.com

Transpaleta con báscula electrónica

PHW 2000 WP

· PHW 2002 WP con impresora integrada.

PHW 2000 W

Antes: 1.690€ Dto: 3%

1.639€

PHW 2002 W
6150262

Antes: 2.246€ Dto: 3%

2.179€

PHW 2002 WP
6150263

Con 2.000 kg de carga máxima con báscula electrónica integrada para controlar la carga.

- Gran pantalla LCD de 6 cifras.
- Gran precisión de pesado, corrección de tara e indicación de mensaje de error.
- Robusto mecanismo de elevación y descenso completamente hidráulico.
- Bomba hidráulica de marcha suave con émbolos de cromados duros y válvula de seguridad.
- Velocidad de bajada sobre válvula de descarga continuamente regulable.
- Cuadro y horquilla en estructura muy estable y a prueba de torsión.
- 3 funciones manejables desde la palanca de mano (elevar, bajar, reposo).
- Marcha súper suave gracias a las ruedas de dirección de aluminio con superficie de rodamiento de goma y rodillos de horquilla en tándem, de poliuretano (PU).
- Rodamientos de precisión sin mantenimiento en todas las ruedas y rodillos.

Modelo	**PHW 2002 W**	**PHH 2002 WP**
Código	6150262	6150263
Capacidad de carga	**2 T.**	**2 T.**
Anchura total	555 mm	555 mm
Anchura de la horquilla	182 mm	182 mm
Longitud de la horquilla	1.150 mm	1.150 mm
Altura de horquilla mín.	85 mm	85 mm
Altura de horquilla máx.	200 mm	200 mm
Altura de elevación	115 mm	115 mm
Ángulo de giro	205º	205º
Ø rodillos de dirección	180 x 50 mm	180 x 50 mm
Ø de rodillos de horquilla	74 x 70 mm	74 x 70 mm
Peso neto	130 kg	132 kg

Transpaleta y mesa elevadora en tijera

Antes: 651€ Dto: 3%

631€

PHH 1001
6150100

Plataforma elevadora móvil con 1.000 kg de carga máxima.

- Robusto mecanismo de elevación y de descenso completamente hidráulico.
- Bomba hidráulica de marcha suave con émbolo de cromado duro muy ágil gracias al gran ángulo de giro muy grande.
- Cuadro y horquilla en monocasco estable y a prueba de torsión.
- 3 funciones manejables desde la palanca de mano (Elevar, Bajar, Reposo).
- Reducida altura del chasis de tan sólo 430 mm.
- Libre de mantenimiento en su mayor parte y apta para condiciones duras de trabajo.
- Ruedas de dirección con rodamientos de precisión y bandaje macizo.
- Ruedas de la horquilla de poliuretano de marcha silenciosa.

Modelo	**PHH 1001**
Código	6150100
Capacidad de carga	**1 T.**
Anchura total	540 mm
Anchura de la horquilla	160 mm
Longitud de la horquilla	1.150 mm
Altura de horquilla mín.	85 mm
Altura de elevación	715 mm
Altura de chasis	430 mm
Ángulo de giro	210º
Ø rodillos de dirección	180 x 50 mm
Ø de rodillos de horquilla	74 x 50 mm
Peso neto	122 kg

Freno

De goma resistente con mango de plástico. Dimensiones: 295 x 290 x 50 mm. Peso neto: 1,47 kg.

	Código	**P.V.P.**
- PHS 1	6150001	**33€**

www.dismak.com

Transpaleta y mesa elevadora en tijera motorizada

Con mecanismo de elevación electrohidráulico.

· Robusto mecanismo de elevación y descenso completamente hidráulico.
· Bomba hidráulica de marcha suave con émbolo de cromado duro de una pieza.
· La transpaleta podrá usarse tanto mecánica como manualmente, p. ej., durante la carga de la batería.
· Velocidad de descenso regulable a través de la válvula de purga.
· Elevación mecánica que alcanza una altura máxima de horquilla de 800 mm.
· Chasis y horquilla en monocasco estable y a prueba de torsión.
· Mango con forma ergonómica con recubrimiento de plástico adicional.
· De fácil manejo gracias a su sistema de dirección elevado.
· Ruedas de dirección de aluminio con bandas de rodadura y husillos de poliuretano de marcha silenciosa.
· Rodamientos de bolas libres de mantenimiento en todas las ruedas y rodillos.
· De serie con batería libre de mantenimiento (12 V/60 Ah) y cargador de batería.

Modelo	**PHH 1003 E**
Código	6150104
Capacidad de carga	**1 T.**
Anchura total	560 mm
Anchura de la horquilla	160 mm
Longitud de la horquilla	1.190 mm
Altura de horquilla mín.	85 mm
Altura de elevación	715 mm
Altura de chasis	930 mm
Ángulo de giro	180º
Ø de rodillos de dirección	180 x 55 mm
Ø de rodillos de horquilla	75 x 75 mm
Capacidad de batería	12 V / 60 Ah
Dimensiones (l x an x al)	1.715 x 540 x 1.254 mm
Peso neto (sin batería)	169 kg

Antes: 2.267€ Dto: 3%

2.199€

PHH 1003 E
6150104

· Incluye batería 12 V y cargador.

Apilador

Apropiado para cargar y descargar mercancía de vehículos industriales. Facilita la manipulación y el transporte en el almacén. Doble función para apilar y transportes cortos. No provoca chispas por carga estática o por campos electromagnéticos, por tanto también es apropiado para transportar materiales inflamables o explosivos.

Modelo	**GHHW 1000**
Código	6151016
Capacidad de carga	**1 T.**
Ancho total	755 mm
Largo total	1.705 mm
Tamaño de la horquilla	61 x 170 x 1.150 mm
Altura de horquilla	90 mm
Altura de elevación	1.600 mm
Altura de chasis	2.080 mm
Ángulo máximo de giro	210º
Ø de las ruedas	147 x 40 mm
Ø ruedas de doble horquilla	83 x 60 mm
Velocidad elevación	25 mm/s
Velocidad descenso	control manual controlable
Radio de giro	1.380 mm
Ancho de paso	2.112 mm
Distribución de carga	600 mm
Peso neto	230 kg

Antes: 1.030€ Dto: 3%

999€

GHHW 1000
6151016

www.dismak.com

VAP1800

Superficie llana con perforación antideslizante. Para motos, cortacéspedes, etc. Plegable manualmente. Peso ligero.

Antes: 132€ Dto: 10%

119€

VAP1800
754751800

Modelo	**VAP1800**
Código	754751800
Capacidad de carga	**200 kg**
Dimensiones (l x an)	1.800 x 250 mm
Peso neto	7,90 kg

VAP2250

Superficie antideslizante con una estructura hecha de barras transversales. Pensada para vehículos de grandes neumáticos.

Juego de 2 piezas.



Antes: 252€ Dto: 10%

227€

VAP2250
754752500

Modelo	**VAP2250**
Código	754752500
Capacidad de carga	**330 kg por rampa**
Dimensiones (l x an)	2.250 x 282 mm por rampa
Peso neto	4,5 kg por rampa

TRT40001

Juego de 2 piezas.

Antes: 776€ Dto: 10%

699€

TRT40001
754752614

Modelo	**TRT40001**
Código	754752614
Capacidad de carga	**2.800 kg el par**
Longitud	2.490 mm por rampa
Anchura	305 por rampa
Espesor	110 mm
Peso neto	19 kg por rampa

disMak
www.dismak.com

KR 2001 / KR 2500

Unicraft Werkstatttechnik

Rampas elevadoras para coche muy prácticas para una mayor seguridad cuando se trabaja sobre y bajo el vehículo. Fáciles de colocar.

Juego de 2 piezas.

KR 2001:
· Versión muy estable. Construcción de acero soldado extremadamente resistente. Gran amplitud.

KR 2001

KR 2500:
· Grandes rampas de plástico.
· Apilables para ahorrar espacio.

KR 2500

Antes: 97€	Dto: 10%
87€	
KR 2001 6202001	

Antes: 99€	Dto: 10%
89€	
KR 2500 6202005	

Modelo	KR 2001	KR 2500
Código	6202001	6202005
Capacidad máx. de carga	**2 T. por par**	**2,5 T. por par**
Anchura máx. neumático	225 mm	240 mm
Dimensiones (l x an x al)	910 x 360 x 270 mm	900 x 295 x 220 mm
Peso neto	7.9 kg por rampa	4 kg por rampa

Lámpara LED

METAL WORKS

Con LED COB 4W. Inalámbrica recargable, batería NiMH de 1.800 mAh. Cargador de AC/DC con indicador LED. En policarbonato prácticamente irrompible, gancho para la correa clip integrado y multifuncional. Práctica y compacta. Con cargador para encendedor y red 230 V.

Potencia lumínica	250 Lux
Autonomía	2,5 h
Tiempo de carga	4 h
Largo	185 mm

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
801106010	**WL0010S**	**33€**	10%	**30€**

Lámpara LED

METAL WORKS

Con 28 LEDS de gran intensidad. Inalámbrica y recargable para un cómodo uso. El mecanismo dispone de muchos ángulos para dejar las manos libres. Soporte de carga de pared incluido. Lámpara de cristal de policarbonato irrompible. El reflector proporciona un haz ángulo preciso. Cómodo mango antideslizante. Con cinturón. Incluye adaptador de carga AC, soporte de carga AC y cable de suministro 12V.

Potencia lumínica	700 Lux
Nº de LEDS	28
Duración de la batería	4 h
Tiempo de carga	3 h
Batería	NiMH
Adaptador de voltaje	230V AC - 12V DC

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
801100029	**WL0028E**	**65€**	10%	**59€**

www.alsmk.com

Linterna LED

Con lámpara LED de muy larga vida. Color negro. Pilas no incluidas.

Código	Longitud	Luminosidad	W	Pilas	P.V.P.
172310104	107 mm	60 lumen	1	AA/2	21€
172310302	194 mm	130 lumen	3	AA/2	34€

Con clip. Con luz LED, cuerpo de latón, acabado satinado. Bombilla LED con 80.000 horas de vida útil. 2 baterías AAA. Pilas no incluidas.

Código	Modelo	Longitud	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
144330107	**584**	130 mm	**15€**	10%	**13,50€**

Con LED cuerpo de latón acabado cromo satinado, 25-30 lúmenes, Distribución de luz 45º, 5,5 horas de luz constante. Pilas no incluidas.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
132390105	**585**	**16€**	10%	**14,40€**

Linterna LED

581N

582N

583N

Linternas LED de luz blanca. Fabricadas en aluminio. Cumplen con la normativa IPX6 medio ambiente. 582N y 583N equipadas con un led que cambia de color verde a rojo cuando la capacidad de la batería es inferior al 15%. Pilas no incluidas.

Modelo	581N	582N	583N
Código	199780107	199780206	199780305
Configuración	alta-baja-intermitente	alta-baja	alta-baja
Potencia	1 W	1 - 3 W	3 - 5 W
Luminosidad	100 lumen	100 / 250 lumen	250 / 550 lumen
Pilas	2 x AAA	3 x AAA	6 x AAA
Dimensiones	135 x 23 x 16 mm	138 x 40 x 27 mm	195 x 40 x 30 mm
Peso neto	50 g	155 g	205 g
P.V.P.	**24€**	**29€**	**33€**
Dto.	10%	10%	10%
P.V.P. OFERTA	**21,60€**	**26,10€**	**29,70€**

Linterna LED

Expositor de 8 unidades.



Linterna de bolsillo con 3 leds. Mango de goma. Incluye 2 pilas AA 1,5 V.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
801100032	**WLT32AA**	**3,20€**	10%	**2,88€***

*** P.V.P. por unidad.**

Expositor de 8 unidades.

Linterna de bolsillo con 3 leds. Mango de goma. Incluye 2 pilas D 1,5V.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
801100034	**WLT34D**	**6,50€**	10%	**5,85€***

*** P.V.P. por unidad.**

www.dismak.com

Linterna LED

WLP80. Linterna LED muy versátil y súper compacta. Equipada con dos potentes imanes en la parte posterior e inferior y clip para el bolsillo o el cinturón. Mango de goma antideslizante. Funciona con pilas 3xAAA (incluidas).
WLP600. Linterna LED de inspección súper potente. Equipada con un potente imán en la parte trasera y un gancho de nylon. Mango antideslizante. Batería Li-ion 3,7V-2200mAh recargable.

Modelo	WLP80	WLT600
Código	801106032	801106060
Potencia lumínica	80+10 lumen	600 lumen
P.V.P.	**10€**	**46€**
Dto.	10%	10%
P.V.P. OFERTA	**9€**	**41,40€**

Linterna clásica 6 V

Resistente a la intemperie. Linterna con bombilla kriptón súper Wright. Completa con cordon. Ideal para camping, caja herramientas auto o casa. Requiere una pila de 6 V. Protegida con interruptor paro/marcha. No incluye batería.

Voltaje	6 V
Dimensiones (l x an x al)	210 x 135 x 125 mm
Peso neto	0,254 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
801100006	**RT5024MB**	**7,70€**	10%	**6,93€**

Lámpara flexible LED

Incluye un imán en la parte final, con el que resulta fácil encontrar y recuperar objetos perdidos.

Código	Modelo	Longitud total	Longitud flexible	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
69060101	**586**	595 mm	400 mm	**32€**	10%	**28,80€**

Lupa LED

Disponible en dos versiones, modelo de mano y con soporte. Con 14 diodos LED colocados en el marco alrededor de la lupa. 3 aumentos. Ø de la lupa 100 mm. Pilas no incluidas.

Código	Modelo	W	Luminosidad	P.V.P.
172850109	**587H**	1,3	72 lumen	**36€**
172850208	**587S**	1,3	72 lumen	**49€**
173130105	**Adaptador 230 V**			**11€**

Lámpara flexible LED magnética



Lámpara flexible ajustable con base magnética. Equipada con 3 diodos LED. Funciona con baterías (3 x LR44). Ø 25 mm. Pilas no incluidas.

Código	Modelo	Longitud	Luminosidad	P.V.P.
167910108	**587M**	370 mm	76,5 lumen	**9€**

www.dismak.com

Linterna de casco

Linterna de casco de gran durabilidad. LED blanco brillante que proporciona 50 lúmenes de salida de luz. Ajusta a través de 90º para centrarse en el área de trabajo. Proporciona luz alta para la luz máxima de salida, una luz de cruce para el ahorro de energía y el parpadeo del haz para la atención. Cinta elástica ajustable con acolchado para mayor confort. 3 pilas AAA incluidas.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
801100050	**RT5174**	9€	10%	8,10€

Linterna de casco

Linterna de casco para dejar las manos libres. Con luz en tres pasos más uno continuo. Absorbe los golpes. Cinta de cabeza elástica ajustable. Proporciona una luz fuerte y firme. Pilas no incluidas.

Código	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
207950106	15€	15%	13,50€

Linterna de casco

Linterna de casco de alta potencia de luz blanca. Realizada en plástico ABS de gran durabilidad. Cumple con la normativa IPX6 para la resistencia al agua y los impactos a 1m de distancia. Pilas no incluidas.

586A

586C

586A
Modelo:
encendido/reflejo/encendido

586C
Modelo:
alto/bajo/encendido

Código	Modelo	Lumen máx.	Dimensiones	Tipo de batería	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
231390204	**586A**	250	76 x 82 x 58 mm	AAx3	23€	10%	20,70€
231390105	**586C**	250	55 x 50 x 50 mm	AAAx3	19€	10%	17,10€

Decapador

Pistola de aire caliente 2.000 W con temperatura regulable 2 niveles 350/550°C, para eliminar pinturas y lacas, la formación y la contracción del aire caliente. Adecuado para el trabajo de soldadura y soldadura de estaño. Suministrado en una caja de plástico con boquillas para reflectora, punta protege vidrios, punta cónica, punta plana y tres raspadores.

Potencia	2.000 W
Temperatura	350-550°C
Peso neto	0,75 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
722410001	**SLG2000**	27€	10%	24,30€

Lápiz grabador

Grabador eléctrico con velocidad única, profundidad de carrera regulable y motor ideal para aplicaciones continuas profesionales e industriales. Todas las puntas de la gama encajan en el mandril de fácil liberación. Adecuado para marcado de seguridad en marcos, madera, metal y cristal. Con la certificación CE.

Se suministra con las siguientes puntas:
- A2 punta de metal duro con punta de carburo de extra fino para el vidrio grabado y acero.
- A4 punta de metal duro con punta de carburo de acero grabado.
- A8 punto para el vidrio glaseado y pulido montado.
- Pin A5 para grabar metales blandos y aleados.

Frecuencia vibración	6.000 carreras/min.
Nº de carreras	100 seg.
Consumo de energía	20 W

Código	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
85140101	171€	10%	154€

Enrolladores eléctricos

Automático para cable eléctrico. Con 2 enchufes de contacto (M+H) de 230 V mono 2P+A. Caucho resistente al aceite tipo H05RNF. Homologado por la CE según IP42. Fabricado en polipropileno irrompible.

HAE31508

HAE31515 - HAE31520

HAE32520

Modelo	HAE31508	HAE31515	HAE31520	HAE32520
Código	756200625	756200605	756200620	756202520
Longitud del cable	8 + 1 m	15 + 1 m	20 + 1 m	20 + 1 m
Capacidad enrollado	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.600 W
Capacidad desenrollado	2.000 W	2.000 W	2.000 W	3.200 W
Cable	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 m²
Dimensiones (l x an x al)	280 x 160 x 305 mm	320 x 180 x 335 mm	450 x 210 x 440 mm	450 x 210 x 440 mm
Peso neto	4,5 kg	5,8 kg	6,5 kg	9 kg
P.V.P.	**76€**	**121€**	**127€**	**188€**
Dto.	10%	10%	10%	10%
P.V.P. OFERTA	**68€**	**109€**	**114€**	**169€**

Carcasa de plástico resistente a los impactos. El dispositivo de bloqueo se puede apagar. Con fuertes muelles de retroceso de acero especial. Retroceso particularmente uniforme y completo del cable eléctrico. Modelo con toma de tierra y caja de enchufe.

KAR PRO 18 - KAR PRO 25

KAR PRO 10/5 - KAR PRO 20/5

Modelo	KAR PRO 18	KAR PRO 25	KAR PRO 10/5	KAR PRO 20/5
Código	2162318	2162325	2164010	2164020
Tensión	**230 V**	**230 V**	**400 V**	**400 V**
Capacidad enrollado	800 W	800 W	1.000 W	1.000 W
Capacidad desenrollado	2.000 W	2.000 W	3.000 W	3.000 W
Cable	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²
Longitud del cable	18 m	25 m	10 m	20 m
Dimensiones (l x an x al)	360 x 200 x 330 mm	420 x 200 x 390 mm	360 x 330 x 260 mm	420 x 390 x 2.030 mm
Peso neto	4,8 kg	8,3 kg	5,3 kg	9,8 kg
P.V.P.	**250€**	**284€**	**332€**	**385€**
Dto.	5%	5%	5%	5%
P.V.P. OFERTA	**238€**	**270€**	**315€**	**366€**

Automático. Girable con sujeción estable a pared o techo. Con sólo tirar de él se puede detener el cable y dejarlo fijo o enrollarlo automáticamente. Equipado con protección contra sobrecarga térmica. Calidad de cable H05VV-F. Con certificado TUV (Certificado de calidad) y GS (certificado de seguridad). 230 V. Modelo con enchufe con toma de tierra y caja de enchufe.

Cable	3 x 1,5 mm²
Longitud del cable	10 m
Peso neto	3,6 kg

Código	Modelo	P.V.P. OFERTA
2161211	**KAR 10**	**89€**

Enrollador de cable portátil con función de enrollamiento automático. Blocaje del cable a la distancia deseada. Protección térmica y caja resistente.

Capacidad enrollado	720 W
Capacidad desenrollado	3.120 W
Cable	3 x 1,5 mm²
Longitud del cable	20 + 2 m
Dimensiones (l x an x al)	500 x 310 x 290 mm
Peso neto	6 kg

Código	Modelo	P.V.P. OFERTA
756200630	**HAE31520MO**	**165€**

www.disrak.com

RITC711

Remachadora universal para uso profesional. Base de aluminio con mango de acero.

Modelo	RITC711
Código	727817020
Capacidad tubular	2,4 - 4,8 mm

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
727817020	RITC711	13€	10%	11,70€

RIT901

Universal para uso profesional con cabeza giratoria 360º para acceder a rincones difíciles. Suministrada con 4 boquillas 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm. Capacidad: Ø 2.4 a 4.8 para todos los materiales.

Giratorio 360º.

Modelo	RIT901
Código	727819010
Capacidad tubular	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
727819010	RIT901	21,40€	10%	19,26€

TC20

Remachadora universal de uso profesional, de robusta construcción, con capacidad para remaches de 2,4-3,2-4 y 4,8 mm.

Modelo	TC20
Código	727815020
Capacidad tubular	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
727815020	TC20	37€	10%	33,30€

RIT909G

Combinada para uso profesional con cabeza giratoria 360º para acceder a rincones difíciles. Capacidad: remaches ciegos M4, M5 y M6 y tuercas remachables M4, M5 y M6.

3 en 1. Giratorio 360º.

Modelo	RIT909G
Código	727819090
Capacidad tubular	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
Capacidad ciegos	M4 - M5 - M6
Capacidad tuercas	M4 - M5 - M6

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
727819090	RIT909G	43€	10%	38,70€

RITC501

Remachadora tipo de acordeón para remaches de 3,2, 4,0, 4,8 y 6,4 mm para todos los materiales. El sistema de acordeón garantiza una transmisión de fuerza más flexible. Uso profesional. Cuerpo de aluminio con el mango de acero y una variedad de boquillas de acero.

Modelo	RITC501
Código	727815010
Cap. remaches de aluminio	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
727815010	RITC501	53€	10%	48€

HR14

Cuerpo de acero resistente y plateado. Mordaza y caja tratados contra el calor en una aleación de acero. Empuñadura recubierta de PVC. Disponible kit de reparación.

Modelo	HR14
Código	116820101
Cap. remaches de aluminio	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

Código	Modelo	P.V.P.
116820101	HR14	26,50€

www.disnak.com

RIT950

Combinada 3 en 1 para uso profesional. Capacidad: remaches tubular 3,2, 4, 4,8, 6,4 mm y tuercas remachables M4, M5 y M6, M8, M10 y M12 y pernos remachables M4, M5, M6 y M8.

3 en 1.



Modelo	RIT950
Código	727819500
Capacidad tubular	3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm
Capacidad tuercas remachables	M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Capacidad pernos	M4 - M5 - M6 - M8

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
727819500	**RIT950**	**82€**	10%	**74€**

RITC970

Remachadora combinada 3 en 1. Para remaches convencionales de 3,2 a 6,4 mm, remaches huecos M4, M5 y M6, M8 y M10, remaches de tuercas M4, M5, M6 y M8. Con cabeza giratoria 360°. Ejecución extra larga. Para acceder a lugares difíciles. Los brazos extralargos para dar más potencia al remachar, diseño patentado.

3 en 1. Giratorio 360º.

Modelo	RITC970
Código	727819700
Cap. remaches huecos	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
Cap. tuercas remachables	M4 - M5 - M6 - M8 - M10
Cap. pernos	M4 - M5 - M6 - M8

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
727819700	**RITC970**	**106€**	10%	**96€**

Kit de remaches

Modelo	RISET900	RISET400	RISET500
Código	747809001	747804001	747805001
Contenido	Remaches 3,2x10 mm - 200 uds. Remaches 4,0x8 mm - 200 uds. Remaches 4,0x10 mm - 200 uds. Remaches 4,0x12 mm - 100 uds. Remaches 4,8x10 mm - 100 uds. Remaches 4,8x12 mm - 100 uds.	Tuercas remachables M4 - 100 uds. Tuercas remachables M5 - 100 uds. Tuercas remachables M6 - 100 uds. Tuercas remachables M8 - 50 uds. Tuercas remachables M10 - 50 uds.	Tuercas remachables M4 - 100 uds. Tuercas remachables M5 - 100 uds. Tuercas remachables M6 - 100 uds. Tuercas remachables M8 - 50 uds. Tuercas remachables M10 - 50 uds. Espárragos remach. M4 - 25 uds. Espárragos remach. M5 - 25 uds. Espárragos remach. M6 - 25 uds. Espárragos remach. M8 - 25 uds.
P.V.P.	**55€**	**101€**	**178€**
Dto.	10%	5%	5%
P.V.P. OFERTA	**49,60€**	**95€**	**169€**

disMak www.dismak.com

VES1000

Para engastar terminales automático para terminales aislados. Con mango en revestimiento pvc.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
100072188	**VES1000**	33€	8%	30,36€

Modelo	VES1000
Código	100072188
Largo	245 mm
Capacidad AWG	22-18 - 16-14 - 12-10 AWG
Capacidad DIN	0,5-1,0 - 1,5-2,5 - 4-6 mm²

VES1100

Para engastar terminales automático para terminales no aislados. Con mango en revestimiento pvc.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
100071100	**VES1100**	36€	8%	33,12€

Modelo	VES1100
Código	100071100
Largo	260 mm
Capacidad AWG	20-18 - 16-14 - 12-10 - 8
Capacidad DIN	1,5 - 2,5 - 6 - 10 mm²

VES1200

Para engastar terminales automático para camisa ADENER aisladas y no aisladas 12 - 22 mm. Con mango en revestimiento pvc.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
100071200	**VES1200**	37€	8%	34,04€

Modelo	VES1200
Código	100071200
Largo	200 mm
Capacidad ADENER	22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 AWG
Capacidad DIN	0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²

VES1300

Para engastar terminales automático para camisa ADENER aisladas y no aisladas 6 - 10 mm. Con mango en revestimiento pvc.

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
100071300	**VES1300**	37€	8%	34,04€

Modelo	VES1300
Código	100071300
Largo	200 mm
Capacidad ADENER	10 - 8 - 6 AWG
Capacidad DIN	6 - 10 - 16 mm²

disnak
www.disnak.com

VES1600

Para engastar terminales automático para terminales no aislados. Mango con recubrimiento de PVC.

Modelo	VES1600
Código	100071600
Largo	228 mm
Capacidad AWG	20-18 / 16-14 / 12-10

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
100071600	**VES1600**	**38€**	8%	**34,96€**

VES1090

Para engastar y pelar cables universal. Previsto para terminales aislados y no aislados. Con función cortante. Mango en revestimiento de vinilo.

Modelo	VES1090
Código	100071090
Largo	225 mm
Capacidad	0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
100071090	**VES1090**	**8€**	8%	**7,36€**

Juego de alicates VES1907

Contiene una pinza para engastar con un pico de fijación rápida suministrado con 6 juegos de mordazas diferentes. Pinza de acero con mordazas de alta calidad. Endurecido HRC 38-45. Los mangos están recubiertos de materiales 2 componentes PP+TPR para una agarre agradable y fuerte.

6 en 1.

Modelo	VES1907
Código	100071907
Capacidad terminales aislados AWG	22-18 - 16-14 - 12-10
Capacidad terminales no aislados (1) AWG	20-18 - 16-14 - 12-10 - 8
Capacidad terminales no aislados (2) AWG	20-18 - 16-14 - 12-10
Capacidad pequeñas clavijas ENERAWG	22-20-18-16-14-12
Capacidad grandes clavijas ADENER AWG	10-8-6
Capacidad clavijas coaxiales (BNC)	6,48-5,41-2,50-1,72-0,823 mm
Longitud del alicate	220 mm
Peso neto	1,30 kg

Código	Modelo	Antes	Dto.	P.V.P. OFERTA
100071907	**VES1907**	**112€**	8%	**103€**

www.aismark.com

Technocleaner 20P

gisowatt

Aspirador de sólidos y líquidos (no aceites) con la mejor relación calidad/precio. Todas las versiones ofrecen características incomparables de potencia, fiabilidad y versatilidad: extraordinariamente prácticos, elevada eficacia, muy compactos.

Accesorios incluidos (Ø 36 mm):
- Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico
- Tubos de succión en polipropileno
- Boquilla para rincones
- Cepillo multiuso suelo y líquidos

Modelo	**Technocleaner 20P**
Código	97103B9N
Tensión nominal	230 V
Potencia máx. del motor	1.200 W
Capacidad nominal	20 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire	165 m³/h
Depresión aprox.	19 kPa
Peso neto	6 kg

Sistema de filtro
- Cartucho filtro pequeño

Antes: 98€ Dto: 5%

93€

Technocleaner 20P
97103B9N

Capacidad: 20 l.

Technocleaner 20X - 30X

gisowatt

Aspirador de sólidos y líquidos (no aceites) con la mejor relación calidad/precio. Todas las versiones ofrecen características incomparables de potencia, fiabilidad y versatilidad: extraordinariamente prácticos, elevada eficacia, muy compactos.

RECOMENDADO

Modelo	**Technocleaner 20X**	**Technocleaner 30X**
Código	9701B9N	97102B9N
Tensión nominal	230 V	230 V
Potencia máx. del motor	1.200 W	1.200 W
Capacidad nominal	20 l	30 l
Contenedor realizado en	acero	acero
Caudal de aire	165 m³/h	165 m³/h
Depresión aprox.	19 kPa	19 kPa
Peso neto	6 kg	7,2 kg

Accesorios incluidos (Ø 36 mm):
- Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico
- Tubos de succión en polipropileno
- Boquilla para rincones
- Cepillo multiuso suelo y líquidos

Sistema de filtro
- Cartucho filtro pequeño

Kit de ceniza

Antes: 114€ Dto: 5%

108€

Technocleaner 20X
97101B9N

Antes: 123€ Dto: 5%

116€

Technocleaner 30X
97102B9N

Capacidad: 20-30 l.

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	P.V.P.
- **Kit de ceniza** (válido modelo 20X)	95000B9N	53€

www.drimar.com

PC 15 silent

gisowatt

Aspirador compacto y potente, concebido para espacios pequeños y medianos. Insuperable en la limpieza de habitaciones, vestíbulos, salas de espera, oficinas de dirección. Asombra por su silenciosidad, facilidad de manejo y estabilidad, además de por sus reducidas dimensiones debido a su innovador y moderno diseño.

Muy silencioso, ideal para hoteles.

Modelo	PC 15 silent
Código	97608BFG
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Potencia máx. conexión	400 W
Capacidad nominal	15 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	22 kPa
Caudal de aire aprox.	180 m³/h
Tipo de motor	w/cup alta eficiencia
Peso neto aprox.	7,2 kg

Accesorios incluidos (Ø 36 mm):
- Manguera con empuñadura ergonómica
- Dos tubos de extensión de aluminio
- Cepillo articulado para suelos
- Paño de microfibra
- Boquilla para rincones
- Boquilla para tapicería

Sistema de filtro
- Filtro con cartucho, BGIA cat. "M"
- Bolsa de fibra BGIA cat. "L"
- Filtro de espuma para sustancias líquidas

Antes: 317€ Dto: 5%

301€

PC 15 silent
97608BFG

Capacidad: 15 l.

PC 20

gisowatt

El más "pequeño" de la línea Proficlean. Aspirador potente y versátil, muy fiable: práctico de usar, fácil de limpiar y cómodo de guardar. Motor by-pass.

Modelo	PC 20
Código	97002BIG
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Capacidad nominal	20 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	17 kPa
Caudal de aire aprox.	165 m³/h
Tipo de motor	By-pss
Peso neto aprox.	8,5 kg

Accesorios incluidos (Ø 36 mm):
- Manguera con empuñadura ergonómica
- Dos tubos de extensión de aluminio
- Boquilla para tapicería
- Boquilla para hendiduras
- Cepillo combinado
- Bandeja para recogida de líquidos
- Cepillo articulado para suelos

Sistema de filtro
- Bolsa filtro de papel horizontal
- Filtro con cartucho
- Filtro de espuma para sustancias líquidas

Antes: 198€ Dto: 5%

188€

PC 20
97002BIG

Capacidad: 20 l.

www.dismak.com

Maestro 20T - 30T

gisowatt

Compacto, manejable y potente, el aspirador Maestro Tools es la mejor solución en tecnología y fiabilidad. Aspira los residuos del trabajo permitiendo resolver las operaciones con precisión y en condiciones de visibilidad, salubridad y limpieza.

Con conexión para máquina eléctrica.

Modelo	Maestro 20T	Maestro 30T
Código	99020BDG	99030BDG
Tensión nominal	230 V	230 V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.200 W	1.200 W
Capacidad nominal	20 l	30 l
Contenedor realizado en	polipropileno	polipropileno
Caudal de aire	58 l/seg	58 l/seg
Depresión aprox.	19 kPa	19 kPa
Peso neto aprox.	5,5 kg	6,5 kg

Accesorios incluidos (Ø 36 mm):
- Tubo flexible 3 m
- Adaptador de goma para herramientas eléctricas
- Abrazaderas cable
- Tubos de succión en polipropileno
- Boquilla para rincones
- Cepillo multiuso suelo y líquidos

Sistema de filtro
- Cartucho filtro pequeño
- Bolsa papel horizontal 50 gr/m²

Antes: 179€ Dto: 5%
170€
Maestro 20T
99020BDG

Antes: 189€ Dto: 5%
179€
Maestro 30T
99030BDG

Capacidad: 20-30 l.

PC 35 Tools

gisowatt

Aspirador de polvo/líquidos (no aceites) con motor W/CUP de alta eficacia con conexión adaptada para cualquier dispositivo electrónico mediante toma gestionada electrónicamente. La función "self cleaning filter" activa, una vez finalizado el trabajo, 8-10 segundos de vibración del filtro para permitir una limpieza óptima. Aspira el polvo más fino producido por cualquier material trabajado.

Con conexión para máquina eléctrica. Autolimpieza de filtro.

No incluye lijadora.

Modelo	PC 35 Tools
Código	99713B8G
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Potencia máx. conexión	1.350 W
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	22 kPa
Caudal de aire aprox.	180 m³/h
Tipo de motor	w/cup alta eficiencia
Peso neto aprox.	8,5 kg



Accesorios incluidos (Ø 36 mm):
- Ø tubo flexible 36 mm / 3 m
- Ø tubo flexible 45 mm / 1,8 m
- Tubos de extensión
- Boquilla estrecha
- Cepillo combinado
- Recoge líquidos
- Adaptador para suelo duro
- Acoplamiento multidiámetro
- Anillos de cable

Sistema de filtro
- Bolsa papel IFA cat. "M"
- Filtro cartr. 4.300 cm² IFA cat "M"
- Filtro de espuma PPI 45/PPI30

Antes: 374€ Dto: 5%
355€
PC 35 Tools
99713B8G

Capacidad: 35 l.

www.disinak.com

Lavamatic TI

gisowatt

Lava todas las superficies textiles o rígidas aplicando a presión el detergente en solución pulverizada. Deja las superficies limpias y casi secas. Sanea sanitarios, limpia los interiores de los automóviles y asume todas las funciones de un aspirador de polvo/líquidos normal necesarias para las limpiezas más a fondo.

Con depósito y bomba a presión para detergente.

Modelo	Lavamatic TI
Código	98100BHG
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Capacidad nominal	20 l
Cap. deposito detergente	3 l
Potencia de la bomba	48 W
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire	210 m³/h
Depresión aprox.	21 kPa
Peso neto	6,5 kg

Antes: 314€ Dto: 5%

298€

Lavamatic TI
98100BHG

Capacidad: 20 l.

Accesorios incluidos (Ø 36 mm):
- Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica
- Boquilla pulverizadora pequeña para acolchados
- Abrazaderas de sujeción del tubo del detergente
- Grupo de suministro al tubo flexible
- Tubos de alargo
- Boquilla pulverizadora grande
- Adaptador para la boquilla de pulverización-aspiración grande
- Boquilla para acolchados
- Boquilla rinconera
- Accesorio con goma recoge líquidos
- Accesorio para moquetas
- Adaptador de cepillos

Sistema de filtro
- Bolsa filtro de papel
- Filtro de espuma para líquidos
- Cartucho del filtro

ACCESORIOS OPCIONALES	Código	P.V.P.
- Detergente	890055BOX	41€

PC P 35

gisowatt

Potente aspirador para limpiar con el sistema de extracción mediante aspiración. Libera detergente en solución pulverizada a presión y lo reabsorbe extrayendo la suciedad, dejando las superficies limpias y casi secas. Perfecto para moquetas y alfombras, para suelos duros, para sanear sanitarios y para lavar el interior del automóvil.

Modelo	PC P 35
Código	98005BMG
Tensión nominal	230 V
Potencia máx. del motor	1.100 W
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	21 kPa
Caudal de aire aprox.	210 m³/h
Tipo de motor	By-pass de 2 fases
Peso neto aprox.	12,2 kg

Antes: 369€ Dto: 5%

350€

PC P 35
98005BMG

Capacidad: 35 l.

Accesorios incluidos (Ø 36 mm):
- Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica con grupo de suministro para el lavado y extracción
- Tubos de alargo de acero inoxidable A.I.S.I. 304
- Boquilla para acolchados
- Cepillo redondo con cerdas de crin
- Cepillo articulado para suelos y moquetas con placa de acero cromado
- Boquilla rinconera
- Boquilla pulverizadora grande con adaptador para suelos duros
- Boquilla pulverizadora pequeña para acolchados
- Adaptador de cepillos
- Accesorio con goma recoge líquidos

Sistema de filtro
- Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA cat. "M"
- Filtro con cartucho
- Postfiltros electroestáticos de salida de aire
- Filtro de espuma para sustancias líquidas

www.demak.com

PC 50

gisowatt

Aspirador de uso profesional. Contenedor de acero inoxidable de 50 litros de capacidad nominal. Muy eficaz en la aspiración de polvo, sólidos y líquidos no inflamables. Está equipado con conmutador de la potencia de aspiración.

Modelo	PC 50
Código	99012B5G
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.350 W
Capacidad nominal	50 l
Contenedor realizado en	acero inoxidable
Depresión aprox.	24 kPa
Caudal de aire aprox.	220 m³/h
Tipo de motor	By-pass de 2 fases
Peso neto aprox.	15,8 kg

Accesorios incluidos (Ø 45 mm):
- Tubo flexible con manguitos giratorios
- Tubos de alargo
- Cepillo redondo
- Boquilla triangular
- Boquilla rinconera
- Alargos curvados dobles de acero cromado
- Cepillo industrial para moquetas
- Cepillo industrial para suelos
- Cepillo industrial para líquidos

Sistema de filtro
- Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA cat."M"
- Filtro con cartucho
- Postfiltros electroestáticos de salida de aire
- Filtro de PP en forma de cesto

Antes: 362€ Dto: 5%

344€

PC 50
99012B5G

Capacidad: 50 l.

PC 80 TP

gisowatt

Dos motores by-pass de 2.400 W. Aparato robusto, de gran potencia de aspiración. Indispensable para aspirar polvo, residuos sólidos y líquidos. Diseñado para grandes espacios, está equipado con un óptimo sistema de filtrado.

Muy silencioso.



Modelo	PC 80 TP
Código	94001H7G
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. 1 motor	1.200 W
Potencia máx. 2 motores	2.400 W
Capacidad nominal	80 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	24 kPa
Caudal de aire aprox.	195 m³/h
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	21,5 kg

Accesorios incluidos (Ø 45 mm):
- Tubo flexible con manguitos giratorios
- Tubos de alargo
- Boquilla rinconera
- Boquilla triangular
- Alargos curvados dobles de acero cromado
- Cepillo industrial para moquetas
- Cepillo industrial para suelos
- Cepillo industrial para líquidos

Sistema de filtro
- Prefiltro de fieltro y poliéster en forma de cesto BGIA cat. "G"
- Postfiltro "US-HEPA" de salida de aire

Antes: 692€ Dto: 5%

658€

PC 80 TP
94001H7G

Capacidad: 80 l.

www.disnak.com

PC 80 Twin Power / PC 90 Twin Power

gisowatt

PC 80 Twin Power: Aparato para la limpieza de los grandes espacios, equipado con dos motores by-pass de 2.400 W. Aspira polvo y residuos sólidos. Doble fase de filtrado, máxima seguridad tanto eléctrica como ambiental. Silencioso.
PC 90 Twin Power: Aparato para la limpieza de los grandes espacios, equipado con dos motores by-pass de 2.400 W. Aspira polvo y residuos sólidos. El contenedor de 90 litros de acero inoxidable se vacía sin necesidad de separarlo ni volcarlo. Doble fase de filtrado, máxima seguridad tanto eléctrica como ambiental.
Disponible con bomba de desagüe.

Con 2 motores.

Modelo	PC 80 Twin Power	PC 90 Twin Power
Código	94001H10	94001H20
Tensión nominal	230 V	230 V
Potencia máx. del motor	1.200 W	1.200 W
Potencia máx. 2 motores	2.400 W	2.400 W
Capacidad nominal	80 l	90 l
Contenedor realizado en	acero inox.	acero inox.
Depresión aprox.	24 kPa	24 kPa
Caudal de aire aprox.	195 m³/h	195 m³/h
Tipo de motor	By-pass	By-pass
Peso neto aprox.	24 kg	24,5 kg



Accesorios incluidos (Ø 45 mm):
- Tubo flexible con manguitos giratorios
- Tubos de alargo
- Boquilla rinconera
- Boquilla triangular
- Alargos curvados dobles de acero cromado
- Cepillo industrial para moquetas
- Cepillo industrial para suelos
- Cepillo industrial para líquidos

Antes: 719€ Dto: 5%
683€
PC 80 Twin Power
94001H10

Antes: 770€ Dto: 5%
731€
PC 90 Twin Power
94001H20

Antes: 862€ Dto: 5%
819€
PC 90 Twin Power + bomba desagüe
94001H50

Capacidad: 80-90 l.

Sistema de filtro
- Prefiltro de fieltro y poliéster en forma de cesto BGIA cat. "G"
- Postfiltro "US-HEPA" de salida de aire

Industrial 30 - Industrial 50 - Industrial 70

gisowatt

Potente aspirador diseñado para trabajos duros (talleres, laboratorios, áreas expositivas, granjas, etc.). Aspirador de polvo y líquidos (no aceites) no inflamables. Contenedor de acero inoxidable, función soplador y carro portaaccesorios opcional. Equipo motor totalmente de resina de ABS antiestático.

Sistema Wet&Dry para uso profesional.
Acero inoxidable. Con función soplador.

Modelo	Industrial 30	Industrial 50	Industrial 70
Código	99100B4N	99100B5N	99100BTN
Tensión nominal	230 V	230 V	230 V
Potencia máx. del motor	1.100 W	1.350 W	1.350 W
Capacidad nominal	30 l	50 l	70 l
Contenedor realizado en	acero inox.	acero inox.	acero inox.
Depresión aprox.	21 kPa	24 kPa	24 kPa
Caudal de aire aprox.	210 m³/h	220 m³/h	220 m³/h
Tipo de motor	By-pass	By-pass	By-pass

Accesorios incluidos (Ø 45 mm):
- Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica
- Tubos de alargo
- Boquilla triangular
- Boquilla rinconera
- Accesorio con goma recoge líquidos
- Accesorio para moquetas
- Adaptador de cepillos

Antes: 279€ Dto: 5%
265€
Industrial 30
99100B4N

Antes: 326€ Dto: 5%
309€
Industrial 50
99100B5N

Antes: 357€ Dto: 5%
339€
Industrial 70
99100BTN

Capacidad: 30-50-70 l.

Sistema de filtro
- Elemento filtrante + bolsa en papel vertical.

dismak
www.dismak.com

gisowatt

		Artículo	Código	P.V.P.	Lavamatic TI 98100BHG	Technocleaner 20P 97103B9N	Technocleaner 20X 97101B9N	Technocleaner 30X 97102B9N	PC 15 Silent 97608BFG	PC 20 97002BIG	Maestro 20T 99020BDG	Maestro 30T 99030BDG	PC 35 TOOLS 99713B8G	PC P 35 98005BMG	PC 50 99012B5G	PC 80 TP PLASTIC 94001H7G	PC 80 TWIN POWER 94001H10	PC 90 TWIN POWER 94001H20	INDUSTRIAL 30 99100B4N	INDUSTRIAL 50 99100B5N	INDUSTRIAL 70 99100BTN
Bolsa		Papel	83140B0K	17€	•	•	•			•	•	•									
		Papel	83142B0K	19€				•											•		
		Papel	83132B0K	26€									•	•	•					•	
		Papel	83105B0I	29€																	•
		Papel	83139H0B	32€													•	•			
		Textil	83100B8A	43€									•								
		Fibra	83140BFI	29€					•												
		Polietileno	83139H0B	32€												•					
Cartucho filtro		Cartucho	83200B0G	15€	•	•	•			•	•	•		•					•		
		Cartucho	83200BJA	24€									•								
		Cartucho	83200B5G	20€											•					•	•
		Cartucho	83140H0G	68€												•	•	•			
		Hepa	83150H0I	37€												•	•	•			
Filtro Antiespuma		Filtro	83036BHB	12€	•	•	•	•	•	•			•	•	•				•	•	•
		Filtro	83035H0B	14€												•	•	•			
Cesto Pre-filtro		Cesto	83149B0I	20€		•					•	•									
		Cesto	83148B0I	20€			•	•											•		
		Cesto	83100BJA	16€										•	•						
		Cesto	83038B5A	17€												•					
		Cesto	83010H0I	37€													•	•	•		
		Cesto	83152B0I	27€																•	•
Post filtro		Electroest.	83021B8X	1,90€										•	•						

dismak
www.dismak.com

Toldos

Toldo ligero. Multi-usos. Polietileno 70 g/m². Remaches metálicos de fijación cada metro. Colores: azul/verde. Perímetro y esquinas reforzados.

Código	Dimensiones (l x an)	P.V.P.
350902030	2 x 3 mts	3,19€
350903040	3 x 4 mts	6,38€
350903050	3 x 5 mts	7,50€
350904050	4 x 5 mts	9,90€
350905080	5 x 8 mts	19,90€
350906010	6 x 10 mts	29,90€

Toldo pesado. Multi-usos. Polietileno 140 g/m². Remaches metálicos de fijación cada 50 cm. Colores: azul/negro. Perímetro y esquinas reforzados

Código	Dimensiones (l x an)	P.V.P.
351402030	2 x 3 mts	5,90€
351404060	4 x 5 mts	19,50€
351405080	5 x 8 mts	39€



Barrera extensible

Barrera en plástico extensible de 2 m fácilmente desplegable. Los pies anchos aseguran una excelente estabilidad.





Código	Modelo	Dimensiones (l x an x al)	Peso neto	P.V.P.
758136714	**FLEXO200RB**	2.000 x 390 x 1.000 mm	3,4 kg	132€
758136716	**FLEXOEXTRB**	2.000 x 390 x 1.000 mm	2,5 kg	92€

Barrera extensible



Código	Modelo	Dimensiones (l x an x al)	Peso neto	P.V.P.
758136712	**EXTENSO**	2.250 x 1.1.00 x 460 mm	6 kg	196€

www.alsmak.com

Soporte para bicicletas

Sistema modular configurado para el almacenamiento de bicicletas. Cada unidad está diseñada para una bicicleta y puede ser agregada una unidad a otra, ¡no hay límite! Se suministra con fijaciones para montaje. Puede ser fijado a pared o suelo.

Código	Modelo	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758136906	**VELO1**	400 x 152 x 220 mm	2,5 kg	24€

Barrera de parking

Barrera de parking metálica **con candado de metal.** Ideal para reservar una plaza de parking.

Código	Modelo	Diámetro	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758136909	**STOPCAR**	38 mm	735 x 375 mm	4,5 kg	51€

Barrera de parking

Barrera de parking metálica **con cerradura** de cilindro con llave. Ideal para reservar una plaza de parking.

Código	Modelo	Diámetro	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758136908	**STOPBLOCK**	54 mm	860 x 465 mm	13 kg	116€

Barrera de parking

Con amortiguación. Barreras de estacionamiento con un tubo de Ø 60 mm. Se fabrican con el fin de absorber los daños del choque. Con cerradura que automáticamente, mantendrá a salvo su zona de aparcamiento. Fabricado en acero, pies de hierro fundido, provisto de fijaciones para hormigón.



Código	Modelo	Diámetro	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758131527	**STOPCRASH**	60 mm	970 x 650 mm	16 kg	204€

www.dismak.com

Barrera de seguridad

Diámetro 40 mm. Fijaciones 4 x Ø 12 mm. Con platina de fijación. Bandas 3M.



Código	Modelo	Color	Alto x ancho	Peso neto	P.V.P.
758136234	**BAR400NJ**	Amarillo/Negro	1.000 x 1.000 mm	6,8 kg	71€
758136241	**BAR400J**	Amarillo	1.000 x 1.000 mm	6,8 kg	71€
758136272	**BAR415NJ**	Amarillo/Negro	1.000 x 1.500 mm	8,5 kg	81€
758136289	**BAR415J**	Amarillo	1.000 x 1.500 mm	8,5 kg	81€
758136319	**BAR420NJ**	Amarillo/Negro	1.000 x 2.000 mm	9,6 kg	92€
758136326	**BAR420J**	Amarillo	1.000 x 2.000 mm	9,6 kg	92€

Barrera de seguridad

Realizadas con un tubo de acero y una barra horizontal cruzada, para colocar alrededor de las zonas de peligro. Estas barreras de Ø 40 mm garantizan la seguridad de las personas en áreas de alto riesgo, máquinas, descarga de muelles, estacionamientos, etc...



Código	Modelo	Color	Ancho x Alto	Peso neto	P.V.P.
758139227	**BAR400RB**	Blanco/Rojo	1.000 x 1.000 mm	6,8 kg	71€
758139265	**BAR415RB**	Blanco/Rojo	1.500 x 1.000 mm	8,5 kg	81€
758139302	**BAR420RB**	Blanco/Rojo	2.000 x 1.000 mm	9,6 kg	93€
758131985	**BARFIX1SB**		80 x Ø 12 mm	0,10 kg	2,40€

Fijación en hormigón

Barrera de seguridad

Para proteger plantas o instalaciones más frágiles y peligrosas. De acero de alta resistencia. multi-usos, con la finalidad de instalar en lugares donde pueden ocurrir accidentes. Ø 76 mm. Dimensiones de la base: 160 x 140 x 10 mm.

Código	Modelo	Color	Ancho x Alto	Peso neto	P.V.P.
758130677	**BAR3575NJ**	Amarillo/Negro	750 x 350 mm	12 kg	96€
758130674	**BAR3510NJ**	Amarillo/Negro	1.000 x 350 mm	13 kg	106€
758130681	**BAR6075NJ**	Amarillo/Negro	750 x 600 mm	14 kg	115€
758131985	**BARFIX1SB**		80 x Ø 12 mm	0,10 kg	2,40€

Fijación en hormigón

Barrera de seguridad

Para almacenes y otros lugares de almacenamiento que requieren una especial atención. La presencia no solo de personas, sino también en industrias donde la fabricación y el manejo de máquinas lo convierten en un lugar de peligro constante. Para evitar riesgos hemos desarrollado este tipo de barrera de metal resistente Ø 76 mm. Dimensiones de la base: 160 x 140 x 10 mm.

Código	Modelo	Color	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758130766	**BARA3566NJ**	Amarillo/Negro	600 x 600 x 350 mm	20 kg	189€
758130773	**BARA6066NJ**	Amarillo/Negro	600 x 600 x 600 mm	24 kg	228€
758131985	**BARFIX1SB**		80 x Ø 12 mm	0,10 kg	2,40€

Fijación en hormigón

www.disMak.com

Conos, postes y cadenas

Cono de politileno



Cono de PVC

Cono de PVC con base de caucho

Poste de plástico

Cadenas de plástico

Enganches de cadena

Cono de seguridad de politileno (duro) con rayas blancas reflectantes. Rojo/blanco. Apilable. Para uso en interiores.

Código	Modelo	Altura	Bandas	Peso neto	P.V.P.
745800550	**S2002PEFB**	340 mm	1 x 100 mm	0,35 kg	**3,74€**
745800560	**S2003PEFB**	540 mm	2 x 100 mm	0,90 kg	**6,38€**

P.V.P. unitario.
Se suministra en envases de cartón de 20 uds (S2002PEFB)/10 uds (S2003PEFB).

Cono de seguridad con reflectante PVC con rayas blancas. Naranja/blanco. Apilable. Para uso en interiores. En PVC blando.

Código	Modelo	Altura	Bandas	Peso neto	P.V.P.
745800610	**S2002PVCFB**	340 mm	1 x 100 mm	0,5 kg	**5,17€**
745800620	**S2003PVCFB**	540 mm	2 x 100 mm	1,25 kg	**9,13€**
745800622	**S2200PVCFB**	750 mm	2	2 kg	**21,34€**

Cono de tráfico en PVC con base de caucho con camisa de revestimiento **alto grado de reflectividad**, de tipo Clase 2. En PVC blando. Para uso prolongado noche y día y autopistas. **CLASE 2.**

Código	Modelo	Altura	Bandas	Peso neto	P.V.P.
745800740	**S2030PVCCA**	540 mm	2	1,6 kg	**13,20€**

Poste de plástico, blanco/rojo. Con base octogonal.

Código	Modelo	Altura	Ø del poste	Longitud del segmento	Peso neto	P.V.P.
754800102	**S2001**	900 mm	40 mm	135 mm	068 kg	**8,20€**

Cadenas de plástico. Rojo/blanco. Lavable, no conductor, antimagnético. Resistente a temperaturas entre -10 ° y 75 °C.

Código	Modelo	Diámetro	Dimensiones anillo	Largo	P.V.P.
754800100	**S2004G**	6 mm	24 x 39 mm	25 m	**19,25€**
754800150	**S2005G**	8 mm	29 x 49 mm	25 m	**25,74€**

Bolsas de 25 metros.

Enganches de cadena. De inyección de plástico, modelo Genovés, continua sin soldadura.

Código	Modelo	Color	Diámetro	Dimensiones anillo	P.V.P.
754800106	**SR2007**	Rojo	6 mm	24 x 40 mm	**5,39€**
754800108	**SR2008**	Blanco	8 mm	29 x 55 mm	**6,49€**

Bolsas de 50 unidades.

Señal de suelo mojado

Caballete de señalización universal y prevención del accidente por suelo mojado.

Código	Modelo	Dimensiones (l x al)	Peso neto	P.V.P.
758136799	**S6000CT**	330 x 680 mm	1 kg	**7,59€**

dismak
www.dismak.com

Postes separadores (con cinta extensible retráctil)

Poste de cinta retráctil, de acero con una cinta de 2 m de longitud extensible. La base de Ø 330 mm, en la parte superior puede recibir hasta 3 cinturones en diferentes direcciones.



Código	Modelo	Color poste	Color cinta	Largo	P.V.P.
758159511	**REC02BKRE**	Negro	Rojo	2 m	73€
758159518	**REC02SRBK**	Inoxidable	Negro	2 m	73€

Postes separadores (con cinta extensible retráctil)

Poste de acero con cinta retráctil de 2 m. de longitud. La base de Ø 330 mm, y cubierta con una tapa de acero. La cabeza puede recibir hasta 6 cinturones de diferentes direcciones y un accesorio en la parte superior.







Código	Modelo	Color	Largo	P.V.P.
758159509	**RS2BKRE**	Rojo	2 m	118€
758159462	**RS2BKBK**	Negro	2 m	118€
758159585	**RS4BKRE**	Rojo	4 m	199€
758159561	**RS4BKBK**	Negro	4 m	199€

dismak
www.dismak.com

Enrollador mural

Sistema de pared con cinta para barrera. Longitud de 2 metros, el receptor de pared y las fijaciones están incluidos.





Código	Modelo	Color	Largo	P.V.P.
758159662	**REW020BK**	Negro	2 m	45€
758159648	**REW020RE**	Rojo	2 m	45€

Enrollador mural

Sistema montaje de barreras para cerrar fácilmente el acceso a la zona. Receptor de pared incluido. Está diseñado para liberar la cinta en caso de emergencia. El cuerpo puede estar orientada a 360º para adaptarse a cualquier instalación.

Código	Modelo	Color	Largo	P.V.P.
758159646	**RW20RE**	Rojo	2 m	57€
758159660	**RW20BK**	Negro	2 m	57€
758159677	**RW40RE**	Rojo	4 m	93€
758159714	**RW40BK**	Negro	4 m	93€

Accesorios

Receptor mural para cinta.

Código	Modelo	P.V.P.
758159549	WR24SB	4€

Hebilla metálica para cinta extensible.

Código	Modelo	P.V.P.
758154755	WR10SB	15,50€

Receptor mural.

Código	Modelo	P.V.P.
758159547	WRESB	9€





www.dismetal.com

Cinta de balizamiento 500 m.

Código	Modelo	Anchura	Largo	P.V.P.
745800290	**589BRCS**	80 mm	500 m	10€

Cinta de construcción 200 m.

Cinta de construcción con caja dispensadora para facilitar su uso.

Código	Modelo	Anchura	Largo	P.V.P.
147020001	**571BRCSG**	70 mm	200 m	2,93€

Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

Cinta de balizamiento 100 m.

Código	Modelo	Color	Anchura	Largo	P.V.P.
758136874	**571YBSSPE**	negro/amarillo	50 mm	100 m	1,94€
758136873	**571WRSSPE**	rojo/blanco	50 mm	100 m	1,94€

Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

Banda adhesiva marcaje 33 m.

Código	Modelo	Color	Anchura	Largo	P.V.P.
758136868	**5001YB**	negro/amarillo	50 mm	33 m	5,38€
758136869	**5001WR**	rojo/blanco	50 mm	33 m	5,38€

Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 5 unidades al Distribuidor.

Banda antideslizante adhesiva

Para uso interior.





Modelo	Código	Color	Anchura	Largo	Peso neto	P.V.P.
758136871	**RSA550BK**	negro	50 mm	5 m	0,15 kg	9€
758136872	**RSA550NJ**	negro/amarillo	50 mm	5 m	0,15 kg	9€

Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 5 unidades al Distribuidor.

www.disnak.com

PU4015NJ - PU4015RB - PU7325NJ - PU7325RB





Código	Modelo	Color	Largo x ancho	P.V.P.
758136196	**PU4015NJ**	negro/amarillo	40 cm x 75 mm	5,90€
758136479	**PU4015RB**	rojo/blanco	40 cm x 75 mm	5,90€
758136202	**PU7325NJ**	negro/amarillo	73 cm x 150 mm	17€
758136486	**PU7325RB**	rojo/blanco	73 cm x 150 mm	17€

SQ818

Para ser utilizado en almacenes, áreas industriales. Fijación fácil y rápida.





Código	Modelo	Color	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758136017	**SQ818**	negro/amarillo	800 x 100 x 100 mm	2,5 kg	19€

PU3030NJ

Protector de esquina en espuma. Adhesivo 3M. Antifuego M4.

Código	Modelo	Color	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758136932	**PU3030NJ**	negro/amarillo	750 x 30 x 8 mm	0,08 kg	7,90€

RQP114NJ - RQR114NJ

Perfil en ángulo ideal para proteger esquinas y bordes en entornos industriales y lugares públicos. Fijación rápida y muy fácilmente.



RQP114NJ. Protección plana.





RQR114NJ. Protección redonda.

Código	Modelo	Color	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758131268	**RQP114NJ**	negro/amarillo	1.140 x 50 x 50 mm	1 kg	45€
758131275	**RQR114NJ**	negro/amarillo	1.140 x 50 x 50 mm	2,5 kg	55€

PU4025NJ - PU10025 - PU15025NJ



Código	Modelo	Color	Largo x ancho	P.V.P.
758136956	**PU4025RB**	blanco/rojo	75 cm x 40 mm	13€
758136418	**PU4025NJ**	negro/amarillo	75 cm x 40 mm	13€
758136059	**PU10025**	negro/amarillo	100 cm x 100 mm	52€
758136066	**PU15025NJ**	negro/amarillo	150 cm x 150 mm	78€

Pegamento

Para poliuretano. 290 ml.

Código	Modelo	P.V.P.
758134021	**RQGLUE**	25€

RQ800



Código	Modelo	Color	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758136024	**RQ800**	negro/amarillo	800 x 90 x 90 mm	3 kg	28€

PU208NJ-PU502-PU702

Protección IPN multiuso. Adhesivo 3M.
Antifuego M4.

Código	Modelo	Color	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758136963	**PU208RB**	rojo/blanco	750x40x(20x8)	0,10 kg	13€
758136925	**PU208NJ**	negro/amarillo	750xØ40x(20x8)	0,10 kg	13€
758136073	**PU502**	negro/amarillo	1.000xØ100x(40x7,5)	0,25 kg	52€
758136080	**PU702**	negro/amarillo	1.000xØ150x(75x15)	0,60 kg	78€

PU5020NJ

Protección suave. Foam adhesivo 3M. Antifuego M4.

Código	Modelo	Color	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758136949	**PU5020NJ**	negro/amarillo	750 x 60 x 10 mm	0,13 kg	8,50€

ADJ700





	ADJ700
mm	860 x 700
Kgs	5

Código	Modelo	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758132089	**ADJ700**	860 x 700 mm	5 kg	118€

RR1400

Rampas de polietileno y acero.





	RR1400
mm	1400 x 800 x 50
Kgs	22

Código	Modelo	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758133263	**RR1400**	1.400 x 800 X 50 mm	22 kg	166€

RR100

Rampas de polietileno de alta densidad (HDPE).



	A	B	C	D	
RR100 / RRD100	600	100	Ø30	Ø25	2xØ6 + 2xØ10 1xØ6 + 2xØ10
RR150 / RRD150	600	150	Ø35	Ø30	2xØ6 + 2xØ10 1xØ6 + 2xØ10
RR200 / RRD200	600	200	Ø40	Ø35	2xØ6 + 2xØ10 1xØ6 + 2xØ10

RR100 | RRD100 | RR150 | RRD150 | RR200 | RRD200 | RRSPIKE4SB | RRFIX4SB | RQGLUE

Código	Modelo	Descripción	Dimensiones pieza	Peso conjunto	P.V.P.
758137448	**RR100**	Rampa 100 mm altura	600 x 300 x 100 mm	12 kg	66€
758137465	**RRD100**	Terminal RRD100 de 90º	300 x 300 x 100 mm	4 kg	28€
758137472	**RR150**	Rampa 150 mm altura	600 x 360 x 150 mm	19 kg	102€
758137489	**RRD150**	Terminal RRD150 de 90º	360 x 360 x 150 mm	8 kg	49€
758137496	**RR200**	Rampa 200 mm altura	600 x 450 x 200 mm	32 kg	164€
758137502	**RRD200**	Terminal RRD200 de 90º	450 x 450 x 200 mm	17 kg	82€
758137564	**RRSPIKE4SB**	Clavos metálicos	2 x Ø 6 + 2 x Ø 10 mm	0,6 kg	10,80€
758137533	**RRFIX4SB**	Tornillos con taco metálico	2 x Ø6 + 2 x Ø 10 mm	0,2 kg	11,60€
758134021	**RQGLUE**	Pegamento	290 ml	0,6 kg	25€

www.ismk.com

SAFETY25RMS

Amortiguadores de velocidad de alta visibilidad hechos con áreas de cintas reflectantes. Idealmente diseñado para aeropuertos, hospitales y almacenes. Fabricado en caucho y resistentes a los rayos UV.



Código	Modelo	Descripción	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758133413	**SAFETY25RMS**	Amortiguador	500 x 600 x 20 mm	7 kg	52€
758131962	**SCUP25**	Terminal + H de unión	300 x 600 x 20 mm	3 kg	36€
758136901	**SPIKES**	Clavo asfalto, 1 unidad	300 x Ø 12 mm	0,25 kg	1,90€
758136718	**FSAFE4SB**	Tornillo con tacos, 4 unidades	120 x Ø 12 mm	0,65 kg	15,20€

FAST60NJ

Reductor de velocidad de goma pura. Max 40 T, con efecto retardante máxima de 15 a 30 km/h. Con paso de cables con un diámetro de 27 mm. Puede ser rematado en cada lado por una pieza de acabado redondeado. Se puede acoplar al suelo con clavos, tornillos con tacos o pegamento de poliuretano. El reductor tiene una longitud de 500 mm, ampliable a la longitud deseada.





Código	Modelo	Descripción	Dimensiones pieza	Dimensiones conjunto	Peso conjunto	P.V.P.
758136709	**FAST60NJ**	Conjunto 2 unidades (1 amarilla + 1 negra)	500 x 430 x 60 mm	1.000 x 430 x 60 mm	21,5 kg	88€
758136710	**FASTEND**	Conjunto terminal 2 unidades (1 amarilla + 1 negra)	250 x 430 x 60 mm	500 x 430 x 60 mm	7,9 kg	36€
758136718	**FSAFE4SB**	Tornillo con tacos, 4 unidades	120 x Ø 12 mm		0,65 kg	15,20€
758136901	**SPIKES**	Clavo asfalto, 1 unidad	300 x Ø 12 mm		0,25 kg	1,90€
758136897	**SPEEDH4SB**	H de unión, 4 unidades			0,37 kg	6,40€

dismak
www.dismak.com

SPEED50-SPEED70

Reductor de caucho reciclado. Max 20 T, con un efecto retardante máximo de 30 km/h. Con paso de cables con un diámetro de 27 mm. Disponible en amarillo y negro. Puede ser rematado en cada lado por una pieza de acabado redondeado. Se puede acoplar al suelo con clavos, tornillos con tacos o pegamento de poliuretano. El reductor tiene una longitud de 250 mm, ampliable a la longitud deseada.







Código	Modelo	Descripción	Dimensiones pieza	Dimensiones conjunto	Peso conjunto	P.V.P.
758136895	**SPEED50**	Conjunto 2 unidades (1 amarilla+1negra)	350 x 250 x 50 mm	350 x 500 x 50 mm	8,7 kg	43€
758136898	**SPEEND50**	Conjunto terminal 2 unidades (1 amarilla+1negra)	350 x 200 x 50 mm	350 x 400 x 50 mm	4,7 kg	32€
758136896	**SPEED70**	Conjunto 2 unidades (1 amarilla+1negra)	400 x 250 x 70 mm	400 x 500 x 70 mm	13,5 kg	56€
758136899	**SPEEND70**	Conjunto terminal 2 unidades (1 amarilla+1negra)	400 x 220 x 70 mm	400 x 440 x 70 mm	7,6 kg	43€
758136718	**FSAFE4SB**	Tornillo con tacos, 4 unidades	120 x Ø 12 mm		0,65 kg	15,20€
758136901	**SPIKES**	Clavo asfalto, 1 unidad	300 x Ø 12 mm		0,25 kg	1,90€
758136897	**SPEEDH4SB**	H de unión, 4 unidades			0,37 kg	6,40€

disMak
www.dismak.com

CPB653 - CPB655

Protecciones de cable para interior, protegen los cables tendidos en el suelo para evitar lesiones y accidentes que pueden producir daños. Se suministra con cinta adhesiva en dos caras garantizan una fijación óptima.



Código	Modelo	Ø máx. cable	Largo	Dimensiones (l x al)	P.V.P.
758136973	**CPB653**	15 mm	3 m	66 x 15 mm	24,50€
758136974	**CPB655**	15 mm	5 m	66 x 15 mm	40€

WP100 - WP170 - WP240 - CP5040

Protecciones de cable fácil de instalar sin herramientas ni esfuerzos. Para evitar daños de la instalación durante los eventos y evitar que los cables estén torcido cuando se colocan en el suelo. CP5040 está diseñado para un uso peatonal, mientras que el modelo WP está dedicado a la industria y puede apoyar pesos de hasta 40 toneladas.



WP100 / WP170



CP5040

WP240

CP5FIXSB

RQGLUE

Código	Modelo	Descripción	Capacidad cable	Dimensiones	Peso	P.V.P.
745800010	**WP100**	Protector de cable para uso industrial	Ø 20 mm	10.000 x 100 x 30 mm	15,5 kg	196€
745800020	**WP170**	Protector de cable para uso industrial	Ø 40 mm	4.000 x 170 x 50 mm	17,3 kg	196€
758130255	**WP240**	Protector de cable para uso industrial	Ø 60 mm	1.000 x 240 x 72 mm	13,5 kg	116€
758130124	**CP5040**	Protector de cable para uso peatonal	2 x Ø 20 mm + 5 x Ø 25 mm	500 x 400 x 40 mm	7,6 kg	67€
758130179	**CP5FIXSB**	Tornillo, 4 unidades		Ø 6 x 60 mm	0,07 kg	4,60€
758134021	**RQGLUE**	Pegamento		290 ml	0,6 kg	25€

CP1001 - CPR1001

Protectores pesados para cables, fáciles de instalar sin herramientas ni esfuerzos. Para evitar daños a los vehículos de hasta 40 toneladas. Protege y evita que el cable sea torcido cuando se coloca en el suelo.

Pegamento

Para poliuretano. 290 ml.

Código	Modelo	P.V.P.
758134021	**RQGLUE**	25€


CP1001

CPR1001





Código	Modelo	Dimensiones (l x an x al)	Peso neto	P.V.P.
758136867	**CP1001**	800 x 450 x 50 mm	12 kg	89€
758136866	**CPR1001**	600 x 500 x 45 mm		36€

CP200 - CPR200 - CPE200

Protecciones de cable de uso intensivo para 4 cables de Ø 35 mm. La base y la tapa están hechas de PP, la tapa se soporta con 2 bisagras y cierra con 2 tornillos, 4 fijaciones Ø 12 (no suministrado), se suministra con 4 elementos de unión de tipo H. Ángulo de 90º con 3 fijaciones y terminales con 2 fijaciones.

CP200

CPR200

CPE200



Código	Modelo	Ø máx. cable	Largo	Dimensiones (l x al)	P.V.P.
758135080	**CP200**	35 mm	0,5 m	500 x 60 mm	44€
758135103	**CPR200**	35 mm	0,25 m	50 x 60 mm	36€
758135097	**CPE200**	35 mm	0,2 m	500 x 60 mm	24€

CARSTOP - WHEELSTOP

Bloque en cuña de caucho de goma para asegurar las ruedas de los vehículos ligeros y pesados durante el estacionamiento. Cada uno de ellos tiene un asa para llevarlo.

CARSTOP

WHEELSTOP

Código	Modelo	Dimensiones	Peso neto	P.V.P.
758136031	**CARSTOP**	175 x 100 x 145 mm	1,7 kg	14,40€
758130077	**WHEELSTOP**	300 x 200 x 190 mm	5 kg	39,20€

www.disMak.com

Espejo 330 mm

Espejo de seguridad. Para controlar y vigilar su oficina. Para uso en interiores, con un espejo de cristal de 300 mm. Inclinable, no ajustable. Incluye fijaciones.

Código	Modelo	Distancia visión	Diámetro ext.	Peso neto	P.V.P.
745800540	**MIR0IR**	8 m	330 mm	1,6 kg	35,20€

Espejo 450/600/800 mm

Espejo de seguridad. Para controlar y estacionar su coche. El uso en exteriores con un espejo de policarbonato. Regulación del ángulo. Incluye fijaciones.

Código	Modelo	Distancia visión	Diámetro ext.	Peso neto	P.V.P.
745800420	**M450**	10 m	450 mm	1,6 kg	76€
745800520	**M600**	15 m	600 mm	3 kg	104€
745800580	**M800**	25 m	800 mm	5 kg	184€

Espejo

Espejo de seguridad con un diámetro de 650 mm. Para controlar su oficina o tienda. Incluye fijaciones.

MS90

MS180

MS360

Código	Modelo	Ángulo visión	Distancia visión	Diámetro ext.	Peso neto	P.V.P.
758136756	**MS90**	90º	3 m	650 mm	0,5 kg	44€
758136754	**MS180**	180º	6 m	650 mm	1 kg	82€
758136755	**MS360**	360º	6 m	650 mm	2 kg	116€



Espejo rectangular

Espejo de seguridad. Para la vigilancia de vuestro aparcamiento y tienda. Aplicación exterior e interior. Bandas reflectante 3M. Fijación mural Ø 45-48 incluida.

Código	Modelo	Distancia visión	Dimensiones (l x al)	Peso neto	P.V.P.
758136965	**MR3054RB**	10 m	610 x 430 mm	2,65 kg	118€
758136972	**MR5684RB**	20 m	950 x 670 mm	6,25 kg	276€

www.dismak.com