

# 10

## Protección Laboral

### • Ropa Laboral

Parka acolchada.....	537
Chaqueta Softshell.....	537
Chaleco acolchado .....	537
Sudaderas .....	538
Polos .....	539
Camisetas .....	539
Pantalones.....	540
Línea Extreme .....	541
Alta Visibilidad .....	542 y 543
Lluvia .....	544
Accesorios .....	545

#### DESECHABLE

Monos .....	546
-------------	-----

### • Calzado de seguridad

2W4.....	547 a 551
HONEYWELL .....	551
TIMBERLAND PRO.....	552 y 553

### • Gafas de seguridad

¡Poner y listo! .....	554 a 556
Adaptables .....	557 y 558
Soldadura .....	557
Pantallas y visores .....	558

### • Protección de la cabeza

Cascos .....	559
--------------	-----





## ● Protección respiratoria

Mascarillas desechables .....	560
Máscaras reutilizables .....	561
Equipos de suministro de aire .....	562

## ● Kit anticaídas .....

563

## ● Protección auditiva

Tapones .....	564
Orejeras antirruído .....	564 y 565

## ● Guantes de seguridad

Manipulación general.....	566 a 569
Resistencia al corte.....	568
Protección química.....	569
Soldadura .....	570

## ● Alfombras antifatiga .....

571

## ● Protección muscular .....

572 a 575

## ● Normativas seguridad .....

576



## 2279 Guillaumet



### Parka acolchada.

Multibolsillos, cuello con protección en la barbilla, capucha extraíble y ajustable, codos reforzados, puño interior de punto de canalé.

**Composición:** Tejido Oxford 600D con recubrimiento de PU 100% poliéster (230g/m²).



**78€**

2279 Guillaumet

Código	Color	Talla
444122279GM	Gris	M
444122279GL	Gris	L
444122279GXL	Gris	XL
444122279G2XL	Gris	2XL
444122279G3XL	Gris	3XL
444122279G4XL	Gris	4XL
444122279NM	Negro	M
444122279NL	Negro	L
444122279NXL	Negro	XL
444122279N2XL	Negro	2XL
444122279N3XL	Negro	3XL
444122279N4XL	Negro	4XL

## 1133 Flores



### Chaqueta Softshell.

Con detalles reflectantes, cuello con protección en la barbilla, capucha extraíble y ajustable, bolsillo frontal y en la manga con cremallera termosellada, puños y cintura ajustables.

**Composición:** 94% poliéster, 6% elastano (300g/m²).



Código	Color	Talla
444121133GM	Gris	M
444121133GL	Gris	L
444121133GXL	Gris	XL
444121133G2XL	Gris	2XL
444121133G3XL	Gris	3XL
444121133G4XL	Gris	4XL
444121133NM	Negro	M
444121133NL	Negro	L
444121133NXL	Negro	XL
444121133N2XL	Negro	2XL
444121133N3XL	Negro	3XL
444121133N4XL	Negro	4XL

**57€**

1133 Flores

## 1441 Piattec



### Chaleco acolchado

Multibolsillos, cintura ajustable, cremallera interior para la personalización.

**Composición:** Exterior: 65% poliéster 35% algodón (245g/m²). Forro: poliámidam acolchada. Interior cuello: forro polar.



Código	Color	Talla
444121441GM	Gris/Negro	M
444121441GL	Gris/Negro	L
444121441GXL	Gris/Negro	XL
444121441G2XL	Gris/Negro	2XL
444121441G3XL	Gris/Negro	3XL

**33€**

1441 Piattec

## 1439 Jaguar



### Sudadera con cremallera.

Capucha ajustable. Refuerzo del mismo tejido en los codos.

Composición: 100% poliéster (325g/m<sup>2</sup>).



Código	Color	Talla
444121439GM	Gris jaspeado	M
444121439GL	Gris jaspeado	L
444121439GXL	Gris jaspeado	XL
444121439G2XL	Gris jaspeado	2XL
444121439G3XL	Gris jaspeado	3XL
444121439G4XL	Gris jaspeado	4XL

**39€**

1439 Jaguar

## 1220 Leon



### Sudadera.

Sudadera con refuerzo en los hombros y los codos. Cuello y puño de canalé.

Composición: Muletón 100% poliéster (350g/m<sup>2</sup>). Refuerzos: Canvas 65% algodón 35% poliéster (200g/m<sup>2</sup>). Cuello y puños: Poliamida.



Código	Color	Talla
444121220GS	Gris	S
444121220GM	Gris	M
444121220GL	Gris	L
444121220GXL	Gris	XL
444121220G2XL	Gris	2XL
444121220G3XL	Gris	3XL
444121220G4XL	Gris	4XL
444121220NS	Negra	S
444121220NM	Negra	M
444121220NL	Negra	L
444121220NXL	Negra	XL
444121220N2XL	Negra	2XL
444121220N3XL	Negra	3XL
444121220N4XL	Negra	4XL

**30€**

1220 Leon

## 1791 Gotha



### Camisa de franela.

Codos reforzados. Con bolsillo en el pecho.

Composición: Franela 100% algodón (150g/m<sup>2</sup>).



Código	Color	Talla
444121791MM	Medoc	M
444121791ML	Medoc	L
444121791MXL	Medoc	XL
444121791M2XL	Medoc	2XL
444121791M3XL	Medoc	3XL
444121791M4XL	Medoc	4XL
444121791FM	Fusain	M
444121791FL	Fusain	L
444121791FXL	Fusain	XL
444121791F2XL	Fusain	2XL
444121791F3XL	Fusain	3XL
444121791F4XL	Fusain	4XL

**23€**

1791 Gotha

## 1406 Carson



### Polo básico.

con bolsillo en el pecho decorado con banda reflectante.

Composición: 50% algodón 50% poliéster.



Código	Color	Talla
444121405GM	Gris/Negro	M
444121405GL	Gris/Negro	L
444121405GXL	Gris/Negro	XL
444121405G2XL	Gris/Negro	2XL
444121405G3XL	Gris/Negro	3XL
444121405G4XL	Gris/Negro	4XL
444121405NM	Negro	M
444121405NL	Negro	L
444121405NXL	Negro	XL
444121405N2XL	Negro	2XL
444121405N3XL	Negro	3XL
444121405N4XL	Negro	4XL

20€

1405 Carson

\* Disponible en Enero del 2.017.

## 1408 Duck



### Camiseta básica.

De algodón. Interior del cuello reforzado.

Composición: 100% algodón (180g/m<sup>2</sup>).



Código	Color	Talla
444121408GM	Gris	M
444121408GL	Gris	L
444121408GXL	Gris	XL
444121408G2XL	Gris	2XL
444121408G3XL	Gris	3XL
444121408G4XL	Gris	4XL
444121408NM	Negra	M
444121408NL	Negra	L
444121408NXL	Negra	XL
444121408N2XL	Negra	2XL
444121408N3XL	Negra	3XL
444121408N4XL	Negra	4XL

9€

1408 Duck

# 1443 Antras



## Pantalón de trabajo.

2 bolsillos frontales y 2 traseros, cintura elástica en los laterales con antideslizante en la parte trasera para mayor protección.

Composición: 65% poliéster 35% algodón [245g/m²].



### Rodilleras.

Espuma de polietileno. Talla única.



Código **P.V.P.**  
444122014TU **12€**

### Cinturón elástico.

Con hebilla de metal. 100% poliéster elastano. Talla única.



Código **P.V.P.**  
444122011TU **12€**

**32€**

1443 Antras

Código	Color	Talla	Código	Color	Talla
444121443G36	Gris	36	444121443B36	Beige	36
444121443G38	Gris	38	444121443B38	Beige	38
444121443G40	Gris	40	444121443B40	Beige	40
444121443G42	Gris	42	444121443B42	Beige	42
444121443G44	Gris	44	444121443B44	Beige	44
444121443G46	Gris	46	444121443B46	Beige	46
444121443G48	Gris	48	444121443B48	Beige	48
444121443G50	Gris	50	444121443B50	Beige	50
444121443G52	Gris	52	444121443B52	Beige	52
444121443G54	Gris	54	444121443B54	Beige	54
444121443G56	Gris	56	444121443B56	Beige	56
444121443N36	Negro	36	444121443M36	Marino	36
444121443N38	Negro	38	444121443M38	Marino	38
444121443N40	Negro	40	444121443M40	Marino	40
444121443N42	Negro	42	444121443M42	Marino	42
444121443N44	Negro	44	444121443M44	Marino	44
444121443N46	Negro	46	444121443M46	Marino	46
444121443N48	Negro	48	444121443M48	Marino	48
444121443N50	Negro	50	444121443M50	Marino	50
444121443N52	Negro	52	444121443M52	Marino	52
444121443N54	Negro	54	444121443M54	Marino	54
444121443N56	Negro	56	444121443M56	Marino	56

## 1201 Fournier



### Chaqueta multibolsillos.

Cintura y puños elásticos, refuerzos en tejido Oxford 600D.

Composición: Fabricado en CANVAS 65% poliéster 35% algodón (280g/m²).



Código	Color	Talla
444121201GS	Gris	S
444121201GM	Gris	M
444121201GL	Gris	L
444121201GXL	Gris	XL
444121201G2XL	Gris	2XL
444121201G3XL	Gris	3XL
444121201G4XL	Gris	4XL

**47€**

1201 Fournier

## 1206 Ali



### Chaleco multibolsillos.

Chaleco acolchado, refuerzos en tejido Oxford 600D.

Composición: Fabricado en CANVAS 65% poliéster 35% algodón (280g/m²).

Interior: acolchado 50g/m².



Código	Color	Talla
444121206GM	Gris	M
444121206GL	Gris	L
444121206GXL	Gris	XL
444121206G2XL	Gris	2XL
444121206G3XL	Gris	3XL
444121206G4XL	Gris	4XL

**44€**

1206 Ali

## 1204 Adam



### Pantalón multibolsillos.

Cinta para herramientas, cintura ajustable, refuerzos en tejido Oxford 600D.

Composición: Fabricado en CANVAS 65% poliéster 35% algodón (280g/m²).



Código	Color	Talla
444121204G36	Gris	36
444121204G38	Gris	38
444121204G40	Gris	40
444121204G42	Gris	42
444121204G44	Gris	44
444121204G46	Gris	46
444121204G48	Gris	48
444121204G50	Gris	50
444121204G52	Gris	52
444121204G54	Gris	54
444121204G56	Gris	56

**44€**

1204 Adam

## 2271 Wiley



### Chaleco multibolsillos.

Reversible. Interior polar. Cintas reflectantes 3M.

Composición: Tejido Oxford 300D 100% poliéster con revestimiento de PU. Interior polar 100% poliéster.



3M Scotchlite®  
Reflective Material



Código	Color	Talla
444122271AS	Amarillo	S
444122271AM	Amarillo	M
444122271AL	Amarillo	L
444122271AXL	Amarillo	XL
444122271A2XL	Amarillo	2XL
444122271A3XL	Amarillo	3XL
444122271A4XL	Amarillo	4XL
444122271NS	Naranja	S
444122271NM	Naranja	M
444122271NL	Naranja	L
444122271NXL	Naranja	XL
444122271N2XL	Naranja	2XL
444122271N3XL	Naranja	3XL
444122271N4XL	Naranja	4XL

41€

2271 Wiley

## 1219 Bellus



### Pantalón multibolsillos.

Refuerzo en la entrepierna con tejido Oxford 300D 100% poliéster con revestimiento de PU. Cintura con antideslizante en la parte trasera para mayor protección.

Composición: Sarga 80% algodón 20% poliéster (280g/m²). Contraste sarga 65% poliéster 35% algodón (245g/m²).



Código	Color	Talla
444121219AM	Amarillo	M
444121219AL	Amarillo	L
444121219AXL	Amarillo	XL
444121219A2XL	Amarillo	2XL
444121219A3XL	Amarillo	3XL
444121219A4XL	Amarillo	4XL
444121219NM	Naranja	M
444121219NL	Naranja	L
444121219NXL	Naranja	XL
444121219N2XL	Naranja	2XL
444121219N3XL	Naranja	3XL
444121219N4XL	Naranja	4XL

54€

1219 Bellus

## 1221 Asfur



### Chaqueta multibolsillos.

Reforzada en los codos con tejido Oxford 300D 100% poliéster con revestimiento de PU.

Composición: Sarga 80% algodón 20% poliéster (280g/m²). Contraste sarga 65% poliéster 35% algodón (245g/m²).



Código	Color	Talla
444121221AM	Amarilla	M
444121221AL	Amarilla	L
444121221AXL	Amarilla	XL
444121221A2XL	Amarilla	2XL
444121221A3XL	Amarilla	3XL
444121221A4XL	Amarilla	4XL
444121221NM	Naranja	M
444121221NL	Naranja	L
444121221NXL	Naranja	XL
444121221N2XL	Naranja	2XL
444121221N3XL	Naranja	3XL
444121221N4XL	Naranja	4XL

59€

1221 Asfur

## 1222 Neon



### Sudadera.

Con tejido de contraste en cuello y codos. Cuello, puños y cintura de canalé.

Composición: 100% poliéster (350g/m<sup>2</sup>).



Código	Color	Talla
444121222AM	Amarilla	M
444121222AL	Amarilla	L
444121222AXL	Amarilla	XL
444121222A2XL	Amarilla	2XL
444121222A3XL	Amarilla	3XL
444121222A4XL	Amarilla	4XL
444121222NM	Naranja	M
444121222NL	Naranja	L
444121222NXL	Naranja	XL
444121222N2XL	Naranja	2XL
444121222N3XL	Naranja	3XL
444121222N4XL	Naranja	4XL

**39€**

1222 Neon

## 1226 Apollo



### Polo.

De tejido transpirable. Bolsillo en el pecho.

Composición: 100% poliéster.



Código	Color	Talla
444121226AS	Amarillo	S
444121226AM	Amarillo	M
444121226AL	Amarillo	L
444121226AXL	Amarillo	XL
444121226A2XL	Amarillo	2XL
444121226A3XL	Amarillo	3XL
444121226A4XL	Amarillo	4XL
444121226NS	Naranja	S
444121226NM	Naranja	M
444121226NL	Naranja	L
444121226NXL	Naranja	XL
444121226N2XL	Naranja	2XL
444121226N3XL	Naranja	3XL
444121226N4XL	Naranja	4XL

**21€**

1226 Apollo

## 1225 Armstrong



### Camiseta.

De tejido transpirable.

Composición: 100% poliéster.



Código	Color	Talla
444121225AS	Amarillo	S
444121225AM	Amarillo	M
444121225AL	Amarillo	L
444121225AXL	Amarillo	XL
444121225A2XL	Amarillo	2XL
444121225A3XL	Amarillo	3XL
444121225A4XL	Amarillo	4XL
444121225NS	Naranja	S
444121225NM	Naranja	M
444121225NL	Naranja	L
444121225NXL	Naranja	XL
444121225N2XL	Naranja	2XL
444121225N3XL	Naranja	3XL
444121225N4XL	Naranja	4XL

**16€**

1225 Armstrong

## 9250 Bandit



### Chaqueta de alta visibilidad impermeable.

costuras termoselladas, capucha ajustable, solapa cubre cremalleras, ventilación bajo el brazo, puños elásticos, bolsillos. Banda reflectante 3M. Cumple con la norma EN471 +A1 (2007) CLASE 2.2.

Composición: 100% PU 200g/m<sup>2</sup>.



Código	Color	Talla
444129250AS	Amarillo	S
444129250AM	Amarillo	M
444129250AL	Amarillo	L
444129250AXL	Amarillo	XL
444129250A2XL	Amarillo	2XL
444129250A3XL	Amarillo	3XL
444129250A4XL	Amarillo	4XL

**53€**

9250 Bandit

## 9251 Griffis



### Pantalón de alta visibilidad impermeable.

Costuras termoselladas, cintura y bajos elásticos, bolsillos. Banda reflectante 3M. Cumple con la norma EN471 +A1 (2007) CLASE 2.2.

Composición: 100% PU 200g/m<sup>2</sup>.



Código	Color	Talla
444129250NS	Amarillo	S
444129250NM	Amarillo	M
444129250NL	Amarillo	L
444129250NXL	Amarillo	XL
444129250N2XL	Amarillo	2XL
444129250N3XL	Amarillo	3XL
444129250N4XL	Amarillo	4XL

**48€**

9251 Griffis

## 2601 Rainy



### Conjunto impermeable.

Con capucha interior, solapa cubre cremalleras, ventilación en espalda y bajo los brazos, cinturilla y bajo del pantalón elásticos, bolsillos en chaqueta y pantalón.

Composición: 100% poliamida con recubrimiento PVC.



Código	Color	Talla
444122601MS	Marino	S
444122601MM	Marino	M
444122601ML	Marino	L
444122601MXL	Marino	XL
444122601M2XL	Marino	2XL
444122601M3XL	Marino	3XL
444122601M4XL	Marino	4XL

**18€**

2601 Rainy

**2014****Rodilleras.**

Composición: Espuma de polietileno.

**12€**

2014

Código	Color	Talla
444122014TU	Negro	Única

**2011****Cinturón elástico.**

Con hebilla de metal.

Composición: 100% poliéster elastano.

**12€**

2011

Código	Color	Talla
444122011TU	Negro	Única

## Nuestros pictogramas

**TRIPLE CAPA.**

Estructura de tres capas con la interposición de un excelente aislamiento y ventilación óptima. En el caso del Softshell es ligero, resistente al agua y resistente al viento. Ideal para tanto para uso profesional como personal.

**COSTURAS RESISTENTES.****CE.**

Cumple con los estándares europeos.

**MOOV.**

Ergonómico, sistema de cintura de Moov: Se adapta perfectamente a los movimientos de los profesionales, y ofrece un excelente confort.

**COMPOSICIÓN ALGODÓN.**

Composición con una mayoría de algodón.

**REPELENTE AL AGUA.**

Tejido tratado para repeler el agua y las manchas. Confort y resistencia.

**RESISTENCIA EXTREMA.**

Resistente a los roces y perforaciones de la tela. Colocado en las partes de la prenda de mayor desgaste.

**IMPERMEABLE.**

Impermeabilidad y resistente al agua.

**3M MATERIAL REFLECTANTE.**

Scotchlite 3M es la marca referente en material reflectante en el mercado. Cumple con las normativas nacionales y europeas para la ropa de alta visibilidad.

## Estándares

**NF EN 14404+A1 STANDARD.**

El NF EN 14404 + A1 estándar define los requerimientos para proteger las rodillas durante todas las actividades profesionales que requieren el trabajo en la posición de rodillas. La posición de rodillas no es una posición natural. Sin protección, los trabajadores pueden sufrir de una falta de comodidad y lesión inmediata en superficies duras, con pequeñas piedras o cosas similares. Trabajar de rodillas conlleva el riesgo de enfermedad debido a la presión continua sobre las rodillas, como higroma prepatelar. Se recomienda la protección de la rodilla.

Las rodilleras para adaptar a los pantalones tienen la referencia 2014. Las actuaciones se evalúan de acuerdo con la norma AFNOR + NF EN 14404 A1 (febrero de 2010).

**EN 343 STANDARD.**

*La protección contra el mal tiempo.*

Tela impermeable. Costuras termoselladas. Comodidad. La norma EN 343 es relativa a los requerimientos de los tejidos y costuras características para la ropa que protegen de la intemperie, en las condiciones climáticas que combinan las precipitaciones (lluvia, nieve), niebla, humedad, viento y frío (más de -5°)

Atributo 1: resistente a la penetración de agua (1 a 3).

Atributo 2: resistencia de evaporación (1 a 3).

Este es el nivel de la transpirabilidad del artículo.

**EN ISO 20471 STANDARD.**

La norma ISO 20471 especifica los requisitos relativos a la ropa de alta visibilidad que puede indicar visualmente la presencia del usuario. La ropa de alta visibilidad está destinada a ofrecer una perceptibilidad del usuario para que pueda ser visto por los conductores de vehículos o cualquier otro equipo mecánico, en todas las condiciones de luz, en el día y la noche a la luz de los faros de un vehículo.

## ESSIAN LIGHT

**Mono Antiestático - Partículas Radioactivas (tipos 5 y 6). Mejor transpiración.**

Peso ligero para mayor comodidad. Excelente transpiración, tan cómodo como una camiseta. Las muñecas y tobillos elásticos. Capucha 3 pieza elástica para un mejor ajuste. Diseño de la entrepierna resistente al desgarro. Cremallera doble slider. Libre de silicona y látex.

**Conforme a normas: EN 1149-5 / EN 1073-2\***

**Composición: Polipropileno no tejido 3 capas (SMS) - blanco. Peso: 56g/m<sup>2</sup>.**

\* No protege contra la radiación.



Código	Color	Talla
4500101S	Blanco	S
4500101M	Blanco	M
4500101L	Blanco	L
4500101XL	Blanco	XL
4500101XXL	Blanco	XXL
4500101XXXL	Blanco	XXXL

**5€**

**ESSIAN LIGHT**

## Honeywell

## MUTEX LIGHT

**Mono Antiestático - Agentes Biológicos (tipos 5 y 6). Lámina de polietileno exterior.**

Diseño de la entrepierna resistente a la al desgarro. Certificada contra agentes biológicos. Buena resistencia al desgarro y a la penetración de líquidos. Elásticos en las muñecas y los tobillos. Capucha 3 pieza elástica para un mejor ajuste. Cremallera slider doble. Libre de silicona y látex.

**Conforme a normas: EN 1149-5 / EN 14126 / EN 1073-2\***

**Composición: Polipropileno blanco no tejido laminado con una película microporosa. Peso: 65g/m<sup>2</sup>.**

\* No protege contra la radiación.



Código	Color	Talla
4500501S	Blanco	S
4500501M	Blanco	M
4500501L	Blanco	L
4500501XL	Blanco	XL
4500501XXL	Blanco	XXL
4500501XXXL	Blanco	XXXL

**7€**

**MUTEX LIGHT**

## MUTEX 4

**Mono Antiestático - Agentes Biológicos - Partículas Radioactivas (tipos 4, 5 y 6).**

**Costuras termoselladas, se recomienda su uso en trabajos con pulverización con presión (spray).**

Costuras estancas para mejorar la resistencia a los líquidos. Solapa adhesiva. Diseño de la entrepierna resistente al desgarro. Muy buena resistencia a la abrasión, al desgarro y la perforación. Cremallera de doble slider. ergonomía. Elástico en cintura y tobillos. Capucha de 3 piezas para un mejor ajuste. Libre de silicona y látex.

**Conforme a normas: EN 1149-5 / EN 14126 / EN 1073-2\***

**Composición: Polipropileno laminado con película microporosa.**

**Peso: 65g / m<sup>2</sup>.**

\* No protege contra la radiación.



## Honeywell

## NEHON 6

**Mono alta visibilidad desechable. Tipo 6. Hidrofugado y con bandas reflectantes**

Mangas raglán, para una excelente libertad de movimiento. Goma elástica en la cintura, parte de la espalda, para mayor ajuste. Doble cremallera. Presilla para el pulgar para evitar que se suban las mangas. Refuerzo en las rodillas para mayor durabilidad. 100% Poliéster 90g/m<sup>2</sup>. Naranja fluo+Bandas reflectantes. Tratamiento repelente.

**Cumple con la normativa EN20471 Clase 3. Categoría 3 de protección química (de acuerdo con las pruebas de cabina tipo 6).**

**Primera combinación desechable con certificado HV disponible en el mercado.**



## Honeywell

Código	Color	Talla
4500601S	Blanco	S
4500601M	Blanco	M
4500601L	Blanco	L
4500601XL	Blanco	XL
4500601XXL	Blanco	XXL
4500601XXXL	Blanco	XXXL

**9€**

**MUTEX 4**

Código	Color	Talla
4509446S	Naranja	S
4509446M	Naranja	M
4509446L	Naranja	L
4509446XL	Naranja	XL
4509446XXL	Naranja	XXL
4509446XXXL	Naranja	XXXL

**35€**

**NEHON 6**



**TO  
WORK  
FOR®**

# SAFETY RUNNERS™

## PREVENTS LOW BACK PAIN

Reduction in lower back muscle activity prevents low back pain

**SMOOTHER  
FOOT-TO-GROUND CONTACT**  
Reduces forces up to 55%

**UP TO 52%  
INCREASED THERMAL INSULATION**  
Providing warmer feet



## AIR TUBELESS TECHNOLOGY

Patented midsole system, tested and certified by INESCOP.  
For **Extreme Comfort** and **Optimal Performance**.

[www.dismak.com](http://www.dismak.com)



© 2013 TO WORK FOR

## Graffiti / Urban



Microfibra, fibras de poliéster, resistente al agua y muy duradero. Transpirable. Forro de Poromax, elimina la humedad del aire caliente sobre la parte superior del zapato y facilita la distribución uniforme de la temperatura. Puntera de aluminio. Plantilla Q-Flex no metálica flexible, con resistencia a la perforación. Plantilla de carbón activo, 100% transpirable, anti bacteriana, antiestática. Suela de caucho nitrilo de doble densidad.

### S3. SRC. ESD.



Disponibles desde la talla 36 a 48.

Código	Color	Talla
8186070539	Negro/rojo	39
8186070540	Negro/rojo	40
8186070541	Negro/rojo	41
8186070542	Negro/rojo	42
8186070543	Negro/rojo	43
8186070544	Negro/rojo	44
8186070545	Negro/rojo	45
8186070546	Negro/rojo	46

**69€**

**Graffiti**  
8A86.07

**69€**

**Urban**  
8A86.00

Disponibles desde la talla 36 a 48.

Código	Color	Talla
8186000539	Negro/Gris	39
8186000540	Negro/Gris	40
8186000541	Negro/Gris	41
8186000542	Negro/Gris	42
8186000543	Negro/Gris	43
8186000544	Negro/Gris	44
8186000545	Negro/Gris	45
8186000546	Negro/Gris	46

## Endurance / Jumper



Microfibra, fibras de poliéster, resistente al agua y muy duradero. Transpirable. Forro de Poromax, elimina la humedad del aire caliente sobre la parte superior del zapato y facilita la distribución uniforme de la temperatura. Puntera de aluminio. Plantilla Q-Flex no metálica flexible, con resistencia a la perforación. Plantilla de carbón activo, 100% transpirable, anti bacteriana, antiestática. Suela de caucho nitrilo de doble densidad.

### S3. SRC. ESD.



Disponibles desde la talla 36 a 48.

Código	Color	Talla
8186160539	Gris/amarillo	39
8186160540	Gris/amarillo	40
8186160541	Gris/amarillo	41
8186160542	Gris/amarillo	42
8186160543	Gris/amarillo	43
8186160544	Gris/amarillo	44
8186160545	Gris/amarillo	45
8186160546	Gris/amarillo	46

**69€**

**Endurance**  
8A86.16

**69€**

**Jumper**  
8A11.31

Disponibles desde la talla 36 a 48.

Código	Color	Talla
8111310439	Gris/azul	39
8111310440	Gris/azul	40
8111310441	Gris/azul	41
8111310442	Gris/azul	42
8111310443	Gris/azul	43
8111310444	Gris/azul	44
8111310445	Gris/azul	45
8111310446	Gris/azul	46

## Street



Microfibra, fibras de poliéster, resistente al agua y muy duradero. Transpirable. Forro de Poromax, elimina la humedad del aire caliente sobre la parte superior del zapato y facilita la distribución uniforme de la temperatura. Puntera de aluminio. Plantilla Q-Flex no metálica flexible, con resistencia a la perforación. Plantilla de carbón activo, 100% transpirable, anti bacteriana, antiestática. Suela de caucho nitrilo de doble densidad.

### S3. SRC. ESD.



Disponibles desde la talla 36 a 48.

Código	Color	Talla
8111300539	Negro	39
8111300540	Negro	40
8111300541	Negro	41
8111300542	Negro	42
8111300543	Negro	43
8111300544	Negro	44
8111300545	Negro	45
8111300546	Negro	46

**69€**

**Street**  
8A11.30

## Oxford



Calzado de piel de vaca. Forro piel. Suela de policarbonato. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla anti-perforación Q-Flex.

### S3. SRB.



Código	Color	Talla
8104500539	Negro	39
8104500540	Negro	40
8104500541	Negro	41
8104500542	Negro	42
8104500543	Negro	43
8104500544	Negro	44
8104500545	Negro	45
8104500546	Negro	46
8104500547	Negro	47

**62€**

**Oxford**  
8A04.50

## Bison / Tiger



Suela resistente a 300°. Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela de caucho/nitrilo doble densidad proporciona un alto confort y absorción de descargas. Suela resistente hasta 300° para período corto de calor. Ancho 11.

S3.



Código	Color	Talla
8267220540	Marrón	40
8267220541	Marrón	41
8267220542	Marrón	42
8267220543	Marrón	43
8267220544	Marrón	44
8267220545	Marrón	45
8267220546	Marrón	46

**69€**

**Bison**  
8B67.22

Código	Color	Talla
8267260540	Marrón	40
8267260541	Marrón	41
8267260542	Marrón	42
8267260543	Marrón	43
8267260544	Marrón	44
8267260545	Marrón	45
8267260546	Marrón	46

**69€**

**Tiger**  
8B67.26

## Bull / Lion



Suela resistente a 300°. Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela de caucho/nitrilo doble densidad proporciona un alto confort y absorción de descargas. Suela resistente hasta 300° para período corto de calor. Ancho 11.

S3 SRC. HRO.



Código	Color	Talla
8167220540	Marrón	40
8167220541	Marrón	41
8167220542	Marrón	42
8167220543	Marrón	43
8167220544	Marrón	44
8167220545	Marrón	45
8167220546	Marrón	46

**65€**

**Bull**  
8A67.22

Código	Color	Talla
8167260540	Honey	40
8167260541	Honey	41
8167260542	Honey	42
8167260543	Honey	43
8167260544	Honey	44
8167260545	Honey	45
8167260546	Honey	46

**65€**

**Lion**  
8A67.26

## Cheetah



Microfibra negra. Forro de malla 3D. Puntera de aluminio. Plantilla Q-Flex. Esta suela TPU / TPU de doble densidad proporciona una gran comodidad y absorbe las descargas. Ancho 11.

S1P, SRA.



Código	Color	Talla
8175200439	Negro	39
8175200440	Negro	40
8175200441	Negro	41
8175200442	Negro	42
8175200443	Negro	43
8175200444	Negro	44
8175200445	Negro	45
8175200446	Negro	46
8175200447	Negro	47

**62€**

**Cheetah**  
8A75.20

## Wasp / Dallas



Metalfree- Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela poliuretano/TPU de doble densidad proporciona una gran comodidad y absorbe las descargas. Ancho 11.

**S1P. SRC.**



Código	Color	Talla
8171300440	Negro	40
8171300441	Negro	41
8171300442	Negro	42
8171300443	Negro	43
8171300444	Negro	44
8171300445	Negro	45
8171300446	Negro	46

**65€**

Wasp  
8A71.30



Disponibles desde la talla 35 a 48.

Código	Color	Talla
8108290540	Negro	40
8108290541	Negro	41
8108290542	Negro	42
8108290543	Negro	43
8108290544	Negro	44
8108290545	Negro	45
8108290546	Negro	46

**65€**

Dallas  
8A08.29

## Madeira / Açores



Calzado de ante. Forro textil. Suela de poliuretano termoplástico 2D. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S1P. SRB.**



Disponibles desde la talla 35 a 48.

Código	Color	Talla
8151810439	Gris	39
8151810440	Gris	40
8151810441	Gris	41
8151810442	Gris	42
8151810443	Gris	43
8151810444	Gris	44
8151810445	Gris	45
8151810446	Gris	46

**39€**

Madeira  
8A51.81

**39€**

Açores  
8A51.83

Disponibles desde la talla 35 a 48.

Código	Color	Talla
8151830439	Azul	39
8151830440	Azul	40
8151830441	Azul	41
8151830442	Azul	42
8151830443	Azul	43
8151830444	Azul	44
8151830445	Azul	45
8151830446	Azul	46

## Porto / Seia



Calzado de piel grabada. Forro textil. Suela de caucho de nitrilo. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

**S3. SRC.**



Disponibles desde la talla 35 a 50.

Código	Color	Talla
8151900540	Negro	40
8151900541	Negro	41
8151900542	Negro	42
8151900543	Negro	43
8151900544	Negro	44
8151900545	Negro	45
8151900546	Negro	46

**39€**

Porto  
8A51.90

**37€**

Seia  
6A49.11

Disponibles desde la talla 37 a 47.

Código	Color	Talla
6149110540	Gris	40
6149110541	Gris	41
6149110542	Gris	42
6149110543	Gris	43
6149110544	Gris	44
6149110545	Gris	45
6149110546	Gris	46

## Lisboa / Coimbra



Calzado de piel grabada. Forro textil. Suela de caucho de nitrilo. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

S3.



Disponibles desde la talla 35 a 50.

Código	Color	Talla
8251900540	Negro	40
8251900541	Negro	41
8251900542	Negro	42
8251900543	Negro	43
8251900544	Negro	44
8251900545	Negro	45
8251900546	Negro	46

**39€**

Lisboa  
8B51.70

Disponibles desde la talla 35 a 50.

Código	Color	Talla
8250910540	Negro	40
8250910541	Negro	41
8250910542	Negro	42
8250910543	Negro	43
8250910544	Negro	44
8250910545	Negro	45
8250910546	Negro	46

**39€**

Coimbra  
8B50.91

## Maia / Leiria



Cuero grabado con una excelente resistencia al agua y diferentes aceites. Altamente flexible y con buena transpiración. Forro de malla 3D con alta transpirabilidad. Puntera de policarbonato. Plantilla de acero con resistencia a la perforación y al aislamiento térmico. Plantilla extraíble antiestática. Suela de doble densidad con una excelente absorción de impactos, permite una buena adherencia con una excelente resistencia a la abrasión. Ancho: 11 cm

S3 SRC.



Disponibles desde la talla 37 a 47.

Código	Color	Talla
6249300540	Negro	40
6249300541	Negro	41
6249300542	Negro	42
6249300543	Negro	43
6249300544	Negro	44
6249300545	Negro	45
6249300546	Negro	46

**30€**

Maia  
6B49.30

Disponibles desde la talla 37 a 47.

Código	Color	Talla
6149300540	Negro	40
6149300541	Negro	41
6149300542	Negro	42
6149300543	Negro	43
6149300544	Negro	44
6149300545	Negro	45
6149300546	Negro	46

**30€**

Leiria  
6A49.30

## Líder / Bravo

**Honeywell**

Metalfree. Piel afelpada con insertos de tejido transpirable. Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión. Forro 3D Venus® transpirable y de secado rápido. Lengüeta acolchada. Suela PU2D autolimpiante con tacón marcado. **Perfectamente adaptado a los entornos secos y calientes.**

Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011.

S1P CI SRC.

Código	Color	Talla
620067339	Gris	39
620067340	Gris	40
620067341	Gris	41
620067342	Gris	42
620067343	Gris	43
620067344	Gris	44
620067345	Gris	45
620067346	Gris	46
620067347	Gris	47

**39€**

Líder

Código	Color	Talla
620067439	Marrón	39
620067440	Marrón	40
620067441	Marrón	41
620067442	Marrón	42
620067443	Marrón	43
620067444	Marrón	44
620067445	Marrón	45
620067446	Marrón	46
620067447	Marrón	47

**39€**

Bravo

## Pro Hero



El nuevo modelo de Timberland, PRO HERO, ofrece el más alto rendimiento en términos de protección en un zapato de seguridad ligero y cómodo. Resistente al agua y a la abrasión. Costuras cuádruples. Acolchado en el tobillo y la lengüeta para mayor confort. Puntera no metálica y plantilla antipunción de acero. Plantilla anti-bacteriana y anti-estática. Suela de PU inyectado. Ideal para uso en el exterior. **Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011.**

**S3 CI SRC.**



Disponibles hasta agotar existencias.

**98€**

Pro Hero

Disponibles desde la talla 37 a 47.

Código	Color	Talla
620109040	Wheat	40
620109041	Wheat	41
620109042	Wheat	42
620109043	Wheat	43
620109044	Wheat	44
620109045	Wheat	45
620109046	Wheat	46

Disponibles desde la talla 37 a 47.

Código	Color	Talla
620109140	Negro	40
620109141	Negro	41
620109142	Negro	42
620109143	Negro	43
620109144	Negro	44
620109145	Negro	45
620109146	Negro	46

## Traditional Wheat



Nuevo diseño perfeccionado para un zapato más ligero. Parte superior de piel de 1a calidad, resistente al agua. Forro interior anti-humedad. Entresuela textil antiestática y anti-perforación. **Indicado para el sector de la construcción. Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011. Puntera: No metálica 200J.**

**SBP E WRU HRO SRA.**



Suela nitrilica

Código	Color	Talla
620106040	Wheat	40
620106041	Wheat	41
620106043	Wheat	43
620106044	Wheat	44
620106045	Wheat	45
620106046	Wheat	46
620106047	Wheat	47

**148€**

Traditional Wheat

## Eagle



Corte de la piel primera flor hidrófuga exclusiva, de calidad superior. Caña acolchada para un ajuste cómodo alrededor del tobillo en cualquier posición de trabajo. Suela de nitrilo que ofrece una excelente resistencia al deslizamiento y a la abrasión. Plantilla antiperforación de acero. **Cumple con la normativa EN ISO 20345: 2011.**

**S3 HRO SRC.**



Código	Color	Talla
620108440	Wheat	40
620108441	Wheat	41
620108443	Wheat	43
620108444	Wheat	44
620108445	Wheat	45
620108446	Wheat	46
620108447	Wheat	47

**159€**

Eagle

## Splitrock PRO

Timberland PRO  
MADE TO WORK

Parte superior de piel plena flor de 1a calidad, resistente al agua. Protección almohadillada reforzada en tobillos. **Forro interior anti-humedad Nyllex®.** Plantilla anti-perforación de acero. **Cumple con la normativa EN ISO20345:2011. Puntera: Acero 200J.**

### S3 HRO SRB.



Suela nitrílica



Código	Color	Talla	Código	Color	Talla
620104240	Negro	40	620104340	Gaúcho	40
620104241	Negro	41	620104341	Gaúcho	41
620104243	Negro	43	620104343	Gaúcho	43
620104244	Negro	44	620104344	Gaúcho	44
620104245	Negro	45	620104345	Gaúcho	45
620104246	Negro	46	620104346	Gaúcho	46
620104247	Negro	47	620104347	Gaúcho	47

153€

Splitrock

## Low Splitrock

Timberland PRO  
MADE TO WORK

Parte superior de piel plena flor de 1a calidad, resistente al agua. Protección almohadillada reforzada en tobillos. **Forro interior anti-humedad Nyllex®.** Plantilla anti-perforación de acero. **Cumple con la normativa EN ISO20345:2011. Puntera: Acero 200J.**

### S3 HRO SRB.



Suela nitrílica



Código	Color	Talla
620104040	Negro	40
620104041	Negro	41
620104043	Negro	43
620104044	Negro	44
620104045	Negro	45
620104046	Negro	46
620104047	Negro	47

136€

Low Splitrock

## Wildcard

Timberland PRO  
MADE TO WORK

**Puntera: 200J No metálica.** Corte de Winbuck y textil para proporcionar ligereza y transpirabilidad. Forro de malla con tratamiento antimicrobiano Agion para el control de la humedad y del olor. Refuerzos en la punta y el talón. Puntera y plantilla antiperforación no metálicas. Suela exclusiva Timberland PRO Vibram para maximizar la adherencia y la resistencia a la abrasión. Suela intermedia EVA para proporcionar absorción de impactos y una máxima comodidad. **Cumple con la normativa EN ISO 20345: 2011.**

### S1P HRO SRA.



Suela nitrílica



Código	Color	Talla
620108140	Negro	40
620108141	Negro	41
620108143	Negro	43
620108144	Negro	44
620108145	Negro	45
620108146	Negro	46
620108147	Negro	47

119€

Wildcard

## XV100

## Honeywell

Finas, diseño ligero, con patillas perfiladas. Lente panorámica de base 10 que proporciona una visión completa y una protección óptima. Puente nasal universal fácil de usar.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1028860	Incoloro HC	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión
1029692	Gris TSR	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión
1029691	Ambar	<b>Situaciones de luz tenue</b> - Resistente a la abrasión

**2€**

XV100  
1028860

**3,40€**

XV100  
1029692

**3,40€**

XV100  
1029691

## A700

## Honeywell

Estilo industrial resistente. Patillas deportivas con almohadillas blandas en las puntas para un ajuste confortable. Diseño envolvente seguro. Ocular de policarbonato. Disponible con los revestimientos antiarañazos y antivaho.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1015361	Incoloro y ocular incoloro	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión
1015362	Gris y ocular gris	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión
1015441	Gris y ocular ambar	<b>Situaciones de luz tenue</b> - Resistente a la abrasión

**2,10€**

A700  
1015361

**2,50€**

A700  
1015362

**2,50€**

A700  
1015441

## Polysafe

## Honeywell

Gafas panorámicas que proporcionan un amplio campo de visión. Ocular monobloque envolvente de policarbonato con pantallas integrales en los lados y puente nasal preformado. Ventilación indirecta para evitar el empañamiento. Patillas perforadas para acoplar un cordón de seguridad.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1002550	Incoloro	<b>Uso interior</b> - Sin tratamiento

**2,35€**

Polysafe  
1002550

## Venom

## Honeywell

Estilo deportivo. Lente doble con estilo deportivo. Lentes curvas, redondas de base 9. Puente nasal flexible, de PVC hipoalergénico.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1012727	Ocular incoloro antivaho	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión / Antivaho
1012728	Ocular gris	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

**3,50€**

Venom  
1012727

**3,50€**

Venom  
1012728

## A800

**Honeywell**

Un estilo deportivo para estas lentes envolventes de base 9 de policarbonato. Puente nasal de goma antideslizante. Patillas únicas con almohadillas blandas insertadas a lo largo de toda su longitud. Sistema "flex" integrado en las patillas para controlar la tensión.

**Cumple con la norma EN166.**



Código	Descripción	Aplicaciones
1015369	Clear frame AF	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión / Antivaho
1015368	Grey frame TSR Grey HC	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

**5,50€**

**A800**  
1015369

**4€**

**A800**  
1015368

## Protégé

**Honeywell**

Diseño patentado de Honeywell de oculares flotantes que ofrece una mayor flexibilidad en el ajuste. Diseño ultraligero: 27,5 g. Montura envolvente y segura ampliada para adaptarse a usuarios muy diversos. Almohadillas blandas en las puntas de las patillas para un ajuste seguro, y plaquetas nasales flexibles para reducir el deslizamiento.

**Cumple con la norma EN166.**



Código	Descripción	Aplicaciones
1015364	Negra y ocular incoloro antivaho	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión / Antivaho
1015363	Negra y ocular gris	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

**7,20€**

**Protégé**  
1015364

**6,70€**

**Protégé**  
1015363

## Millennia 2G

**Honeywell**

Ofrecen un área de visión panorámica para ver más tanto frontal como periféricamente durante el trabajo. Menor "interrupción de la montura", que es una queja habitual de los usuarios finales cuando intentan mirar a izquierda, derecha, arriba o abajo para ver claramente en todas las direcciones. Las cómodas almohadillas nasales impiden que las gafas resbalen por la nariz, no obligando al trabajador a reajustarlas durante el transcurso de la jornada laboral. Diseño clásico y simple con un toque deportivo para fomentar su utilización por parte de los trabajadores. **Se venden con cordón.**

**Cumple con la norma EN166.**



- Las almohadillas nasales cómodas y blandas impiden que las gafas resbalen por la nariz.

- Protección antiarañazos en el exterior.

- Diseño dieléctrico (sin elementos metálicos).

- Las patillas blandas y flexibles eliminan puntos de presión.

- Mayor cobertura envolvente del ocular tanto periférica como sobre las mejillas para una protección añadida.

- La curvatura del ocular más ajustada elimina huecos y ofrece una mejor protección.



Código	Descripción
1032175	Montura negra y ocular incoloro antiarañazos
1032176	Montura negra y ocular gris antiarañazos
1032177	Montura negra y ocular amarillo HDL antiarañazos
1032178	Montura negra y ocular plateado (interior/exterior) antiarañazos

**6,80€**

**Millennia 2G**  
1032175

**8,80€**

**Millennia 2G**  
1032176

**8,80€**

**Millennia 2G**  
1032177

**8,80€**

**Millennia 2G**  
1032178

## Metalite

## Honeywell

Estructura metálica minimalista. Las características más avanzadas en comodidad se integran en unas gafas modernas. Patillas articuladas con soporte: una característica que se encuentra en las monturas RX o en las gafas de sol. Punte nasal de PVC blando y regulable para evitar el deslizamiento y ajustarse a la nariz. Patillas flexibles para ajustarse a las orejas. **Cumple con la norma EN166.**



Código	Descripción	Aplicaciones
1014293	TSR Gris HC	Uso exterior (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

**10€**

Metalite  
1014293

## Instinct

## Honeywell

Protección incomparable, confort y estilo. Doble ocular envolvente en base 7 que proporciona una visión periférica y una protección inigualables. Plaquetas nasales suaves y flexibles que se ajustan y amoldan a casi todos los perfiles nasales y permiten reducir el deslizamiento. Protector blando de elastómero en reborde superior que difunde y desvía el impacto. Inclinación del ocular regulable para una ajuste más seguro y personalizado. **Resistente a la abrasión/antivaho.** **Cumple con norma EN 166.**



Código	Descripción
1031540	Clear Fog Ban Plus
1031544	TSR Gray Fog Ban Plus

**10,50€**

Instinct  
1031540

**12,60€**

Instinct  
1031544

## T-5158 / T-5175 / T-5145A



Gafas de sol de diseño ligero y gran confort y protección (Uv400). Cumplen con la normativa En166, AS/NZS 1067.



T-5158



T-5175



T-5145A

**12€**

T-5158  
199770108

**15€**

T-5175  
199770207

**17€**

T-5145A  
199770306

www.oismak.com

## XC

## Honeywell

Con el inserto ocular Rx, las gafas XC ofrecen una alternativa para los trabajadores que requieren una corrección de su visión. Amplios oculares envolventes, hasta un 20% más de cobertura en mejillas y laterales. Doble ocular envolvente en base 9 que proporciona una visión periférica y una protección inigualables. Plaquetas nasales suaves y flexibles que se ajustan y amoldan a casi todos los perfiles nasales y permiten reducir el deslizamiento nasal. Protector blando de elastómero en reborde superior que difunde y desvía el impacto. Disponible en una variedad de revestimientos de ocular de alta calidad como Dura-Sterme & Supra-Dura. Longitud de patillas en inclinación del ocular ajustables. Sistema económico de reemplazo ocular. **Cumple con la norma EN166.**



Código	Descripción	Aplicaciones
1011027	Azul y ocular incoloro antivaho	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión / Antivaho
1011026	Azul, ocular gris TSR	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión
1011024	Azul, ocular amarillo HDL	<b>Situaciones de luz tenue</b> - Resistente a la abrasión
1012877	Azul, ocular IR 1,7	<b>Soldadura</b> - Resistente a la abrasión (alrededor)
1011021	Azul, ocular IR 3	<b>Soldadura</b> - Resistente a la abrasión (ayudante)
1011020	Azul, ocular IR 5	<b>Soldadura (soplete)</b> - Resistente a la abrasión (soldador)

**11€**

XC  
1011027

**11,50€**

XC  
1011026 - 1011024

**11,50€**

XC  
1011024

**14€**

XC  
1012877

**14€**

XC  
1011021

**14€**

XC  
1011020

### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
1011015	Ocular Recambio XC azul, ocular incoloro Fog-Ban	<b>6€</b>
1011016	Ocular Recambio XC azul, ocular Gris TSR	<b>6,50€</b>
1011018	Ocular Recambio XC azul, ocular amarillo HDL	<b>6,50€</b>
1015250	Ocular Recambio XC azul, ocular IR 1.7	<b>8,60€</b>
1011010	Ocular Recambio XC azul, ocular IR 3	<b>8,60€</b>
1010949	Ocular Recambio XC azul, ocular IR 5	<b>8,60€</b>
1011410	Dispositivo RX para utilizar lentes de corrección para gafas XC	<b>20,50€</b>

## SP1000

## Honeywell

Pueden usarse con patillas o banda para la cabeza para un ajuste más confortable y personalizado. Gafas adaptables que pueden usarse como se prefiera. Vienen con las patillas montadas, pero incluyen una cinta de cabeza para aquellos que quieran adaptarlas a su entorno de trabajo. Ofrecen protección solar, contra impactos, viento, polvo y partículas en suspensión. Plaquetas nasales flexibles y blandas para mayor confort y para minimizar el desplazamiento. Banda de cabeza resistente al fuego que ofrece un ajuste excelente. Los oculares vienen de serie con nuestro revestimiento de alta calidad Dura-Streme. **Cumple con la norma EN166, marcado K&N.**

RECOMENDADO



Código	Descripción	Aplicaciones
1028640	Incoloro DS	<b>Uso interior</b>
1028643	Gris TSR DS	<b>Uso exterior</b>

**12€**

SP1000  
1028640

**14€**

SP1000  
1028643

## V-MAXX

## Honeywell

Elegante estilo envolvente para un campo de visión nítida de 180°. Ventilación directa E indirecta para aplicaciones con impacto o salpicaduras. Banda de cabeza elástica. Banda y clips giratorios para adaptarse a cascos de seguridad o protecciones auditivas. Cubre-lente desechable para ampliar la vida útil del ocular. Pueden usarse sobre la mayoría de gafas correctoras (compatible OTG). **Resistente a la abrasión/antivaho. PVC antiempañamiento. Cumple con la norma EN166.**

TOP VENTAS



Código	Descripción	Aplicaciones
1006195	PC FogBan, sin ventil., banda elástica	<b>Uso interior</b> - Ventilación indirecta

**4,90€**

V-MAXX  
1006195

## DuraMAXX

Se adaptan cómodamente sobre la mayoría de gafas correctoras. El cuerpo de elastómero de alta calidad se adapta al contorno facial para un ajuste seguro y personalizado, sin espacios libres. El estilo envolvente de bajo perfil proporciona una cobertura completa y están diseñadas para ser usadas durante todo el día. Clip de banda giratorio y amplia banda ajustable para mayor versatilidad de ajuste. Se adapta cómodamente a la mayoría de cascos. Ideales para impactos, polvo o partículas en suspensión, salpicaduras de productos químicos y radiación óptica (radiación UV y radiación calor).

**Resistente a la abrasión/antivaho.**

**Cumple con la norma EN166, marca K&N.**



Termoplástico.

Código	Descripción
1017750	Incolora, cinta textil, KN

**14€**

**DuraMAXX**  
1017750

### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
1028135	Ocular Recambio DuraMaxx DS, incolora, KN	<b>7€</b>

## Honeywell

## Clearways

Seguro, práctico y económico. La combinación Clearways ofrece tanto resistencia como duración. Con un peso de 160 g es suficientemente cómodo como para llevarlo todo el día. El visor integral garantiza una protección adicional frente a los peligros químicos.

**Cumple con la norma EN166.**



Arnés

Visera

**Arnés y visera se venden por separado.**

Código	Descripción	Aplicaciones
1002341	Arnés de cabeza con banda regulable	Líquido - Impacto 120m/s
1002353	Visera PC incoloro (H 200 mm)	Tareas mecánica difíciles
1002360	Visera acetato incoloro	Tareas mecánica y química

**11,50€**

**Clearways**  
1002341

**6,70€**

**Clearways**  
1002353

**6,50€**

**Clearways**  
1002360

## Turboshield

**Comodidad superior:** Arnés con soporte de cabeza acolchado proporciona un 300 % más de zona de contacto que las suspensiones tradicionales. De esta forma, se eliminan los puntos de presión, lo que permite llevar la protección todo el día. **Sustitución sencilla del visor:** El sistema de apertura con un botón permite un sencillo intercambio de los visores en segundos. **Protección mejorada:** Siéntase más seguro: dispondrá de un 50 % más de cobertura del mentón que con los visores tradicionales, sin necesidad de accesorios voluminosos.

**Todos los visores Turboshield son protectores solares certificados y ofrecen protección contra salpicaduras de metal fundido y líquidos (EN166), así como contra impactos medios incluso a temperaturas extremas (-5° C -55° C).**

**Arnés, arnés para casco y viseras se venden por separado.**



Arnés



Arnés para casco



Casco no incluido.

### Arnés

- Sistema de enganche de la visera seguro y patentado que permite la sustitución de la misma más sencilla y rápida del mercado
- Cinta para la cabeza lavable, extraíble y transpirable
- La lente tórica proporciona una óptica excelente, un mayor campo de visión, así como una mayor cobertura del mentón sin necesidad de enganches voluminosos
- Las viseras de repuesto están disponibles en Transparente, Gris, Tono 3.0 y Tono 5.0. Las lentes transparente y gris también están disponibles con recubrimiento doble antivaho/anti-abrasión para una mayor vida útil de la visera y menor acumulación de vaho
- Mandos de ajuste ergonómicos y fáciles de usar, incluso con guantes
- Arnés con sistema de suspensión pendiente de patente diseñado para mejorar el confort gracias al uso de la tecnología de doble material
- Pivoteo suave con paradas en posiciones baja y elevada
- El mecanismo del arnés con rosca y diseño ergonómico garantiza un ajuste rápido y sencillo que permite un ajuste óptimo
- El sistema de apertura con un botón permite un sencillo intercambio de las viseras en segundos

### Arnés para casco

- El accesorio del casco es compatible con la mayoría de cascos comunes (excepto cascos integrales)
- Sistema de ajuste de la visera intuitivo para una sustitución de la visera rápida y sencilla
- La bisagra de fijación positiva asegura la visera en las posiciones baja y elevada
- Deja libres las ranuras de accesorios del casco para equipos de protección adicionales
- El diseño pendiente de patente centra la visera encima de la cabeza en posición elevada para un mayor equilibrio y exposición encima de la cabeza
- La protección con borde integrada garantiza un ajuste sin huecos y protege frente a residuos por encima de la cabeza

## Honeywell

**19,50€**

**Arnés Turboshield**  
1031740

**19,50€**

**Arnés para casco Turboshield**  
1031749

### VISERAS TURBOSHIELD

Código	Descripción	Aplicaciones	P.V.P.
1031744	PC transparente	Anti-abrasión/antivaho. Ideal para la mayoría de trabajos en interior	<b>22,50€</b>
1031746	PC gris	Anti-abrasión/antivaho. Minimiza la luz solar y el resplandor	<b>23,50€</b>
1031747	PC con tono 3.0 para protección UV/1R	Sin recubrimiento. Pantalla para soldadura para operaciones con soplete	<b>22€</b>
1031748	PC con tono 5.0 para protección UV/1R	Sin recubrimiento. Pantalla para soldadura para operaciones con soplete	<b>25€</b>

**A79****Honeywell****Casco con visera larga.**

Casco en ABS. Arnés plástico de **4 puntos, nailon**, suspensión 633160. Regulación de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.**



Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933160	Blanco
933161	Amarillo

**6,50€****A79****A69****Honeywell****Casco con visera larga.**

Casco en ABS. Arnés plástico de **6 puntos, nailon**, suspensión 633150. Regulación de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.**



Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933170	Blanco
933171	Amarillo

**8,50€****A69****A79R****Honeywell****Casco con visera larga.**

Casco en ABS. Arnés plástico de **4 puntos, nailon**, suspensión 633160. Regulación de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.**



Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933190	Blanco
933191	Amarillo

**10,75€****A79R****A69R****Honeywell****Casco con visera larga.**

Casco en ABS. Arnés plástico de **6 puntos, nailon**, suspensión 633180. Regulación de nuca de rosca. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.**



Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933180	Blanco
933181	Amarillo

**12,75€****A69R****Barbuquejo****Cinta de nailon.**

Código	Sujeción
633103	2 puntos

Casco no incluido.

**Honeywell****2€****Barbuquejo**

## Plegadas.

Mascarilla respiratorias plegadas en bolsa individual. Forma de bajo perfil: para una visión perfecta. Forma envolvente: gran superficie del filtro y mayor comodidad. Sin grapas: sin riesgo de irritación. Color puente de nariz: para facilitar el ajuste y la identificación instantánea del nivel de protección. Junta Willtech: hipoalergénico, anti-transpirantes, mejor confort. **Bolsa reutilizable individual:** protege la máscara antes de su uso y durante los descansos. **No contiene PVC, silicona, látex y grapas: más ecológica.**



Honeywell 2110 (no tóxicas)

Honeywell 2111 (no tóxicas)

Honeywell 2211 (tóxicas)

Honeywell 2311 (muy tóxicas)

Código	Modelo	Talla	Clasificación	Válvula de exhalación	Sellado Willtech	Sujeciones	Embalaje	NPF	APF
1031590	Honeywell 2110	M/L	FFP1 NR* D**	NO	SÍ	Elásticas	<b>25 uds.</b>	4	4
1031591	Honeywell 2111	M/L	FFP1 NR D	SÍ	SÍ	Elásticas	<b>20 uds.</b>	4	4
1031593	Honeywell 2211	M/L	FFP2 NR D	SÍ	SÍ	Elásticas	<b>20 uds.</b>	12	10
1031594	Honeywell 2311	M/L	FFP3 NR D	SÍ	SÍ	Elásticas	<b>20 uds.</b>	50	20

\*NR: No reutilizable

\*\*D: Test de Dolomitas



Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

**0,90€**

Honeywell 2110  
1031590

**1,10€**

Honeywell 2111  
1031591

**1,50€**

Honeywell 2211  
1031593

**3,50€**

Honeywell 2311  
1031594

# Serie 5000 Premium

## Moldeadas.

Máximo confort y eficiencia. Gran volumen interno para facilitar el movimiento. **Máscaras ligeras (10 g a 28 g) minimizando la fatiga del usuario.** Tiras flexibles elásticas dobles grapadas y altamente resistente para una mayor seguridad. **Grapado fuera de la zona de filtración para eliminar el riesgo de fugas.** Ergonómica.



Honeywell 5110 (no tóxicas)

Honeywell 5111 (no tóxicas)

Honeywell 5211 (tóxicas)

Honeywell 5321 (muy tóxicas)

Código	Modelo	Talla	Clasificación	Válvula de exhalación	Sellado	Sujeciones	Embalaje	NPF	APF
1005580	Honeywell 5110	M/L	FFP1 NR* D**	NO	Nasal	Elásticas	<b>20 uds.</b>	4	4
1005582	Honeywell 5111	M/L	FFP1 NR D	SÍ	Nasal	Elásticas	<b>20 uds.</b>	4	4
1005586	Honeywell 5211	M/L	FFP2 NR D	SÍ	Nasal	Elásticas	<b>20 uds.</b>	12	10
1005602	Honeywell 5321	M/L	FFP3 NR D	SÍ	Completo	Tiras ajustables	<b>5 uds.</b>	50	20

\*NR: No reutilizable

\*\*D: Test de Dolomitas

Los modelos 5111, 5211 y 5321 son ATEX

Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

**1€**

Honeywell 5110  
1005580

**1,75€**

Honeywell 5111  
1005582

**1,90€**

Honeywell 5211  
1005586

**5,40€**

Honeywell 5321  
1005602

## N 5500

Honeywell

### Media máscara.

Simplicidad duradera. Media máscara, flexible y durable hecha de elastómero. Fácil de usar: su diseño ergonómico y mejorado sistema de suspensión se ajusta perfectamente en la parte superior de la cabeza proporcionar un alto nivel de confort. Con conexión doble filtro, clase 1 N Series.

Para gases y vapores: NPF 50 - APF 10\*.

Para partículas con P3: NPF 50 - APF 20.

Para gases con P3: NPF 50 - APF 10\*.

\* Para filtros de gas de Clase 1: 10 hasta 1.000 ppm (el que sea inferior).

\* Para filtros de gas de Clase 2: 10 hasta 5.000 ppm (el que sea inferior).

Talla	M
Cuerpo	Elastómero
Sistema encaje filtros	"N SERIES"
Arnés	Sujeción en 4 puntos con cinta
Pieza facial	Elastómero flexible
Sellado facial	Bordes redondeados y suaves
Norma	EN 140

14€

N 5500  
N65550032



Filtros no incluidos.

## N 5400

Honeywell

### Máscara completa.

Simplicidad duradera. Máscara completa ligera, suave y flexible: con arnés de cuatro bandas y conexión de doble filtro para filtros de clase 1 de la serie N. Fácil de usar: proporciona un ajuste excelente. Alta resistencia química. Visor de policarbonato: pantalla dura antiarañazos y resistente a los impactos, 200° de campo visual.

**Áreas de aplicación:** Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos que crean un riesgo para la piel y los ojos, trabajos en salas blancas. **Industria del gas y el petróleo:** manipulación de productos químicos con riesgo de salpicaduras, muestras químicas. **Industria mecánica, industria de la automoción:** aplicación de pinturas y disolventes que presentan un riesgo para la piel y los ojos. **Industria química:** fabricación de pinturas, disolventes, productos de riesgo elevado.

Para gases y vapores: FPN 2.000 - APF 20\*

Para partículas con P3: FPN 2.000 - APF 40

Para gases con P3: FPN 2.000 - APF 20\*

\*Para filtros de gas de Clase 1: 10 o hasta 1.000 ppm (el que sea inferior)

\*Para filtros de gas de Clase 2: 10 o hasta 5.000 ppm (el que sea inferior)

Cuerpo	Elastómero
Visor	Policarbonato
Arnés	Ajustable en 4 puntos
Sistema encaje filtros	"N SERIES"
Uso de lentes correctoras	Inserto RX patilla fina
Norma	EN 140

85€

N 5400  
N65754101

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
N06554015	Recambio pantalla máscara	25€
N80836A	Protector pantalla máscara (15 uds.)	45€



Filtros no incluidos.

## Filtro Combinado para usar con N5500 y N5400

Honeywell

-(A) Gas y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65° C. Ej.: Disolventes, hidrocarburos...

-(B) Gases y vapores inorgánicos de tipo cloro, hidrógeno sulfurado, ácido cianhídrico.

-(E) Gases y vapores ácidos - Anhídrido sulfuroso.

-(K) Derivados orgánicos aminados-Amónico.

-(P) Partículas, polvo.

22€

ABEK1P3  
N06575089L

Pack de 2 unidades.



Equipo respiratorio de suministro de aire, certificado según la norma En14594 para la máxima comodidad y seguridad. **Este es un producto principalmente demandado por empresas de pintura para cabina y esmeritado y/o soldadura en puestos fijos.**



Cubierta de tela para la cabeza y el cuello.

Dos tipos de visor:  
El visor de acetato es resistente a los disolventes. El visor de policarbonato está disponible en zonas en las que los impactos son el principal riesgo.

Tubo de suministro de aire de conexión rápida.

Silbato de advertencia: se activa cuando la presión de suministro es insuficiente para garantizar la seguridad del usuario.

Conector de liberación rápida y tubo de aire con pistola pulverizadora, según se entrega en el kit de pulverización de pintura.

Conector de entrada de aire del sistema de aire comprimido de fábrica: utilice siempre un tubo de suministro de aire comprimido diseñado por Honeywell Safety Products. También disponible en un diseño compatible con el uso de conectores de doble acción.

**Nuevo conector de doble acción**  
Garantiza que la manguera de suministro de aire está conectada para aumentar la seguridad y confianza del usuario. Sin riesgo de desconexión accidental.

Versión presentada:  
Kit de pulverización de pintura

Artículos disponibles bajo pedido.

<b>272€</b> Airvisor 2 MV 1013938	<b>220€</b> Airvisor 2 MV 1013939
<b>220€</b> Airvisor 2 MV 1013980	<b>360€</b> Airvisor 2 FV 1013987

Código	Descripción
1013938	Airvisor 2 MV - kit pintura (visor de acetato)
1013939	Airvisor 2 MV - kit química (visor de acetato)
1013980	Airvisor 2 MV - kit industrial (visor de policarbonato)
1013987	Airvisor 2 FV - Kit completo para soldadura

## Accesorios Airvisor

**Manguera de toma de aire estándar.** Manguera de PVC de calidad alimentaria para la máxima protección. Conexiones CEJN. Para utilizar con Airvisor 2.

Código	Descripción	P.V.P.
1001726	Tubo BlueLine, longitud 3,5 m con conexiones rápida CEJN	<b>63€</b>
1001727	Tubo BlueLine, longitud 7,5 m con conexiones rápida CEJN	<b>84€</b>
1004716	Tubo BlueLine, longitud 10 m con conexiones rápida CEJN	<b>100€</b>

Artículos disponibles bajo pedido.

**Unidad de filtración para suministro de aire.** Estructura muy resistente para una mayor duración del producto. Gran capacidad de filtración para una protección óptima. Lo pueden utilizar hasta 4 personas o 2 personas con pistolas.

Código	Descripción	P.V.P.
1763903	Unidad de filtración, 3 elementos, montaje pared, 2 conexiones CEJN	<b>560€</b>
1763904	Unidad de filtración, 3 elementos, portátil, 2 conexiones CEJN	<b>810€</b>

· Consultar sobre el resto de opciones clearflow disponibles.

Artículos disponibles bajo pedido.

Material	Cuerpo de aluminio, reguladores de plástico y latón
Flujo de aire	Hasta 1.600 l/min.
Protección contra partículas	Filtro de integración de gran eficiencia-filtración hasta 0,001 micrones
Absorción de olores	Filtro de carbono activado de gran capacidad
Fijación	Versión portátil o de montaje en pared disponibles



## Arnés TITÁN 2 puntos

Anclajes frontal y dorsal (anillas textiles frontales).

VENTAJAS: Ligereza.

Diseño totalmente ajustable, talla universal.

Anilla en D dorsal con posición regulable.

CARACTERÍSTICAS: Garantiza la seguridad en el trabajo.

Cinta de poliéster duradera.

La cinta subglútea permite un mayor confort.

Hebillas manuales en pecho y perneras.

Cinta de pecho de 45 mm con hebilla manual.

Conforme a EN361.



EN 361

45€

1031440

## Kit TITÁN para andamios

Incluye arnés TITÁN 1 punto.

Anclaje posterior.

VENTAJAS: Peso ligero.

Diseño totalmente ajustable, talla universal.

Anilla en D dorsal con posición regulable.

CARACTERÍSTICAS: Garantiza la seguridad y la conformidad a normas en el puesto de trabajo.

Cinta de poliéster duradera.

La cinta subglútea permite un mayor confort.

Hebillas manuales en pecho y perneras.

Cinta de pecho de 45 mm con hebilla manual.

Conforme a EN361.



EN 361 - EN 353

83€

1031433

## Kit TITÁN para tejados

Rápido bloqueo de la caída.

Utilice también este kit para asegurarse al subir a la escalera.

Incluye arnés TITÁN 2 puntos.



Honeywell

EN 361 - EN 353-2 - EN 795-B

150€

1031430

## Laser Lite

### Tapones auditivos desechables.

Protección con gran colorido. Los colores brillantes hacen al Laser Lite visible y atractivo. La espuma se expande para amoldarse a la forma de prácticamente todos los canales auditivos. Forma en T contorneada para una fácil inserción y extracción.

**SNR35.**



Código	Descripción	Embalaje
3301105	Sin cordón	Caja 200 pares
3301106	Con cordón	Caja 100 pares

**31€**

Laser Lite  
3301105

**33€**

Laser Lite  
3301106

## Honeywell

## Quiet

### Tapones auditivos reutilizables.

Fácil manipulación y mejor adaptación. El diseño patentado sin modelado es fácil de manejar y adaptar. Forma contorneada que proporciona una excelente adaptación al canal auditivo. Base integrada para una colocación rápida y fácil. El par se suministra en una caja de plástico de almacenamiento práctico.

**SNR28.**



Código	Descripción	Embalaje
1028457	Con cordón	Caja 50 pares

**41€**

Quiet  
1028457

## LS400



**25€**

LS400  
1013040

## Honeywell

### Dispensador de tapones.

El dispensador Leight® se puede fijar a una pared o colocado sobre una mesa o base de trabajo. Totalmente transparente, se puede rellenar antes de que se agote. Este sistema sirve tapones para los oídos con un mando giratorio. **Se entrega vacío.**

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
1013047	Recambio dispensador, bolsa 200 pares Laser Lite	<b>28€</b>

## Leightning®

### OREJERAS ANTIRRUIDO - Bloqueo de ruido.

La serie Leightning ofrece un alto rendimiento y durabilidad que resiste el desgaste diario sin comprometer la comodidad. Patentada Air Flow Control™ para la atenuación óptima en todas las frecuencias, sin incrementar el tamaño o el peso. Almohadillas fáciles de reemplazar. Banda de espuma acolchada para mayor comodidad a largo plazo con una presión mínima en la cabeza. Múltiples niveles de atenuación para la atenuación dirigidos a diferentes entornos. Ajuste para que las orejas permanezcan fijas durante el uso.



Textil

**TOP VENTAS**

Potipiel acolchado

Leightning L1  
(SNR30)



Leightning L1N  
(SNR29)



Casco no incluido.

Leightning L1H  
(SNR28)

Adaptador para casco

El modelo L1H se entrega con tres modelos diferentes de adaptadores para casco.

**13€**

Leightning L1  
1010922

**14€**

Leightning L1N  
1011994

**15€**

Leightning L1H  
1012539

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
1000249	Adaptador para casco	<b>2,50€</b>


## Leightning® de alta visibilidad

Honeywell

### OREJERAS ANTIRRUIDO - Bloqueo de ruido.

**Máxima protección y diseño contemporáneo.** Los auriculares verde brillante brindan alta visibilidad y contraste. La banda de sujeción reflectante ilumina bajo luz para aumentar la visibilidad y seguridad. Ideal para usar de noche, durante el día, con poca luz y bajo condiciones climáticas inestables. Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación. Sólida construcción de acero, que soporta un uso exigente, en especial en entornos difíciles. Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida.

SNR32.



21€

Leightning L2FHV  
1013942

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción	P.V.P.
1000251	Estuche de cinturón	10,50€

## Sync Stereo

Honeywell

### OREJERAS ANTIRRUIDO - Bloqueo de ruido.

El Sync no dispone de ningún botón de volumen ni interruptor de potencia, ni de ninguna pila que reemplazar. La facilidad de utilización del Sync Stereo es mejorada a través del mantenimiento del volumen y el control de potencia en el reproductor de MP3. Además, la cámara acústica último modelo del Sync Stereo mejora los sonidos graves que generalmente se sacrifican en las orejeras estéreo tradicionales para uso industrial. Suministradas en blister. SNR 31.



Dispositivo de audio  
no incluido.

38€

Sync Stereo  
1030111



## JOHN525



Guante de trabajo de PU y nylon para ensamblaje y trabajos de precisión. Sin costuras para ofrecer mejor ajuste y mayor sensibilidad. Acorde con CE categoría 2 de acuerdo con EN 388 - 3131.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
585259008	8
585259009	9
585259010	10

**0,75€**

JOHN525

## PU 1<sup>st</sup> Grey

**Honeywell**

Guante de punto de **poliamida blanca**. Más resistencia. Cumple con la norma EN420 / EN 388:4131.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
210025006	6
210025007	7
210025008	8
210025009	9
210025010	10
210025011	11

**1,10€**

PU 1<sup>st</sup> Grey

## Workeasy Black PU

### Honeywell

Guante de punto de poliéster negro ligero. Ideales para trabajos en ambientes secos. Cumple con la norma EN420 / EN 388:3121.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
210025106	6
210025107	7
210025108	8
210025109	9
210025110	10
210025111	11

1€

Workeasy Black PU

## Polytril Mix

### Honeywell

Alternativa de punto (más cómoda) de los productos de nitrilo sobre soporte cortado/cosido (tipo Tecctrl, Nytron, ...). Nitrilo de doble capa. Cumple con la norma EN420 / EN 388:4232.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	**
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223223307	7
223223308	8
223223309	9
223223310	10
223223311	11

2,10€

Polytril Mix

## Polytril Air 3/4

### Honeywell

Recubrimiento de nitrilo microporoso (no estanco). Ideales para trabajos en ambientes húmedos. Cumple con la norma EN420 / EN 388:4121.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
223227207	7
223227208	8
223227209	9
223227210	10

2,50€

Polytril Air 3/4

## Polytril Top

### Honeywell

Guante de punto de poliamida. Recubierto de nitrilo estanco negro en palma y dorso hasta la muñeca. Ideales para trabajos en ambientes húmedos. Cumple con la norma EN420 / EN 388:4121



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
223223607	7
223223608	8
223223609	9
223223610	10

2,70€

Polytril Top

## Dexgrip

### Honeywell

Guante de punto de algodón y poliamida gris. Certificado para contacto térmico hasta 250°. Ideal para la manipulación de piezas grasientas resbaladizas, húmedas o no. Construcción. Transporte. Logística. Recogida de residuos. Agricultura. Cumple con la norma EN420 / 388:2142 / EN 407:X2XXXX.



Resistencia a la abrasión	**
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
209414007	7
209414008	8
209414009	9
209414010	10
209414011	11

2€

Dexgrip

## Skeleton 5

### Honeywell

Guante tejido en para-amida, poliamida y fibras de composite. Revestimiento de espuma de nitrilo en la palma. Cumple con la norma 388: 4542 / EN 407: X1XXXX.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*****
Resistencia al desgarro	*****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
233252407	7
233252408	8
233252409	9
233252410	10

15,50€

Skeleton 5

## Deeptril 1

### Honeywell

Guante anticorte recubierto de nitrilo. Ideales para trabajos de montaje en entornos grasientos/aceitosos. **Cumple con la norma EN420 / EN 388: 4121.**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
229940007	7
229940008	8
229940009	9
229940010	10
229940011	11

**4,60€**

Deeptril 1

## Sharpflex Nit

### Honeywell

Guante tricotado en fibra Composite e hilo de para-amida (Kevlar). **Ideal para la manipulación de objetos altamente cortantes en ambientes de trabajo húmedos, con aceites o grasas. Cumple con la norma EN420 / EN388:4542 / EN407:X1XXXX.**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*****
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223252407	7
223252408	8
223252409	9
223252410	10

**5,60€**

Sharpflex Nit

## Perfect Cutting Grey First

### Honeywell

Punto de Dyneema®/Poliamida /Lykra®. **Para trabajos en ambientes secos. Cumple con la norma EN420 / EN 388:4342.**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	***
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
213224506	6
213224507	7
213224508	8
213224509	9
213224510	10
213224511	11

**6,25€**

Perfect Cutting Grey First

## Perfect Cutting Black

### Honeywell

Punto de Dyneema®/Poliamida jaspeada negra/lykra para un mayor tacto combinado con excelentes cualidades anticorte. **Para trabajos en ambientes secos. Cumple con la norma EN420 / EN 388:4342.**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	***
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223224207	7
223224208	8
223224209	9
223224210	10

**7,50€**

Perfect Cutting Black

## Perfect Cutting Nit

### Honeywell

Punto de Dyneema®/Poliamida jaspeada negra/lykra. **Ideales para trabajos en ambientes húmedos y para manipular grasas y líquidos. Cumple con la norma EN420 / EN 388:4342.**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	***
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223227507	7
223227508	8
223227509	9
223227510	10
223227511	11

**9,50€**

Perfect Cutting Nit

## Tuffshield Deep Blue

### Honeywell

Guante tricotado en HPPE, poliamida, fibra composite. **Indicados para manipulación de objetos pesados con alto riesgo de corte en ambiente seco, húmedo o con grasas. No apto para trabajos químicos ni anti-calóricos. Cumple con la norma EN420 / EN388:4542.**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*****
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
231292807	7
231292808	8
231292809	9
231292810	10
231292811	11

**25€**

Tuffshield Deep Blue



## DexPure 800-91

### Honeywell

Nitrilo empolvado, color azul. Cumple con la norma EN420 / EN 374-3 / RE 1935/2004 Contacto alimentario. 0,10 mm de grosor. En caja de 100 guantes.



Código	Talla
4580091S	S
4580091M	M
4580091L	L
4580091XL	XL

12€

DexPure 800-91

## DexPure 801-95

### Honeywell

Nitrilo desechable pesado. Cumple con la norma EN420 / EN 374-3 / RE 1935/2004 Contacto alimentario. 0,20 mm de grosor. En caja de 50 guantes.



Código	Talla
458019507	7
458019508	8
458019509	9
458019510	10

Extralargos

12€

DexPure 801-95

## DexPure 801-30

### Honeywell

Látex desechable pesado. Cumple con la norma EN420 / EN 374-3 / RE 1935/2004 Contacto alimentario. 0,30 mm de grosor. En caja de 50 guantes.



Extralargos



Código	Talla
458013007	7
458013008	8
458013009	9
458013010	10

18€

DexPure 801-30

## PowerCoat 948-31 Nitraf

### Honeywell

Mayor protección para manipulaciones de aceites e hidrocarburos. Cumple con la norma EN420 / EN388:3101 / EN 374-3 JKL



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
209483107	7
209483108	8
209483109	9
209483110	10

2,40€

PowerCoat 948-31 Nitraf

## Finedex 944-32 LATEX

### Honeywell

Guante de látex forrado de poliamida. Ideal para pesca: manipulación de pescado, manejo de hielo, clasificación y embalaje. Viticultura. Cumple con la norma EN420 / EN388:4231 / EN407:X2XXXX / EN374-2.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	**
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
209443207	7
209443208	8
209443209	9
209443210	10
209443211	11

5,25€

Finedex 944-32 LATEX

## Mainbis 27 - Mainbis 40

### Honeywell

PVC 27 cm 0 40 cm rojo sobre soporte interlock de algodón. Liso. Cumple con la norma EN420 / EN 388:4121 / EN 374-3 AKL.



Mainbis 40

Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Mainbis 27		Mainbis 40	
Código	Talla	Código	Talla
200733007	7	200734007	7
200733009	9	200734009	9
200733011	11	200734011	11

4,90€

Mainbis 27

6,20€

Mainbis 40

## Blue Welding

Ideales para manipular objetos de 100° C o 1.000° C. Aplicaciones: **soldadura MIG, soldadura por arco**. Cuero y costuras de alta calidad para mayor durabilidad. **Cumple con las normas EN 388 / 3132. EN 407 / 413X4X. EN12477 Tipo A.**



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
200004409	9
200004410	10

**10,50€**

Blue Welding

## Honeywell

### Welder RF

Guante de protección térmica para soldadura y manipulación fina. Longitud: 40 cm. **Ideales para manipulación pesada y soldadura (MIG, ARC)**. **Cumple con la norma EN420 / EN388:2132 / EN407:41314X / EN12477-2000.**



Resistencia a la abrasión	**
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
205403008	8
205403009	9
205403010	10

**10,50€**

Welder RF

## Proof Welding

Cuero y costura de calidad superior para mayor durabilidad. Serraje anticorrosivo e hidrófugo. **Indicados para soldadura MIG, soldadura por arco y manipulación pesada**. **Cumple con las normas EN 388-4144, EN407-413X4X, EN12477 Tipo A.**



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	****

Código	Talla
200004009	9
200004010	10

**14,50€**

Proof Welding

## Honeywell

### Foundry M20

**Cuero serraje de vaquetería anticorrosivo**. Corte americano, pulgar en pieza separada, tipo manguito. **Indicado para trabajos de fundición**. **Cumple con la norma EN420 / EN 388:3143 / EN407:41324X.**



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	***

Código	Talla
201284408	8
201284409	9
201284410	10
201284411	11

**15€**

Foundry M20

Cuero y costura de calidad superior para mayor durabilidad. Serraje anticorrosivo e hidrófugo. Forro no inflamable. **Indicados para soldadura MIG, soldadura por arco y manipulación pesada**. **802673 y 802667. Cumple con las normas EN 388: 3243 / EN 407:41324X / EN 12477 Tipo A. 802632. Cumple con las normas EN 388: 4143 / EN 407:413244 / EN 12477 Tipo A.**



802673

802667

802632

Guante soldadura serraje rojo

Guante soldadura serraje rojo reforzado

Guante soldadura TIG

**10€**

**13€**

**25€**

802673

802667

802632

## Delantal Schweißkraft

De piel de vaca.  
80 x 100 cm.




**16,90€**

1611008

## Utility Mats

**STANLEY**

Alivia la presión en las rodillas y la espalda. Durable, poliuretano resistente a la rotura, grosor de 1,5 cm para mayor comodidad. Relieve con dibujo "diamante".



Dimensiones Código Antes Dto. P.V.P. OFERTA

- Utility Mats 610 x 910 x 15 mm 299619115 **63€** 5% **60€**

- Utility Mats 910 x 1.520 x 15 mm 299115215 **161€** 5% **153€**

## Knee Mats

**STANLEY**

Portátil para usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Está diseñada para utilizar de pie o arrodillado, con un grosor 19 mm. Incorporada una asa de transporte hace que sea fácil de llevar donde lo necesite. Alivian la presión en los pies, piernas y espalda.



Dimensiones Código Antes Dto. P.V.P. OFERTA

- Knee Mat 300 x 560 x 19 mm 299305619 **27€** 5% **25,65€**



**winnateck** Productos de calidad que ofrecen el soporte, sujeción, compresión, estabilización e inmovilización idóneos para cada usuario, fabricados con materiales de última generación y alta calidad.

**Gama Active**, actúa sobre el dolor muscular y/o articular de carácter moderado o alto, mediante las propiedades termo-compresivas del tejido, ofreciendo a su vez estabilización, compresión e inmovilización, y promoviendo una recuperación eficaz y segura.

**Propiedades:**

1. Compresión
2. Tejido térmico
3. Confort
4. Elasticidad ligera
5. Interior suave y anti-irritación: puede usarse por encima de la ropa o en contacto directo con la piel.

**Gama Fit**, actúa sobre el dolor muscular y/o articular leve, mediante la compresión multi-elástica del tejido y la alta adaptabilidad, ofreciendo el confort, estabilización y sujeción que permitan mantener las lesiones y las sobrecargas bajo control.

**Propiedades:**

1. Ajuste 3D
2. Transpirable
3. Confort
4. Multi-elástico



REF.	S	M	L	XL	Zona a medir	Otros
WACT01			ÚNICA			Largo total: según colocación
WACT02			ÚNICA			Largo total: 9 cm
WACT07			ÚNICA			Alto posterior: 25 cm Alto frontal: 25 cm
WACT08	68 – 80 cm	81 – 93 cm	94 – 106 cm	107 – 119 cm	Contorno de cintura	Alto posterior: 27 cm Alto frontal: 16 cm
WACT09	64 – 77 cm	78 – 92 cm	93 – 109 cm	110 – 128 cm	Contorno de cintura	Alto posterior: 24 cm Alto frontal: 15 cm
WFIT03	22 – 24 cm	25 – 27 cm	28 – 30 cm	31 – 33 cm	Perímetro articulación del codo	Largo total: 22,5 cm
WFIT04	21 – 23 cm	23 – 25 cm	25 – 27 cm	27 – 29 cm	Perímetro tobillo altura maléolos	Largo total: 24 CM
WFIT05	32 – 35 cm	36 – 39 cm	40 – 43 cm	44 – 47 cm	Perímetro rodilla a la altura de centro rótula	Largo total: 25 CM
WFIT07			ÚNICA			Largo total: 100 cm

## Muñequera corta envolvente

Muñequera corta de talla única para la protección y soporte en la prevención de actividades deportivas o laborales con movimientos repetitivos de muñeca. Acción termo-compresiva para la recuperación muscular. Ambidiestra. Incluye cinta para ajuste individual. Tipo de sujeción media-alta.



**8,50€**

WACT02

Código	Talla
5000112 U	Única

## Muñequera larga envolvente

Muñequera larga de talla única para la protección y soporte en la prevención de actividades deportivas o laborales con movimientos repetitivos de muñeca. Acción termo-compresiva para la recuperación muscular. Ambidiestra. Incluye cinta para ajuste individual. Tipo de sujeción media-alta.



**13€**

WACT01

Código	Talla
5000111 U	Única

## Tobillera talón abierto

Tobillera confeccionada en tejido termo-compresivo que mejora la recuperación muscular. Protección y soporte en la prevención de actividades deportivas o laborales con movimientos repetitivos de tobillo. Ambidiestra. Apta para estabilización, procesos de rehabilitación y prevención de lesiones. Sujeción media.



**12,50€**

WACT04

Código	Talla
5000514S	S
5000514M	M
5000514L	L
5000514XL	XL

## Rodillera abierta

Rodillera con acción termo-compresiva que mejora la recuperación muscular para procesos de rehabilitación y estabilización ante ligeras contusiones, inflamaciones o inestabilidades de rodilla, o como prevención de lesiones. Sujeción medio alta.



**12,50€**

WACT05

Código	Talla
5000515S	S
5000515M	M
5000515L	L
5000515XL	XL

## Faja Basic

Faja envolvente de talla única. Acción termo-compresiva local en zona lumbar para la mejora de la recuperación muscular. Alivia y previene de posibles lesiones de espalda. Tipo de sujeción media.



**22€**

WACT07

Código	Talla
5000307 U	Única

## Faja Maxx

Sujeción y soporte en trabajos con sobrecarga continua de la región lumbosacra. Con 4 varillas posteriores para mayor control dorsal. Acción termo-compresiva para la recuperación muscular. Alivio y prevención. Tipo de sujeción medio-alta.



**42€**


WACT08

Código	Talla
5000308 S	S
5000308 M	M
5000308 L	L
5000308 XL	XL

## Faja Extrem

Faja en tejido elástico con 4 ballenas posteriores y frontal semi-rígido para mayor sujeción abdominal. Fuerte contención, ajuste y sujeción lumbosacra, idónea para traumatismos profesionales por sobrecargas lumbares. Doble cierre frontal graduable en velcro. Tirantes extraíbles. Tipo de sujeción alta.

WACT10 idónea para trabajos en sitios cálidos o en verano.



**27€**

WACT10

**38,50€**

WACT09

Código	Talla
5000310 S	S
5000310 M	M
5000310 L	L
5000310 XL	XL

Código	Talla
5000309 S	S
5000309 M	M
5000309 L	L
5000309 XL	XL

## Banda Fitstrap 50 / 100 cm

Banda de tejido elástico transpirable, ligero y resistente. Ajuste personalizado y selectivo, multi-posición. Protege en caso de ligeras contusiones, inestabilidades leves, procesos inflamatorios y como soporte en prevención de actividades deportivas o laborales. Idóneo para complementar con terapias de frío-calor. Tipo de sujeción medio.

WFIT06 para muñeca y mano. WFIT07 para codo, tobillo y rodilla.



WFIT06



WFIT07



WFIT07

**9€**

WFIT06

Código	Talla
5001006 U	Única

**10€**

WFIT07

Código	Talla
5002007 U	Única

## Muñequera larga elástica

Muñequera de tejido elástico transpirable. Tejido anatómico, muy adaptable y cómodo. Idónea para la estabilización, sujeción y soporte en caso de contusiones leves, tendinitis, y como soporte en la prevención de actividades deportivas o laborales. Sujeción media.



11€

WFIT01

Código	Talla
5000101S	S
5000101M	M
5000101L	L
5000101XL	XL

## Muñequera corta elástica

Muñequera de tejido elástico transpirable. Tejido anatómico, muy adaptable y cómodo. Idónea para la estabilización, sujeción y soporte en caso de contusiones leves, tendinitis, y como soporte en la prevención de actividades deportivas o laborales. Sujeción media.



9€

WFIT02

Código	Talla
5000102S	S
5000102M	M
5000103L	L
5000104XL	XL

## Codera elástica

Codera de tejido elástico transpirable y anatómico, sin costuras. Alivia en caso de codo de golfista y codo de tenista, y como soporte a la prevención de actividades deportivas o laborales. Tipo de sujeción media.



10€

WFIT03

Código	Talla
5000203 S	S
5000203 M	M
5000203 L	L
5000203 XL	XL

## Tobillera elástica

Tobillera de tejido elástico transpirable y anatómica, sin costuras. Protege en caso de ligeras contusiones, inestabilidades leves, procesos inflamatorios y como soporte en prevención de actividades deportivas o laborales. Tejido fino que permite usarse con calcetín. Tipo de sujeción media.



10€

WFIT04

Código	Talla
5000504 S	S
5000504 M	M
5000504 L	L
5000504 XL	XL

## Rodillera elástica

Rodillera de tejido elástico transpirable y anatómico, sin costuras. Protege en caso de ligeras contusiones, inestabilidades leves, procesos inflamatorios y como soporte en prevención de actividades deportivas o laborales. Tipo de sujeción media.



11€

WFIT05

Código	Talla
5000405 S	S
5000405 M	M
5000405 L	L
5000405 XL	XL

# Calzado

## Normativa calzado profesional

### EN ISO 20345

Categoría	Requisitos de la EN ISO 20345:
<b>SB</b>	<b>Requisitos básicos</b> para el calzado: puntera resistente a un impacto de 200J y a un aplastamiento de 15kN.
<b>S1</b>	<b>Requisitos básicos +</b> - Zona de talón cerrada - Propiedades antiestáticas - Capacidad de absorción de energía del talón - Resistencia a los hidrocarburos
<b>S1P</b>	<b>S1 +</b> - Resistencia a la perforación [P]
<b>S2</b>	<b>S1 +</b> - Resistencia a la perforación [P] - Resistencia a la penetración y absorción de agua
<b>S3</b>	<b>S2 +</b> - Resistencia a la perforación - Suela con relieves



### EN ISO 20346 y EN ISO 20347

	Uso profesional	Símbolo			
<b>EN ISO 20346</b>	Calzado de protección (puntera 100 julios)	PB	P1	P2	P3
<b>EN ISO 20347</b>	Calzado de trabajo (sin puntera)	OB	O1	O2	O3

### Requisitos adicionales para aplicaciones específicas con símbolo de marcado correspondiente

	Requisito	Símbolo
	Resistencia a la penetración	P
	Propiedades eléctricas:	
	- Calzado conductor	C
	- Calzado antiestático	A
<b>Calzado entero</b>	Resistencia a ambientes agresivos:	
	- Aislamiento del calor de la suela	HI
	- Aislamiento del frío y de la suela	CI
	- Absorción de energía en el talón	E
	- Resistencia al agua	WR
	- Protección del metatarso	M
	- Protección maleolar	AN
- Resistencia al corte	CR	
<b>Corte</b>	Resistencia a la penetración y absorción de agua	WRU
<b>Suela</b>	Resistencia al calor por contacto	HRO
	Resistencia a los hidrocarburos	FO

### Certificación SRC - Características de resistencia de la suela al deslizamiento

Marcado	Superficie	Lubricante	Coefficiente de adherencia: mínimo en plano	Coefficiente de adherencia: mínimo en talón
SRA	Baldosas cerámicas	Lauril sulfato de sodio		
SRB	Acero	Glicerina		
SRC	Cumple con los requisitos de los 2 tests anteriores (SRA+SRB)			

## Guía de tallas calzado Timberland

US	4	5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13
UE	36	37	38	39	40	41,5	43	44	45	46	47
UK	3	4	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12

## Guantes

### Guía de tallas

Definida por dos medidas fundamentales:

- Largo (distancia de la muñeca al final del dedo medio).
- Circunferencia de la palma.

TALLA	6	7	8	9	10	11
Circunferencia (mm)	152	178	203	229	254	279
Largo (mm)	160	171	182	192	204	215

