



Limpieza Profesional



Hidrolimpiadoras

Agua fría
Agua caliente

502 a 505
506

Motobombas

Aguas sucias
Aguas limpias

507
508

Bombas sumergibles

509

Bombas de superficie

510

Grupos de presión

511

Fregadoras

Barredoras

512	Aspiradores	
	Aspiradores Cleancraft	514 a 522
513	Accesorios para aspiradores Cleancraft	523 y 524
	Aspiradores Gisowatt	525 a 530
	Accesorios para aspiradores Gisowatt	531

HDR-K 39-12 - 44-13



Hidrolimpiadoras a presión de **agua fría**.

- Modelo portátil con dos ruedas y asa.
- **Control de arranque y parada al accionar la pistola.**
- Protección de sobrecarga del motor a través del interruptor de seguridad.
- Bomba axial de 3 pistones con cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable.
- Pistola provista de lanza, manguera de alta presión y cable de alimentación.



- El filtro de agua integrado protege la bomba de la suciedad del agua.
- Mayor vida útil de la cabeza de la bomba gracias a la válvula de seguridad automática.
- Rápido cambio del equipo de pulverización sin herramientas gracias al sistema de acoplamiento rápido CLICK-FAST.
- Limpiador de superficie incluido que asegura protección contra salpicaduras de agua. Efectivo en azulejos, paredes y otras superficies grandes.

HDR-K 39-12

- Excelente rendimiento a pesar de su diseño compacto.
- Ligero, fácil de transportar y almacenar.
- Dispositivo de pulverización de espuma con contenedor de 0,5 l.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HDR-K 44-13

- Boquilla de pulverización de espuma y tanque de detergente integrado.
- Aplicación sin agua para limpieza de superficie.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



INCLUYE DE SERIE (HDR-K 39-12)

Pistola de pulverización manual, boquilla de alta presión de punto giratorio, dispositivo de pulverización de espuma con contenedor de 0,5 l, limpiador de superficie, manguera de alta presión de 5 m, aguja de limpieza de boquilla.



INCLUYE DE SERIE (HDR-K 44-13)

Pistola de pulverización manual, lanza de alta presión con boquilla de chorro de punto giratorio y multifunción, boquilla para pulverización de espuma, limpiador de superficie, aguja de limpieza para la boquilla, conjunto con filtro para conexión de agua, tanque detergente integrado, carrete integrado con mango, manguera de alta presión de 6 m.



HDR-K 39-12



HDR-K 44-13



HDR-K 39-12 / HDR-K 44-13

Modelo	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13
Código	7101391	7101441
Presión máx.	120 bares	135 bares
Caudal máx.	390 l/h	440 l/h
Temperatura máx. de entrada	50°C	50°C
Cable de conexión	5 m	5 m
Potencia de conexión	1,5 kW / 230 V	1,8 kW / 230 V
Velocidad del motor	3.400 rpm	3.400 rpm
Manguera de alta presión	5 m	6 m
Dimensiones (l x an x al)	280 x 240 x 650 mm	420 x 340 x 870 mm
Peso neto	5,9 kg	12,9 kg
DTO.	6%	6%
OFERTA	109€ 102€	198€ 186€

ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 39-12	CÓDIGO	PRECIO
Pistola alta presión	7111000	14€
Extensión lanza	7121000	10€
Boquilla presión ajustable	7113000	10€
Boquilla rotativa	7113001	10€
Botella espumógena	7113002	10€
Manguera presión 5 m	7114000	17,50€
Cepillo giratorio	7115001	17,50€
Filtro entrada agua	7116001	12€
Kit limpieza tuberías	7114005	47€
HDR-K 44-13		
Pistola alta presión	7111001	16,50€
Lanza presión ajustable	7121001	11,70€
Lanza rotativa	7121003	14€
Manguera presión 6 m	7114001	19€
Kit limpieza tuberías	7114005	47€

HDR-K 48-15 - 51-16



Hidrolimpiadoras a presión de **agua fría**.

- Modelo portátil con dos ruedas y asa.
- **Control de arranque y parada al accionar la pistola.**
- Protección de sobrecarga del motor a través del interruptor de seguridad.
- Pistola provista de lanza, manguera de alta presión y cable de alimentación.

HDR-K 48-15

- Bomba de pistón ultra robusta de 3 pistones axiales, bomba con cabeza de latón y pistones de acero inoxidable.
- Motor de inducción.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



HDR-K 48-15

- El filtro de agua integrado protege la bomba de la suciedad del agua.
- Mayor vida útil de la cabeza de la bomba gracias a la válvula de seguridad automática.
- Rápido cambio del equipo de pulverización sin herramientas gracias al sistema de acoplamiento rápido CLICK-FAST.
- Limpiador de superficie incluido que asegura protección contra salpicaduras de agua. Efectiva en azulejos, paredes y otras superficies grandes.

HDR-K 51-16

- Interruptor del circuito del motor térmico.
- Válvula de seguridad automática.
- La presión de trabajo puede regularse.
- Manómetro para mostrar la presión preestablecida.
- Sistema venturi con toma para detergente.
- Filtro de agua fácil de verificar y reemplazar, protege la bomba contra suciedad.



INCLUYE DE SERIE (HDR-K 48-15)

Pistola de pulverización manual, lanza con boquilla de chorro de punto giratorio, boquilla para spot y ventilador jet, aguja de limpieza para la boquilla, conjunto de conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, carrete de manguera con mango integrado, manguera de alta presión de 8 m.



INCLUYE DE SERIE (HDR-K 51-16)

Pistola de pulverización manual, lanza con boquilla multifunción para spot y chorro de agua, aguja de limpieza para la boquilla, conexión de agua con filtro, manguera de alta presión de 8 m.

HDR-K 51-16

- Fácil de transportar gracias a su tamaño compacto.
- Bomba de 3 pistones con cabeza de latón y pistones cerámicos.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

DIY

HDR-K 48-15
HDR-K 51-16



HDR-K 48-15



HDR-K 51-16



HDR-K 51-16 con trolley no incluido

Modelo	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16
Código	7101481	7102511
Presión máx.	150 bares	160 bares
Caudal máx.	480 l/h	510 l/h
Temperatura máx. de entrada	50°C	60°C
Cable de conexión	5 m	5 m
Potencia de conexión	2,5 kW / 230 V	2,9 kW / 230 V
Velocidad del motor	2.800 rpm	2.800 rpm
Manguera de alta presión	8 m	8 m
Dimensiones (l x an x al)	420 x 360 x 930 mm	460 x 280 x 260 mm
Peso neto	22,5 kg	18,4 kg
DTO.	6%	6%
OFERTA	349€ 328€	515€ 484€

ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 48-15	CÓDIGO	PRECIO
Pistola alta presión	7111002	19€
Lanza presión ajustable	7112002	17,70€
Lanza rotativa	7112004	22,50€
Manguera presión 8 m	7114002	48€
Kit limpieza tuberías	7114005	47€
HDR-K 51-16		
Pistola alta presión	7111003	20,70€
Lanza presión ajustable	7112015	25€
Lanza rotativa turbo	7110014	25€
Manguera presión 8 m	7114011	165€
Trolley	7110010	112€

HDR-K 54-16 - 77-18



Hidrolimpiadoras a presión de **agua fría**.

- Modelo móvil y portátil con dos ruedas y asa.
- Control de arranque y parada al accionar la pistola.
- Protección de sobrecarga del motor.
- Bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón y pistones de acero inoxidable.
- Prácticos soportes para pistola, manguera de alta presión y cable de alimentación.
- Depósito de detergente integrado con fácil dosificación del detergente.
- Conexiones roscadas Premium.
- El filtro de agua integrado para proteger la bomba.
- Motor eléctrico de 4 polos, lento y duradero (sólo HDR-K 77-18).
- Presión de trabajo regulable.
- Manómetro para la indicación de la presión.



- Depósito de detergente integrado con visualización del nivel.
- Conexiones con roscas.
- Filtro de agua integrado que protege la bomba.
- HDR-K 54-16 con una robusta **bomba axial de 3 pistones, cabeza de latón y pistones de acero inox.**
- Motor eléctrico duradero.
- La presión de trabajo puede regularse.
- Manómetro para mostrar la presión preestablecida.

HDR-K 54-16

- Bomba provista de válvula de seguridad para controlar el exceso de presión.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HDR-K 77-18

- Gran potencia en funcionamiento continuo.
- Bomba lineal de latón con pistones cerámicos.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



INCLUYE DE SERIE (HDR-K 54-16)

Pistola manual, lanza de alta presión con chorro spot y boquilla giratoria, lanza curva con boquilla ajustable, aguja de limpieza de boquilla, conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, carrete de manguera con mango, manguera de alta presión de 15 m.



HDR-K 54-16



INCLUYE DE SERIE (HDR-K 77-18)

Pistola de pulverización manual, lanza con boquilla multifunción para spot, aguja de limpieza de boquilla, conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, carrete de manguera con mango, manguera de alta presión de 15 m.



HDR-K 77-18



HDR-K 54-16



HDR-K 77-18



ACCESORIOS OPCIONALES

Modelo	HDR-K 54-16	HDR-K 77-18	CÓDIGO	PRECIO
Pistola alta presión	711003	711003	711003	20,70€
Lanza presión ajustable	712005	712005	712005	22,50€
Lanza rotativa	712008	712008	712008	35,50€
Manguera presión 15 m	7114003	7114003	7114003	106€
Filtro entrada agua	7116000	7116000	7116000	11,70€
Kit limpieza tuberías	7114005	7114005	7114005	47€
HDR-K 77-18				
Pistola alta presión	7111004	7111004	7111004	22,50€
Lanza presión ajustable	712007	712007	712007	22,50€
Lanza rotativa	712009	712009	712009	35,50€
Manguera presión 15 m	7114003	7114003	7114003	106€
Kit limpieza tuberías	7114005	7114005	7114005	47€

Modelo	HDR-K 54-16	HDR-K 77-18
Código	7102541	7102771
Presión máx.	160 bares	180 bares
Caudal máx.	540 l/h	770 l/h
Temperatura máx. de entrada	60°C	60°C
Cable de conexión	5 m	5 m
Potencia de conexión	3,1 kW / 230 V	5,0 kW / 400 V
Velocidad del motor	2.800 rpm	1.450 rpm
Manguera de alta presión	15 m	15 m
Dimensiones (l x an x al)	390 x 380 x 900 mm	390 x 380 x 900 mm
Peso neto	35 kg	47 kg
DTO.	6%	6%
OFERTA	744€ 699€	1.099€ 1.033€

HDR-K 90-20 - 72-22 BH



Hidrolimpiadoras a presión de **agua fría**.



INCLUYE DE SERIE (HDR-K 90-20)

Pistola manual, lanza de alta presión con chorro spot y boquilla giratoria, boquilla multifunción para spot, boquillas de liberación rápida, aguja de limpieza de boquilla, conjunto de conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, manguera con carrete y mango, manguera de alta presión de 15 m.

HDR-K 90-20

- Trabajo sin desgaste gracias al control de la Bomba Total Stop Timed.
- Válvula de seguridad automática, pantalla de nivel de aceite y varilla de nivel de aceite.
- Potente funcionamiento en continuo.
- Bomba lineal de latón con pistones cerámicos.
- Seguridad TOTAL STOP TEMPORIZADO.



HDR-K 90-20



HDR-K 90-20



HDR-K 72-22 BH

HDR-K 90-20

- Depósito de detergente integrado con visualización del nivel.
- Conexiones con roscas.
- Filtro de agua integrado que protege la bomba.
- Motor eléctrico duradero.
- La presión de trabajo puede regularse.
- Manómetro para mostrar la presión preestablecida.

HDR-K 72-22 BH

- Bomba lineal de latón con pistones en acero inoxidable.
- Estructura en aluminio ligera y robusta.
- 2 ruedas robustas antivibratorias.
- Regulador de presión.
- Válvula de seguridad automática.
- Filtro de entrada.
- Depósito de detergente incorporado.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HONDA
inside.

HDR-K 72-22 BH

- Motor Honda a gasolina.
- Motor robusto para trabajo en continuo.



INCLUYE DE SERIE (HDR-K 72-22 BH)

Pistola manual, lanza alta presión con boquilla ajustable, manguera alta presión 10 m, kit 4 boquillas intercambiables.



HDR-K 72-22 BH



ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 90-20	CÓDIGO	PRECIO
Pistola alta presión	711005	22,50€
Lanza presión con enchufe rápido	7112010	14€
Boquilla baja presión	7113004	7€
Boquilla 0°	7113005	7€
Boquilla 15°	7113006	7€
Boquilla 25°	7113007	7€
Boquilla 40°	7113008	7€
Boquilla turbo	7113009	53€
Manguera presión 15 m	7114004	112€
Kit limpieza tuberías	7114005	47€
HDR-K 72-22 BH		
Pistola alta presión	7111006	25€
Lanza curvada	7112016	19€
Manguera presión 10 m	7114013	64€
Injector baja presión	7113011	10€
Injector 0°	7113012	10€
Injector 15°	7113013	10€
Injector 40°	7113014	10€

Modelo	HDR-K 90-20	HDR-K 72-22 BH
Código	7102902	7103722
Presión máx.	200 bares	220 bares
Caudal máx.	900 l/h	720 l/h
Temperatura máx. de entrada	60°C	60°C
Cable de conexión	5 m	5 m
Potencia de conexión	7,4 kW / 400 V	-
Velocidad del motor	1.450 rpm	3.400 rpm
Manguera de alta presión	15 m	10 m
Dimensiones (l x an x al)	670 x 490 x 900 mm	520 x 690 x 565 mm
Peso neto	61,5 kg	34,7 kg
DTO.	6%	6%
OFERTA	1.425€ 1.340€	999€ 939€

Serie HDR-H



Hidrolimpiadoras de alta presión de **agua caliente**.



HDR-H 54-15

HDR-H 54-15

- Temperatura del agua con regulación hasta 90°C.
- Modelo 230 V con puesta en marcha sencilla gracias a Easy-start.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



INCLUYE DE SERIE (HDR-H 54-15)
Pistola manual, lanza, boquilla de chorro plano 15°, manguera de alta presión con 10 m y carrete, aguja de limpieza de boquilla.



HDR-H 54-15

- Temperatura del agua ajustable.
- Control de arranque y parada al accionar la pistola.
- Bomba axial ultra resistente de 3 pistones con cabeza de latón y pistones de acero inoxidable.
- Protección de sobrecarga del motor.
- Fácil de maniobrar gracias al mango ergonómico, dos ruedas grandes y una rueda de dirección.

HDR-H 78-18 y HDR-H 108-20

- Temperatura del agua ajustable.
- Etapa de vapor para eliminar la suciedad persistente incluso sin aditivos químicos.
- Control de arranque y parada al accionar la pistola.
- Bomba axial ultra resistente de 3 pistones con cabeza de latón y pistones cerámicos.

HDR-H 108-20

- Ahorro de energía y calentamiento efectivo del agua gracias a la unidad de ventilación separada del quemador.
- Protección efectiva contra cal gracias al dispositivo de descalcificación.
- Compartimento de almacenamiento para accesorios y spartes.
- Fácil de maniobrar gracias al mango ergonómico, dos ruedas grandes y una rueda de dirección.

HDR-H 78-18

- Motor potente y de baja rumorosidad.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



Etapa de vapor (40°C - 140°C) para la suciedad incrustada.

HDR-H 108-20

- Motor potente y silencioso.
- Unidad de ventilación separada del quemador.
- Gran depósito de detergente.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Etapa de vapor (40°C - 140°C) para la suciedad incrustada.



HDR-H 78-18



INCLUYE DE SERIE (HDR-H 78-18)
Pistola de mano, lanza, boquilla de chorro plano 25°, aguja de limpieza de la boquilla, toma de manguera para detergente, carrete de manguera de alta presión de 15 m.



HDR-H 108-20



INCLUYE DE SERIE (HDR-H 108-20)
Pistola de mano, lanza, boquilla de chorro plano 25°, aguja de limpieza de la boquilla, carrete de manguera de alta presión de 15 m.

Consulta accesorios opcionales en página 524.

Modelo	HDR-H 54-15	HDR-H 78-18	HDR-H 108-20
Código	7150541	7150781	7150992
Presión máx.	150 bares	180 bares	200 bares
Caudal máx.	540 l/h	780 l/h	1.080 l/h
Temperatura máx. de salida	90°C	140°C	140°C
Depósito de combustible	15 l	18 l	19 l
Depósito de detergente	4,5 l	3,5 l	16 l
Depósito protección calcificación	-	2,5 l	2,5 l
Potencia de conexión	2,7 kW / 230 V	5,0 kW / 400 V	7,6 kW / 400 V
Velocidad del motor	2.800 rpm	1.400 rpm	1.400 rpm
Manguera de alta presión	10 m	15 m	15 m
Dimensiones (l x an x al)	890 x 500 x 820 mm	950 x 620 x 850 mm	1.320 x 820 x 960 mm
Peso neto	85 kg	115 kg	160 kg
DTO.	6%	15%	6%
OFERTA	1.555€ 1.462€	3.312€ 2.815€	4.229€ 3.975€

SWP 80



Bomba de gran rendimiento para uso intensivo de **aguas sucias**.

De uso versátil y efectivo

- Ideal para el vaciado de zanjas, inundaciones en parkings, sótanos, bombeo de aguas residuales, etc.
- Aproximadamente 2,5 h de funcionamiento con depósito lleno.

Robusto, duradero y seguro

- Permite trabajar bajo todas las condiciones.
- Turbina de fundición de gran robustez proporcionan mayor durabilidad de la bomba.
- Motor de 4 tiempos potente y eficiente, fácil de arrancar.
- Chasis de acero con elementos anti vibratorios.

Fácil de usar

- Puesta en marcha rápida y sencilla, generación directa de vacío y conexión sencilla de las mangueras a la bomba.
- Ligera y fácil de transportar.
- De fácil mantenimiento.



Motor potente

- Hasta 966 ltr/min de aguas sucias a 8 metros de profundidad.



Motor de 4 tiempos con arranque manual

- Fácil de arrancar bajo cualquier condición.



Robusto, duradero y seguro

- Carcasa espiral de fundición.



Fácil de usar

- Genera el vacío fácilmente.



INCLUYE DE SERIE

2 acoplamientos de manguera, 2 tuercas de unión, 2 juntas de goma, 3 abrazaderas, 1 filtro, 1 acoplamiento para el filtro, 4 antivibratorios, 1 set de montaje.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Manguera de aspiración ID 76,2 mm/3,7 m	7510005	44€
Manguera de presión ID 76,2 mm/6,1 m	7510006	18€

Modelo	SWP 80
Código	7500180
Uso	Aguas sucias
Caudal máx.	966 l/min.
Presión máx.	2,6 bares
Racor int./ext.	3"
Racor int./ext.	76,2 mm
Elevación máx.	26 m
Aspiración máx.	7 m
Tipo de motor	4 T OHV, 1 cilindro
Combustible	gasolina
Cubicaje	223 cm ³
Revoluciones	3.600 r.p.m.
Potencia del motor	4,5 kW
Refrigeración	aire
Arranque	manual
Capacidad del depósito	3,6 l
Autonomía al 75%	2,5 h
Capacidad del depósito de aceite	0,6 l
Nivel sonoro (2006/42/CE)	77 db(A)
Nivel sonoro (2000/14/CE, 2005/88/CE)	99 db(A)
Dimensiones (l x an x al)	560 x 430 x 465 mm
Peso neto	36 kg
DTO.	6%
OFERTA	446€ 419€

FWP 50 - 80



Bomba de gran rendimiento para uso intensivo de **aguas limpias**.

De uso versátil y efectivo

- Ideal para el riego de superficies agrícolas y el abastecimiento de agua procedente de pozos, embalses, ríos y acequias.
- Aproximadamente 2,5 h de funcionamiento con depósito lleno.

Robusto, duradero y seguro

- Permite trabajar en todo tipo de condiciones.
- Turbina de fundición de gran robustez proporcionan mayor durabilidad de la bomba.
- Motor de 4 tiempos potente y eficiente, fácil de arrancar.
- Chasis de acero con elementos anti vibratorios.

Fácil de usar

- Puesta en marcha rápida y sencilla, conexión sencilla de las mangueras a la bomba.
- Ligera y fácil de transportar.
- De fácil mantenimiento.



Muy versátil y efectivo

- Abastecimiento de agua en diversas situaciones.



Robusto, duradero y seguro

- Carcasa y palas de fundición.



Motor de 4 tiempos con arranque manual

- Fácil de arrancar bajo cualquier condición



Fácil de usar

- Genera el vacío fácilmente.



FWP 50



FWP 80

Modelo	FWP 50	FWP 80
Código	7500050	7500080
Uso	Aguas limpias	Aguas limpias
Caudal máx.	566 l/min	803 l/min
Presión máx.	3 bares	3 bares
Racor int./ext.	2"	3"
Racor int./ext.	50,8 mm	76,2 mm
Elevación máx.	30 m	30 m
Aspiración máx.	7 m	7 m
Tipo de motor	4 T OHV, 1 cilindro	4 T OHV, 1 cilindro
Combustible	gasolina	gasolina
Cubicaje	196 cm ³	223 cm ³
Potencia del motor	4 kW	4,5 kW
Revoluciones	3.600 r.p.m.	3.600 r.p.m.
Refrigeración	aire	aire
Arranque	manual	manual
Capacidad del depósito	3,6 l	3,6 l
Autonomía al 75%	2,5 h	2,5 h
Capacidad del depósito de aceite	0,6 l	0,6 l
Nivel sonoro (2006/42/CE)	77 db(A)	77 db(A)
Nivel sonoro (2000/14/CE, 2005/88/CE)	99 db(A)	99 db(A)
Dimensiones (l x an x al)	470 x 386 x 450 mm	500 x 400 x 480 mm
Peso neto	23 kg	26 kg
DTO.	6%	6%
OFERTA	242€ 227€	273€ 257€



INCLUYE DE SERIE (FWP 50 Y FWP 80)

2 acoplamientos de manguera, 2 tuercas de unión, 2 juntas de goma, 3 abrazaderas, 1 filtro, 4 antivibratorios, 1 set de montaje.

ACCESORIOS OPCIONALES

FWP 50	CÓDIGO	PRECIO
Manguera de aspiración 50,8 mm x 3,7 m	7510000	34,50€
Manguera de presión 50,8 mm x 6,1 m	7510001	11,50€
WP 80		
Manguera de aspiración ID 76,2 mm/3,7 m	7510005	44€
Manguera de presión ID 76,2 mm/6,1 m	7510006	18€

SCWP 7514 - 10013



SCWP 7514. Bomba sumergible para **aguas limpias** con **cuerpo de plástico**.
SCWP 10013. Bomba sumergible para **aguas limpias** con **cuerpo de acero inoxidable**.

- Asa de transporte ergonómica.
- Requiere un nivel de agua más bajo que las bombas de drenaje, lo que permite un máximo nivel de vaciado de hasta unos pocos mm.
- Juntas de alta calidad que permiten una mayor durabilidad.
- Equipadas con boya eléctrica.

Modelo	SCWP 7514	SCWP 10013*
Código	7520100	7520105
Caudal máx.	233 l/min	216 l/min
Elevación máx.	9 m	11,5 m
Profundidad máx.	7 m	7 m
Cable	10 m	10 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C	0°C / +35°C
Ø máx. sólidos	5 mm	5 mm
Potencia del motor	750 W / 230 V	1.000 W / 230 V
DTO.	6%	6%
OFERTA	64€ 60€	94€ 88€

* **Advertencia:** No apto para agua salada, líquidos abrasivos o alimentos.



SCWP 7514



SCWP 10013

SDWP 7514 - 10020



SDWP 7514. Bomba sumergible para **aguas sucias** con **cuerpo de plástico**.
SDWP 10020. Bomba sumergible para **aguas sucias** con **cuerpo de acero inoxidable**.

- Asa de transporte ergonómica.
- Juntas de alta calidad que permiten una mayor durabilidad.
- Equipadas con boya eléctrica.
- Funcionamiento con partículas en suspensión de hasta 35 mm.

Modelo	SDWP 7514	SDWP 10020*
Código	7520200	7520205
Caudal máx.	233 l/min	325 l/min
Elevación máx.	8 m	10,5 m
Profundidad máx.	7 m	7 m
Cable	10 m	10 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C	0°C / +35°C
Ø máx. sólidos	30 mm	35 mm
Potencia del motor	750 W / 230 V	1.000 W / 230 V
DTO.	6%	6%
OFERTA	69€ 65€	124€ 117€

* **Advertencia:** No apto para agua salada, líquidos abrasivos o alimentos.



SDWP 7514



SDWP 10020

SPWP 1107



Bomba de presión para **aguas limpias**.

- Genera un presión de aprox. 4 bares.
- Estructura robusta de plástico y acero inoxidable.
- Ideal para bombeo de cisternas, embalses, estanques, pozos y otras aplicaciones, con requisitos de presión más altos.
- Requiere un nivel de agua más bajo que las bombas de drenaje, lo que permite un máximo nivel de vaciado de hasta unos pocos mm.

Modelo	SPWP 1107
Código	7520300
Caudal máx.	116 l/min
Elevación máx.	42 m
Profundidad máx.	7 m
Cable	10 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Ø máx. sólidos	1 mm
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
DTO.	6%
OFERTA	165€ 155€



GP1105P



Bomba de jardinería con prefiltro y cuerpo de plástico.

- Bomba de jardín autocebante adecuada para regar el jardín y para aplicaciones domésticas.
- Equipada con prefiltro para evitar daños internos causados por partículas en suspensión.
- Juntas de calidad garantizan una larga durabilidad.
- Funcionamiento silencioso.



Modelo	GP1105P
Código	7521300
Caudal máx.	75 l/min
Elevación máx.	45 m
Profundidad máx.	8 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Ø máx. sólidos	1 mm
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
DTO.	6%
OFERTA	119€ 112€

GP1105C



Bomba de jardinería de **aguas limpias** con cuerpo de fundición.

- Adecuado para riego de jardines, aumento de presión en el hogar o bombeo de agua de lluvia.
- Asa de transporte ergonómica.
- Funcionamiento silencioso.



Modelo	GP1105C
Código	7521100
Caudal máx.	75 l/min
Elevación máx.	45 m
Profundidad máx.	8 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
DTO.	6%
OFERTA	114€ 107€

GP 1306S



Bomba de jardinería de **aguas limpias** con **cuerpo de acero inoxidable**.

- Bomba centrífuga autocebante de múltiples etapas.
- Excelente poder de aspiración, incluso con pequeños burbujas de aire.
- Para el abastecimiento doméstico o para el riego del jardín.
- Juntas de alta calidad.
- Funcionamiento silencioso.



Modelo	GP 1306S
Código	7521205
Caudal máx.	92 l/min
Elevación máx.	60 m
Profundidad máx.	8 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.300 W / 230 V
DTO.	6%
OFERTA	189€ 178€

GP1105S



Bomba de jardinería de **aguas limpias** con prefiltro y pantalla LCD.

- Para el abastecimiento doméstico o para el riego del jardín.
- Control inteligente para un funcionamiento automático eficiente.
- Con protección para funcionamiento en vacío.
- Cuerpo de la bomba de inoxidable.
- Funcionamiento silenciosa.
- Manómetro con regulación mínima y máxima de presión.



Modelo	GP1105S
Código	7521200
Caudal máx.	76 l/min
Elevación máx.	45 m
Profundidad máx.	8 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
DTO.	6%
OFERTA	175€ 165€

DWS1105P



Grupo de presión con cuerpo robusto de fundición.

- Bomba autocebante para el abastecimiento doméstico.
- Funcionamiento silencioso.
- Depósito de 19 l.



Modelo	DWS1105P
Código	7522100
Caudal máx.	76 l/min
Presión de conexión máx.	1,4 bares
Elevación máx.	45 m
Profundidad máx.	8 m
Capacidad del depósito	19 l
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
DTO.	6%
OFERTA	179€ 168€

DWS 1105



Bomba para instalaciones domésticas con prefiltro y pantalla digital.

- Bomba para uso doméstico con autocebado (jardín o para acumular presión).
- Modo automático con control inteligente.
- Con protección para funcionamiento en vacío.
- Cuerpo de la bomba de inoxidable.
- Funcionamiento silencioso.



Modelo	DWS 1105
Código	7522200
Caudal máx.	76 l/min
Presión de conexión máx.	1,4 bares
Elevación máx.	45 m
Profundidad máx.	8 m
Capacidad del depósito	24 l
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
DTO.	6%
OFERTA	229€ 215€

SSM 340

Fregadora/aspiradora ligera y compacta con 34 cm de anchura de trabajo. Ideal para la limpieza en áreas difíciles de alcanzar.

- Limpieza y aspirado con batería.
- Máquina con cepillo cilíndrico y extracción de aguas sucias.
- La superficie se seca inmediatamente.
- Batería de recarga rápida con tecnología de iones de litio, garantiza una potencia constante durante el trabajo.
- Luz frontal LED para iluminar las áreas oscuras.



- ↓
- Con cepillo cilíndrico y extracción de agua sucia.
 - La superficie se seca inmediatamente.



· Con una segunda batería (se vende por separado) y gracias a su rápida carga el dispositivo está listo para usar en todo momento.



Modelo	SSM 340
Código	7202034
Rendimiento	300 m ² /h
Ancho de trabajo fregado	340 mm
Ø del cepillo	110 mm
Presión del cepillo	4,5 kg
Velocidad del cepillo	400 rpm
Depósito de agua	1,2 l
Depósito aguas sucias	1,0 l
Capacidad de la batería	25,6 V
Potencia del motor	150 W
Dimensiones (l x an x al)	445 x 395 x 1.295 mm
Peso neto	9 kg
DTO.	10%
OFERTA	1.445€ 1.301€

INCLUYE DE SERIE
Cargador de batería, batería, cepillo.

SSM 550

Fregadora/aspiradora compacta y práctica con 55 cm de ancho de trabajo y tracción semiautomática. La máquina ideal para la limpieza locales pequeños y medianos, también en caso de mucha suciedad.

- Máquina de fregar a batería con tracción semiautomática, cepillo de nylon y boquilla de secado.
- Diseñada para alta productividad, bajos costos de operación y fácil de usar.
- El agua y el cepillo se detienen automáticamente cuando la máquina no está en funcionamiento.



- ↓
- Superficie limpia y seca en una sola pasada.



· Para limpieza de superficies medianas y pequeñas.



· Desprendimiento automático de la boquilla de secado en caso de impacto para proteger del daño.



Modelo	SSM 550
Código	7202055
Rendimiento	1.450 m ² /h
Ancho de trabajo fregado	510 mm
Ancho de trabajo aspirac.	680 mm
Presión del cepillo	27,5 kg
Velocidad del cepillo	160 rpm
Depósito de agua	36 l
Depósito de aguas grises	37 l
Capacidad de la batería	24 V
Potencia del motor	870 W
Dimensiones (l x an x al)	1.165 x 541 x 995 mm
Peso neto	61,5 kg
DTO.	3%
OFERTA	3.556€ 3.449€

INCLUYE DE SERIE
Cargador de batería, batería, cepillo de fregado.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo nylon 0,6 mm Ø 510 mm	7211008	106€
Juego labios de secado	7214004	73€

HKM 700 - 801 - 800



Modelos Premium con innovador sistema de rodillos en tándem para uso en interiores y exteriores.

- 2 cepillos laterales que cepillan los desechos hacia los rodillos de barrido en tándem que los transportan al contenedor de desechos.
- Para basura de todos los tamaños, desde papel tirado en el suelo hasta latas de bebidas.
- Adecuado para una variedad de condiciones del suelo, gracias a los rodillos de barrido ajustables en altura y los cepillos laterales.
- Rodillos de barrido antidesgaste y cepillos laterales hechos de poliamida.
- Chasis robusto hecho de plástico reforzado con fibra.
- Contenedor de basura de grandes dimensiones.
- Práctico y fácil de empujar.
- Ahorra espacio gracias a la empuñadura plegable.

HKM 800

- Estructura resistente de plástico reforzado.
- Circulación fácil y sencilla gracias a sus dos grandes ruedas traseras.
- Depósito de grandes dimensiones.



HKM 700

- Vaciado del depósito fácil y práctico.



Made in Germany



HKM 800

- Gran ancho de trabajo gracias a dos alturas ajustables de los cepillos laterales.



HKM 800

- Contenedor de basura de generosas dimensiones y fácil de vaciar.




HKM 800

- Ajuste de altura de los rodillos de barrido muy sencillo y sin herramientas.



MUY SILENCIOSOS



Sistema de rodillos en tándem

- Limpieza más efectiva que con un sistema de rodillo único.
- 2 cepillos laterales eliminan la basura de las esquinas y bordes.
- 2 rodillos de barrido recogen la basura y la transportan desde la parte superior al depósito usando la técnica de caída superior.
- Gracias al principio de caída superior, el depósito de basura se puede llenar hasta en un 75%.

INCLUYE DE SERIE

2 cepillos laterales, 2 rodillos de barrido.

Modelo	HKM 700	HKM 801	HKM 800
Código	7304007	7304009	7304008
Accionamiento	manual	manual	manual
Área de limpieza	500 - 1.000 m ²	500 - 1.000 m ²	500 - 1.000 m ²
Rendimiento de superficie	2.800 m ² /h	3.200 m ² /h	2.800 m ² /h
Ancho de trabajo sin cepillo lateral	-	-	470 mm
Ancho de trabajo con cepillo lateral	700 mm	800 mm	800 mm
Capacidad del depósito	20 l	30 l	40 l
Dimensiones (l x an x al)	680 x 580 x 1.000 mm	860 x 680 x 330 mm	800 x 660 x 330 mm
Peso neto	10 kg	12,3 kg	14 kg
DTO.	6%	6%	8%
OFERTA	112€ 105€	181€ 170€	372€ 342€

wetCAT 118



Aspirador para líquidos y partículas sólidas. Incluye sistema de soplado.



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal de cartucho, filtro esponja rompe espuma para líquidos, boquilla para suelo, aspirado en seco y húmedo, manguera de aspiración de 1,5 m con control de flujo de aire, 3 tubos de aluminio Ø 32 mm, cepillo, boquilla plana, bolsa de papel.

- Para limpieza en seco y húmedo de todo tipo de suelos, incluido moquetas.
- Con función de soplado para limpieza de lugares de difícil acceso.
- Componentes resistentes y duraderos



- Kit de accesorios completo.
- Ganchos para la recogida del cable.
- Bolsa de filtro de papel.
- Soporte para accesorios.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro	7013470	4,50€
Filtro esponja	7013471	1,50€
Boquilla suelos	7013472	3€
Boquilla plana y cepillo	7013473	1,60€
Filtro cartucho	7013474	7€
Manguera 1,5 m	7013451	9,20€
Kit tubos aluminio	7013452	11,50€
Kit bolsas papel (10 unidades)	7013455	16,50€

Modelo	wetCAT 118
Código	7001118
Tipo de aspirador	sólido y líquido
Potencia del motor	1.200 W
Caudal máx.	1.750 l/min
Capacidad del depósito	18 l
Ø manguera / longitud	32 mm / 1,5 m
Nº de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	79 dB(A)
Tensión nominal	230 V
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	160 mBar
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	317 x 330 x 437 mm
Peso neto	5,8 kg
DTO.	6%
OFERTA	85€ 81€

wetCAT 130 RH



Potente aspirador con encendido/apagado automático para usar en combinación con herramientas eléctricas. Incluye sistema de soplado.



INCLUYE DE SERIE

Filtro de cartucho HEPA13 lavable, manguera de aspiración antiestático de 2,5 m Ø 35 mm, mango antiestático con control de pérdida de aire, 2 tubos de succión cromados, cepillo para suelo seco y húmedo, boquilla plana, cepillo redondo, adaptador para herramientas manuales, 1 bolsa de filtro.

- Modelo Wet/Dry para aspirar líquidos y otras partículas sólidas.
- Filtrado de etapas múltiple que incluye cartucho H13 HEPA lavable.
- Conector integrado para conectar herramientas eléctricas.
- Inicio automático al encender la herramienta eléctrica conectada.



- Limpieza del filtro con solo presionar un botón.
- Potenciómetro para control de potencia.
- Indicador de reemplazo de bolsa.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro lavable	7010400	22€
Manguera 2,5 m antiestática	7010401	70€
Tubo curvado antiestático	7010402	7,50€
Tubo recto	7010403	11,50€
Boquilla suelo mixta	7010404	18,50€
Boquilla plana	7010405	9,30€
Cepillo redondo	7010406	12,70€
Adaptador herramienta eléctrica	7010407	8,70€
Bolsa textil (1 unidad)	7010410	72€



- Sistema de control de velocidad.
- Indicador de advertencia "bolsa llena".

Modelo	wetCAT 130 RH
Código	7002120
Tipo de aspirador	sólido y líquido
Potencia del motor	1.400 W
Caudal máx.	1.983 l/min
Capacidad del depósito	30 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 2,5 m
Nº de motores	1/velocidad variable
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	76 dB(A)
Tensión nominal	230 V
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	220 mBar
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	440 x 400 x 650 mm
Peso neto	13,5 kg
DTO.	6%
OFERTA	278€ 261€

wetCAT 116 E - 137 E - 137 R



Modelos para aspirar líquidos y otras partículas sólidas.

- Todos los motores están equipados con bobinados de cobre y protección del motor.
- Motores de dos etapas (excepto wetCAT 116) para trabajos de limpieza particularmente exigentes y con una larga vida útil.
- El sello especial entre el cabezal y el tanque es resistente al aceite y a los residuos químicos sin comprometer la flexibilidad.
- Tubo de succión con 2 conectores hecho de aluminio revestido de plástico. Muy ligero y estable.
- Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y a cualquier tipo de torsión.



· Boya de flotación con parada segura para aspiración de líquidos.



· Chasis de plástico con soportes para boquillas y tubo de aspiración.



· Filtro de nanotecnología "SANI" evita que proliferen las bacterias, moho y micro parásitos.



· Clips de nylon a prueba de roturas para fijar la tapa del cabezal.



INCLUYE DE SERIE (wetCAT 116 E)

Manguera de succión de 2 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, boquilla para muebles, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, filtro Nanotech.



wetCAT 116 E

wetCAT 137 R

- Con arranque automático al encender la herramienta eléctrica conectada.



wetCAT 137 E
wetCAT 137 R



INCLUYE DE SERIE (wetCAT 137 - 137 R)

Manguera de aspiración 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, accesorio para suelo seco, accesorio para suelo mojado, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, pieza de reducción, filtro nanotech.

ACCESORIOS OPCIONALES

wetCAT 116 E	CÓDIGO	PRECIO
Filtro principal	7013010	35€
Kit bolsas (5 unidades)	7010252	18€
Cepillo redondo	7013018	5,90€
Boquilla tapicerías	7013000	3,50€
Boquilla plana	7013001	2,50€
Boquilla suelos multiusos	7013012	21€
Manguera 2 m	7013022	17,50€
Tubo aluminio 0,5 m	7013017	12,60€
Tubo curvado	7013019	7,50€
wetCAT 137 E - wetCAT 137 R		
Filtro principal	7013070	43€
Manguera Ø 38 mm / 4 m	7013052	61€
Tubo aluminio 0,5 m	7013045	12,70€
Cepillo redondo	7013043	5,90€
Reductor Ø 36/38 mm	7013047	4,70€
Boquilla tapicerías	7013000	3,50€
Tubo curvado	7013048	8,20€
Boquilla plana	7013044	5,80€
Bolsas textil (5 unidades)	7010253	33€
Prefiltro policarbonato	7010102	23€

Modelo	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E
Código	7001120	7001130
Tipo de aspirador	sólido y líquido	sólido y líquido
Potencia del motor	1.100 W	1.000 W
Caudal máx.	3.333 l/min.	3.333 l/min.
Capacidad del depósito	16 l.	37 l.
Ø manguera / longitud	35 mm / 2 m	38 mm / 4 m
Nº de motores	1/una etapa	1/dos etapas
Tipo de motor	Bypass	Bypass
Nivel de ruido	71,2 dB(A)	72 dB(A)
Tensión nominal	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Depresión máx.	238 mbar	247 mbar
Material del depósito	plástico	plástico
Dimensiones (l x an x al)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm
Peso neto	10,4 kg	12,3 kg
DTO.	6%	6%
OFERTA	175€ 165€	229€ 215€
Modelo	wetCAT 137 R (Arranque aut.)	
Código	7001140	
DTO.	6%	
OFERTA	285€ 268€	

wetCAT 262 IET - 362 IET

Aspiradores de solidos/líquidos.

- Todos los motores están equipados con bobinado de cobre y protección del motor.
- Motores de dos etapas para trabajos de limpieza particularmente exigentes y con una larga vida útil.
- El sellado especial entre cabezal y tanque es resistente al aceite y a los residuos químicos sin comprometer la flexibilidad.
- Tuba de succión con 2 conectores hecho de aluminio revestido de plástico. Muy ligero y estable.
- Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y a cualquier tipo de torsión.



- Chasis sólido de acero con asa de transporte.
- Depósito basculante.
- Toma de corriente integrada para conectar herramientas eléctricas.



· Filtro de nanotecnología "SANI" evita la proliferación de bacterias, moho y micro parásitos.



· Boya de flotación con parada segura para aspiración de líquidos.



wetCAT 262 IET

wetCAT 362 IET



· Mecanismo de inclinación para vaciado sencillo



· Chasis sólido de acero.



· Clips de nylon a prueba de roturas para fijar la tapa del cabezal.



Modelo	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Código	7001270	7001370
Tipo de aspirador	sólido y líquido	sólido y líquido
Potencia del motor	2.000 W	2.900 W
Caudal máx.	6.666 l/min.	10.000 l/min.
Capacidad del depósito	62 l.	62 l.
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Nº de motores	2/dos etapas	3/dos etapas
Tipo de motor	Bypass	Bypass
Nivel de ruido	74,5 dB(A)	76 dB(A)
Tensión nominal	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Depresión máx.	247 mbar	247 mbar
Material del depósito	acero inoxidable	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	570 x 700 x 1.140 mm	570 x 700 x 1.140 mm
Peso neto	21,9 kg	21,9 kg
DTO.	6%	6%
OFERTA	510€ 479€	575€ 541€

INCLUYE DE SERIE (wetCAT 262 - 362 IET)

Manguera de succión 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, boquilla de suelo seco, boquilla para suelo mojado, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, pieza de reducción, filtro Nanotech.

ACCESORIOS OPCIONALES

wetCAT 262 IET - wetCAT 362 IET	CÓDIGO	PRECIO
Filtro principal	7013080	65€
Manguera Ø 38 mm / 4 m	7013052	61€
Tubo aluminio 0,5 m	7013045	12,70€
Cepillo redondo	7013043	5,90€
Reductor Ø 36/38 mm	7013047	4,70€
Boquilla tapicerías	7013000	3,50€
Tubo curvado	7013048	8,20€
Boquilla plana	7013044	5,80€
Bolsas textil (5 unidades)	7010254	63€
Bolsas papel (10 unidades)	7010105	77€
Prefiltro carbón	7010106	32€

dryCAT 133 IRSC



Aspirador para polvo y partículas sólidas, con limpieza automática del filtro principal.



Modelo	dryCAT 133 IRSC
Código	7002135
Tipo de aspirador	sólido
Potencia del motor	1.100 W
Caudal máx.	3.333 l/min.
Capacidad del depósito	33 l.
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
N° de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	72 dB(A)
Tensión nominal	230 V / 50 Hz
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	223 mbar
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	430 x 430 x 830 mm
Peso neto	13,8 kg
DTO.	6%
OFERTA	498€ 461€

- Conector para herramienta eléctrica, con arranque automático.
- Limpieza de filtro automático.
- Depósito de acero inoxidable.



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración de 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubos de aspiración, boquilla para suelos, cepillo redondo, boquilla plana, filtro de cartucho, adaptador para herramientas.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro principal	7010256	63€
Kit bolsas textil (5 unidades)	7010253	33€
Adaptador Ø 26/32/36 mm	7013002	18€
Boquilla tapicería	7013000	3,50€
Boquilla plana	7013001	2,50€

dryCAT 137 RSCM - 262 ICT-HC



Aspiradoras en seco de **clase M y H** para sustancias tóxicas y peligrosas.



	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 262 ICT-HC
Modelo	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 262 ICT-HC
Código	7002150	7002255
Tipo de aspirador	sólidos	sólidos
Potencia del motor	1.000 W	2.000 W
Caudal máx.	3.333 l/min	7.166 l/min
Capacidad del depósito	37 l.	62 l.
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
N° de motores	1/dos etapas	2/dos etapas
Tipo de motor	Bypass	Bypass
Tensión nominal	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Depresión máx.	223 mbar	245 mbar
Material del depósito	plástico	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	390 x 390 x 900 mm	520 x 520 x 960 mm
Peso neto	15 kg	23 kg
DTO.	6%	6%
OFERTA	563€ 529€	595€ 559€



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Manguera antiestática 4 m	7010221	150€
Filtro cartucho HEPA	7010332	66€
Bolsa filtro clase H	7010331	42€



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, accesorio para suelo seco, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, filtro de cartucho.

flexCAT 16 H



Aspirador en seco ultraligero y compacto.

- De muy fácil uso y para lugares de difícil acceso.
- Filtro de cartucho con un filtro de grandes dimensiones y "Easy Push" que asegura un rendimiento de aspiración constante.
- Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y cualquier tipo de torsión.
- Soportes para mangueras y boquillas.

- ↓
- Portátil gracias a la correa de hombro.
 - Filtro de cartucho con "Easy Push".



· Limpieza portátil gracias a la bandolera.



· Limpieza de cartucho "Easy Push".

Modelo	flexCAT 16 H
Código	7003110
tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	1.200 W
Caudal máx.	1.800 l/min.
Capacidad del depósito	6 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 1 m
Nº de motores	1/una etapa
Tipo de motor	Flow rate
Nivel de ruido	72,6 dB(A)
Tensión nominal	230 V
Largo del cable	4,5 m
Depresión máx.	194 mbar
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	290 x 240 x 430 mm
Peso neto	4 kg
DTO.	6%
OFERTA	87€ 82€



INCLUYE DE SERIE

Manguera de succión 1 m, mango con control de pérdida de aire, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, correa de hombro, filtro de cartucho.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro principal	7010250	17€
Cepillo redondo y boquilla	7013120	11€
Manguera 1 m + asa	7013121	35€
Bolsas textil (5 unidades)	7010251	12€

flexCAT 104



Cómodo y práctico aspirador de mochila.

- Especialmente adecuada para trabajos de limpieza en espacios reducidos como autobuses, trenes, aviones, teatros o cines.
- Adecuada para trabajar subido en escaleras (por ejemplo, aspiración de hojas del tejado o telarañas del techo).
- Con tirantes acolchados y ajustables, soportes para accesorios e interruptor de encendido/apagado directamente en el cinturón.
- Motor equipado con protección contra sobrecalentamiento.
- Manguera de aspiración orientable 360°.
- Depósito de suciedad fácil de limpiar.



- No se arrastra el tanque, por lo tanto, extremadamente cómodo y flexible.



- Interruptor de encendido/apagado directo en el cinturón.



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración 1,5 m, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, tubo de succión de plástico, bolsas filtrantes de papel, filtro de tela, filtro de espuma.

Modelo	flexCAT 104
Código	7003115
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	700 W
Caudal máx.	2.000 l/min
Capacidad del depósito	4 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 1,5 m
Nivel de ruido	76 dB(A)
Tensión nominal	230 V -50 Hz
Largo del cable	12,5 m
Superficie del filtro	1.074 cm ²
Depresión máx.	200 mbar
Dimensiones (l x an x al)	251 x 226 x 571 mm
Peso neto	5,8 kg
DTO.	6%
OFERTA	174€ 164€

flexCAT 110 A-Class

Aspirador compacto, ligero y económico, con etiqueta energética Clase A.

- Componentes duraderos y resistentes.
- Diseño ergonómico y práctico.
- Porta accesorios incorporados en la carcasa.
- Compacto y fácil de guardar.
- Amplia gama de accesorios.



- Kit completo de accesorios.
- Ganchos para recogida del cable.
- Filtro de tela.



ACCESORIOS OPCIONALES

INCLUYE DE SERIE

Filtro principal de tela, manguera de aspiración de 1,5 m con control de pérdida de aire, 3 tubos de aluminio recto Ø 32 mm, boquilla de suelo, boquilla plana y cepillo redondo.

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro principal	7013450	5,70€
Manguera 1,5 m	7013451	9,20€
Kit tubos aluminio	7013452	11,50€
Boquilla doble uso	7013453	10,40€
Kit boquillas	7013454	1,90€
Bolsas papel (5 unidades)	7013455	16,50€

flexCAT 111 Q B-Class

Aspirador económico y compacto de clase B. Muy silencioso y eficiente.

- Gracias a su pequeño tamaño y a su pie de apoyo, ocupa poco espacio y es muy fácil de almacenar.
- Abrazaderas flexibles para fijar el cabezal al contenedor.
- Rodillos de goma extremadamente silenciosos que no dejan marcas en el suelo.
- Componentes duraderos y resistentes.
- Con recogida automática del cable.
- Diseño ergonómico y práctico.
- Sólo 62 dB, muy silencioso.



- Alto rendimiento con el máximo ahorro de energía.
- Filtro multietapa de alta eficiencia.



- Soportes para los accesorios



INCLUYE DE SERIE

Manguera de succión de 2 m, boquilla fina, boquilla redonda con cepillo, 2 tubos de aspiración, adaptador de reducción, boquilla suelo, bolsa filtro.

Modelo	flexCAT 111 Q B-Class
Código	7003125
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	800 W
Caudal máx.	1.950 l/min
Capacidad del depósito	11 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 1,5 m
Nº de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	65 dB(A)
Tensión nominal	230 V ~50 Hz
Superficie del filtro	3.278 cm ²
Depresión máx.	187 mbar
Dimensiones (l x an x al)	377 x 392 x 418 mm
Peso neto	7,8 kg
DTO.	6%
OFERTA	119€ 112€



Consulta accesorios opcionales en página 523.

flexCAT 116 PD

Aspirador compacto de uso especial para la limpieza de tapicerías, alfombras, suelos, etc.

- Baquilla de limpieza para alfombras, suelos y superficies.
- Baquilla de limpieza de tapicería para muebles y tapicería de automóviles.
- Depósito para la solución de agua y detergente de polietileno y depósito de recogida de agua sucia, en plástico gris.
- El sello especial entre la cabeza y el tanque es resistente al aceite y productos químicos y residuos sin comprometer la flexibilidad.
- Tubo de succión conectable de 2 partes (de aluminio revestido de plástico). Muy ligero y estable.
- Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y cualquier tipo de torsión.
- Filtro de nanotecnología "SANI" evita la proliferación de bacterias, moho y micro-parásitos.



- Modelo compacto.
- Incluye depósito para solución de detergente y conjunto completo de boquillas y cepillos.



INCLUYE DE SERIE

Manguera de 2 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión, conexión al suelo con cepillo plegable, boquilla plana, cepillo redondo, boquilla de limpieza de tapicería, boquilla de limpieza de alfombras y pisos, filtro Nanotech.

Modelo	flexCAT 116 PD
Código	7003265
Tipo de aspirador	sólido y líquido
Potencia del motor	1.200 W
Caudal máx.	3.583 l/min
Capacidad del depósito	16 l
depósito de detergente	3 l
Ø manguera / longitud	36 mm / 2 m
Nº de motores	1/dos etapas
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	73,4 dB(A)
Tensión nominal	230 V
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	245 mbar
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	390 x 370 x 500 mm
Peso neto	11 kg
DTO.	6%
OFERTA	316€ 297€

Consulta accesorios opcionales en página 523.

flexCAT 120 VCA

Aspirador especial con sistema de doble filtro para aspirar fácilmente la ceniza de chimeneas, hornos y parrillas,

- Aspira fácilmente cenizas, arena y tierra tosca.
- La unidad de aspiración se puede quitar fácilmente para vaciar el tanque.
- Almacenamiento práctico de las boquillas suministradas directamente en el dispositivo.
- Función de soplador para soplar sobre brasas o limpiar con soplado.
- Excelente rendimiento de succión gracias al potente motor de 1,2 kW.
- Con filtro de cartucho HEPA lavable.
- Gran depósito de residuos metálico de 20 litros con asa para transporte.



- Fácil vaciado del tanque de residuos.
- Función de soplador.



INCLUYE DE SERIE

Manguera de succión 1 m incl. conectores, conector del tubo, boquilla plana, filtro de cartucho, rejilla de metal.

Modelo	flexCAT 120 VCA
Código	7003130
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	1.200 W
Caudal máx.	1.500 l/min
Capacidad del depósito	20 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 1 m
Nº de motores	1/una etapa
Tipo de motor	Bypass 1/2"
Nivel de ruido	76 dB(A)
Tensión nominal	230 V -50 Hz
Largo del cable	3,5 m
Superficie del filtro	150 cm ²
Depresión máx.	150 mbar
Material del depósito	Metal
Dimensiones (l x an x al)	310 x 310 x 420 mm
Peso neto	4,4 kg
DTO.	6%
OFERTA	46€ 43€

flexCAT 378 EOT-PRO

cleancraft
Reinigungstechnik

Aspirador especial para aplicaciones industriales con inserto especial para extraer taladrinas, líquidos con un alto contenido de aceite y altos volúmenes de virutas de metal.

- Diseñado para aspirar líquidos, virutas y otras partículas sólidas, por ejemplo, para extraer lubricantes refrigerantes, líquidos con un alto contenido de aceite y **virutas de metal grueso**.
- Inserto de filtro desmontable para separar la viruta de metal.
- Válvula de bola para drenar fluidos.
- Motores equipados con bobinados de cobre y protección del motor.
- El sello especial entre la cabeza y el tanque es resistente al aceite y residuos químicos.



- Para una limpieza rigurosa en metalurgia profesional.
- El tanque de acero inoxidable no es sensible a sufrir daños por virutas afiladas.
- Conexión de la manguera lateral.



- El tanque de acero inoxidable no es sensible a sufrir daños por virutas afiladas.



INFO Y VÍDEO

Modelo	flexCAT 378 EOT-PRO
Código	7003380
Tipo de aspirador	sólido y líquido
Potencia del motor	3.300 W
Caudal máx.	10.750 l/min
Capacidad del depósito	78 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
Nº de motores	3/dos etapas
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	76 dB(A)
Tensión nominal	230 V ~50 Hz
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	245 mbar
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	635 x 58 x 1.030 mm
Peso neto	34 kg
DTO.	6%
OFERTA	1.170€ 1.100€



INCLUYE DE SERIE

Tanque de acero inoxidable, tubo de succión, boquilla de suelo metálica e inserciones reemplazables, boquilla cromada de acero, manguera de succión especial de 4 m resistente al aceite.

Consulta accesorios opcionales en página 523.

flexCAT 130 ATEX



Aspirador especial para trabajos en **atmósferas potencialmente explosivas.**

- Todos los componentes están protegidos contra daños por descarga electrostática.
- Filtración multietapa.
- Dispositivos de protección contra explosiones según la Directiva 2014/34/UE.
- Turbina a prueba de explosión para uso en la **zona ATEX 22.**
- Filtros antiestáticos.
- El sistema de alarma protege el filtro de la sobrepresión.
- Motores de aspiración con filtro de ruido para un funcionamiento silencioso.



- Ideal para industria farmacéutica, alimenticia, química, etc.
- Aspiración de la suciedad del grupo polvo III:C: hollín, carbón, harina, almídon, grano, etc.



DUST CLASS H

- Adecuado para separar el polvo con toda la exposición ocupacional, incluido el cancerígeno y polvos patógenos como por ejemplo plomo o arsénico.



ATEX

- Marcas de protección contra explosiones y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE.



Antiestático



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal antiestático, filtro HEPA de suministro de aire, tapa del filtro HEPA, aire de escape con filtro HEPA, bolsa filtrante DRALON antiestático, bolsa de filtro PDLYLINER antiestático.



flexCAT 130 ATEX con ruedas antiestáticas y freno.



- Control de vacío con LED; factor de protección IP65 para el sector eléctrico.



- Ruedas antiestáticas.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
SET. Juego de mangueras y boquillas Ø 38/32 m antiestática	7013380	386€
Manguera antiestática Ø 38 mm	7013381	194€
2 tubos de aspiración cromados Ø 38 mm	7013382	43€
Boquilla de suelo con cepillo de nylon antiestático Ø 38 mm	7013383	67€
Reductor Ø38-32 mm	7013384	30€
Boquilla plana antiestática Ø 32 mm	7013385	12€
Cepillo circular antiestático Ø 32 mm	7013386	30€
Tobera de suelo pequeña, antiestática Ø 32 mm	7013387	7,50€

Modelo	flexCAT 130 ATEX
Código	7003400
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	1.000 W
Caudal máx.	2.100 l/min
Capacidad del depósito	30 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
Nº de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	72 dB(A)
Tensión nominal	230 V ~50 Hz
Largo del cable	10 m
Depresión máx.	242 mbar
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	500 x 500 x 980 mm
Peso neto	30 kg
DTO.	6%
OFERTA	2.560€ 2.406€

Aspiradores



MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
wetCAT 118 Código 7001118	7013470	Filtro	4,50€	wetCAT 362 IET Código 7001370	7013052	Manguera 38 mm 4 m	61€
	7013471	Filtro esponja	1,50€		7013045	Tubo aluminio 0,5 m	12,70€
	7013472	Boquilla suelos	3€		7013043	Cepillo redondo	5,90€
	7013473	Boquilla plana y cepillo	1,60€		7013047	Reductor 38/26 mm	4,70€
	7013474	Filtro cartucho	7€		7013000	Boquilla tapicerías	3,50€
	7013451	Manguera 1,5 m	9,20€		7013048	Tubo curvado	8,20€
	7013452	Kit tubos aluminio	11,50€		7013044	Boquilla plana	5,80€
7013455	Kit bolsas papel	16,50€	7010254		Bolsas textil	63€	
dryCAT 133 IRSC Código 7002135	7010256	Filtro principal	63€		7010105	Bolsas papel	77€
	7010253	Kit bolsas textil	33€		7010106	Prefiltro carbón	32€
	7013002	Adaptador Ø 26/32/36 mm	18€	7010400	Filtro lavable	22€	
	7013000	Boquilla tapicería	3,50€	7010401	Manguera 2.5 m antiest.	70€	
	7013001	Boquilla plana	2,50€	7010402	Tubo curvado antiest.	7,50€	
flexCAT 110 A-Class Código 7003105	7013450	Filtro principal	5,70€	wetCAT 130 RH Código 7002120	7010403	Tubo recto	11,50€
	7013451	Manguera 1,5 m	9,20€		7010404	Boquilla suelo mixta	18,50€
	7013452	Kit tubos aluminio	11,50€		7010405	Boquilla plana	9,30€
	7013453	Boquilla doble uso	10,40€		7010406	Cepillo redondo	12,70€
	7013454	Kit boquillas	1,90€		7010407	Adaptador hta eléctrica	8,70€
wetCAT 116 E Código 7001120	7013455	Bolsas papel	16,50€	7010410	Bolsa textil	72€	
	7013010	Filtro principal	35€	flexCAT 111 Q B-Class Código 7003125	7013355	Manguera 2 m	14€
	7013023	Filtro de poliéster	78€		7013356	Cepillo redondo	8,90€
	7010252	Kit bolsas	18€		7013357	Tubo recto	6,50€
	7013011	Pre-filtro de sustitución	16€		7013358	Filtro principal	4,90€
	7013018	Cepillo redondo	5,90€		7013359	Filtro salida	6,10€
	7013000	Boquilla tapicerías	3,50€		7013360	Boquilla suelo	9,10€
	7013001	Boquilla plana	2,50€		7013361	Bolsa textil	24€
	7013012	Boquilla suelos multiusos	21€		7013362	Boquilla plana	3,90€
	7013022	Manguera 2 m	17,50€		7010250	Filtro principal	17€
	7013017	Tubo aluminio 0,5 m	12,60€		flexCAT 16 H Código 7003110	7013120	Cepillo redondo y boquilla
	7013019	Tubo curvado	7,50€	7013121		Manguera 1 m + asa	35€
	wetCAT 137 E Código 7001130	7013070	Filtro principal	43€	7010251	Bolsas textil	12€
7013052		Manguera 36 mm 4 m	61€	flexCAT 116 PD Código 7003265	7010100	Bolsas papel	26,90€
7013045	Tubo aluminio 0,5 m	12,70€	7013026		Boquilla inyección	60,90€	
7013043	Cepillo redondo	5,90€	7013022		Manguera aspiración 2 m	17,50€	
wetCAT 137 R Código 7001140	7013047	Reductor 38/26 mm	4,70€		7013024	Manguera inyección	12,40€
	7013000	Boquilla tapicerías	3,50€		7013011	Pre-filtro de sustitución	16€
	7013048	Tubo curvado	8,20€	flexCAT 378 EOT-PRO Código 7003380	7010316	Filtro motor	49€
	7013044	Boquilla plana	5,80€		dryCAT 262 ICT-HC Código 7002255	7010221	Manguera antiest. 4 m
	7010253	Bolsas textil	33€	7010332		Filtro cartucho HEPA	66€
	7010102	Prefiltro policarbonato	23€	7010331		Bolsa filtro clase H	42€
	wetCAT 262 IET Código 7001270	7013080	Filtro principal	65€			

Hidrolimpiadoras



MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
HDR-K 39-12 Código 7101391	7111000	Pistola alta presión	14€	HDR-H 54-15 Código 7150541	7161000	Pistola alta presión	41€	
	7112000	Extensión lanza	10€		7162001	Lanza sin boquilla presión	40€	
	7113000	Boquilla presión ajustable	10€		7162003	Lanza presión ajustable	30€	
	7113001	Boquilla rotativa	10€		7162007	Lanza rotativa	92€	
	7113002	Botella espumágena	10€		7165001	Cepillo rotativo	34€	
	7114000	Manguera presión 5 m	17,50€		7163008	Manguera presión 10 m	92€	
	7115001	Cepillo giratorio	17,50€		7163001	Inyector presión 15°	12,50€	
	7116001	Filtro entrada agua	12€		HDR-H 78-81 Código 7150781	7161002	Pistola alta presión	64€
	7114005	Kit limpieza tuberías	47€			7162001	Lanza sin boquilla presión	40€
HDR-K 44-13 Código 7101441	7111001	Pistola alta presión	16,50€	7162005		Lanza presión ajustable	52€	
	7112001	Lanza presión ajustable	11,70€	7162009		Lanza rotativa	92€	
	7112003	Lanza rotativa	14€	7163003		Inyector presión 25°	12,50€	
	7114001	Manguera presión 8 m	19€					
	7114005	Kit limpieza tuberías	47€					
HDR-K 48-15 Código 7101481	7111002	Pistola alta presión	19€					
	7112002	Lanza presión ajustable	17,70€					
	7112004	Lanza rotativa	22,50€					
	7114002	Manguera presión 8 m	48€					
	7114005	Kit limpieza tuberías	47€					
HDR-K 51-16 Código 7102511	7111003	Pistola alta presión	20,70€					
	7112015	Lanza presión ajustable	25€					
	7110014	Lanza rotativa turbo	25€					
	7114011	Manguera presión 8 m	165€					
HDR-K 54-16 Código 7102541	7111003	Pistola alta presión	20,70€					
	7112005	Lanza presión ajustable	22,50€					
	7112008	Lanza rotativa	35,50€					
	7114003	Manguera presión 15 m	106€					
	7116000	Filtro entrada agua	11,70€					
	7114005	Kit limpieza tuberías	47€					
HDR-K 77-18 Código 7102771	7111004	Pistola alta presión	22,50€					
	7112007	Lanza presión ajustable	22,50€					
	7112009	Lanza rotativa	35,50€					
	7114003	Manguera presión 15 m	106€					
HDR-K 90-20 Código 7102902	7114005	Kit limpieza tuberías	47€					
	7111005	Pistola alta presión	22,50€					
	7112010	Lanza pres. enchufe rápido	14€					
	7113004	Boquilla baja presión	7€					
	7113005	Boquilla 0°	7€					
	7113006	Boquilla 15°	7€					
	7113007	Boquilla 25°	7€					
	7113008	Boquilla 40°	7€					
	7113009	Boquilla turbo	53€					
	7114004	Manguera presión 15 m	112€					
HDR-K 72-22 BH Código 7103722	7114005	Kit limpieza tuberías	47€					
	7111006	Pistola alta presión	25€					
	7112016	Lanza curvada	19€					
	7114013	Manguera presión 10 m	64€					
	7113011	Inyector baja presión	10€					
	7113012	Inyector 0°	10€					
	7113013	Inyector 15°	10€					
	7113014	Inyector 40°	10€					

Fregadoras



MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SSM 550 Código 7202055	7211008	Cepillo nylon 0,6 mm Ø 510 mm	106€
	7214004	Juego labios de secado	73€

Technocleaner 20P



Aspirador de sólidos y líquidos (no aceites) con la mejor relación calidad/precio. Todas las versiones ofrecen características incomparables de potencia, fiabilidad y versatilidad: extraordinariamente prácticos, elevada eficacia, muy compactos.

Modelo	Technocleaner 20P
Código	97103B9N
Tensión nominal	230 V
Potencia máx. del motor	1.200 W
Capacidad nominal	20 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire	165 m ³ /h
Depresión aprox.	19 kPa
Peso neto	6 kg
DTO.	3%
OFERTA	86€ 83€



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

- Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico
- Tubos de succión en polipropileno
- Boquilla para rincones
- Cepillo multiuso suelo y líquidos

Technocleaner 20X - 30X



Aspirador de sólidos y líquidos (no aceites) con la mejor relación calidad/precio. Todas las versiones ofrecen características incomparables de potencia, fiabilidad y versatilidad: extraordinariamente prácticos, elevada eficacia, muy compactos.

Modelo	Technocleaner 20X	Technocleaner 30X
Código	97101B9N	97102B9N
Tensión nominal	230 V	230 V
Potencia máx. del motor	1.200 W	1.200 W
Capacidad nominal	20 l	30 l
Contenedor realizado en	acero	acero
Caudal de aire	165 m ³ /h	165 m ³ /h
Depresión aprox.	19 kPa	19 kPa
Peso neto	6 kg	7,2 kg
DTO.	5%	10%
OFERTA	101€ 96€	112€ 101€



Sistema de filtro
· Cartucho filtro pequeño



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

- Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico
- Tubos de succión en polipropileno
- Boquilla para rincones
- Cepillo multiuso suelo y líquidos



ACCESORIOS OPCIONALES



	CÓDIGO	PRECIO
Kit de ceniza	95000B9N	58€
Válido modelo 20X		



PC 15 silent



Aspirador compacto y potente, concebido para espacios pequeños y medianos. Insuperable en la limpieza de habitaciones, vestíbulos, salas de espera, oficinas de dirección. Asombra por su silenciosidad, facilidad de manejo y estabilidad, además de por sus reducidas dimensiones debido a su innovador y moderno diseño.

↓ Muy silencioso, ideal para hoteles.



Modelo	PC 15 silent
Código	97608BF6
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Potencia máx. conexión	400 W
Capacidad nominal	15 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	22 kPa
Caudal de aire aprox.	180 m ³ /h
Tipo de motor	w/cup alta eficiencia
Peso neto aprox.	7,2 kg
DTO.	5%
OFERTA	227€ 216€



Sistema de filtro

- Filtro con cartucho, BGIA cat. "M"
- Bolsa de fibra BGIA cat. "L"
- Filtro de espuma para sustancias líquidas



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

- Manguera con empuñadura ergonómica
- Dos tubos de extensión de aluminio
- Cepillo articulado para suelos
- Paño de microfibra
- Boquilla para rincones
- Boquilla para tapicería

PC 20



El más "pequeño" de la línea Proficlean. Aspirador potente y versátil, muy fiable: práctico de usar, fácil de limpiar y cómodo de guardar. Motor by-pass.



Modelo	PC 20
Código	97002BIG
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.200 W
Capacidad nominal	20 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	18 kPa
Caudal de aire aprox.	165 m ³ /h
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	8,5 kg
DTO.	12%
OFERTA	191€ 168€



Sistema de filtro

- Bolsa filtro de papel horizontal
- Filtro con cartucho
- Filtro de espuma para sustancias líquidas



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

- Manguera con empuñadura ergonómica
- Dos tubos de extensión de aluminio
- Boquilla para tapicería
- Boquilla para hendiduras
- Cepillo combinado
- Bandeja para recogida de líquidos
- Cepillo articulado para suelos

PC 35

 gisowatt

Aspirador diseñado y fabricado para uso profesional, adecuado para superficies grandes y medianas. Aspirador de polvo, sólidos y líquidos (no aceites) no inflamables. Motor by-pass.

Modelo	PC 35
Código	99010BJG
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	22 kPa
Caudal de aire aprox.	55 l/seg
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	13,5 kg
DTO.	25%
OFERTA	299€ 224€



Sistema de filtro

- Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA cat."M" certificado n° 200420828/6210
- Filtro con cartucho
- Postfiltros electrostáticos de salida de aire
- Filtro pequeño de PP en forma de cesto



Oferta limitada hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

- Tubo flexible con manguitos giratorios
- Tubos de largo
- Cepillo redondo
- Boquilla triangular
- Boquilla rinconera
- Alargos curvados dobles de acero cromado
- Cepillo industrial para moquetas
- Cepillo industrial para suelos
- Cepillo industrial para líquidos

PC 35 Tools evolution-self cleaning filter

 gisowatt

Aspirador de polvo/líquidos (no aceites) con motor W/CUP de alta eficacia con conexión adaptada para cualquier dispositivo electrónico mediante toma gestionada electrónicamente. La función "self cleaning filter" activa, una vez finalizado el trabajo, 8-10 segundos de vibración del filtro para permitir una limpieza óptima. Aspira el polvo más fino producido por cualquier material trabajado.



Con conexión para máquina eléctrica.
Autolimpieza de filtro.

Modelo	PC 35 Tools evolution-self cleaning filter
Código	99713B8G
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.200 W
Potencia máx. conexión	2.000 W
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	22 kPa
Caudal de aire aprox.	180 m³/h
Tipo de motor	w/cup alta eficiencia
Peso neto aprox.	8,5 kg
DTO.	10%
OFERTA	463€ 417€



Sistema de filtro

- Bolsa papel IFA cat. "M"
- Filtro cartr. 4.300 cm² IFA cat "M"
- Filtro de espuma PPI 45/PPI30



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

- Ø tubo flexible 36 mm / 3 m
- Ø tubo flexible 45 mm / 1,8 m
- Tubos de extensión
- Boquilla estrecha
- Cepillo combinado
- Recoge líquidos
- Adaptador para suelo duro
- Acoplamiento multidímetro
- Anillos de cable



No incluye lijadora.

Lavamatic Green



Lavamatic es la solución óptima para limpiar profundamente las superficies y las tapicerías con un lavado de succión muy eficaz. Práctico, aspira líquidos (no usar con líquidos inflamables).

↓ Con depósito y bomba a presión para detergente.



Modelo	Lavamatic Green
Código	980108HV
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Capacidad nominal	20 l
Potencia de la bomba	48 W
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire	220 m ³ /h
Depresión aprox.	20 kPa
Peso neto	12,5 kg
DTO.	10%
OFERTA	308€ 277€



- Sistema de filtro**
- Bolsa de papel horizontal
 - Filtro de cartucho
 - Filtro de espuma para líquidos



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Detergente	89055BOX	39€

INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

- Manguera flexible
- Tubos de extensiones
- Boquilla de succión de pulverización grande
- Adaptador para boquilla grande
- Boquilla pequeña de pulverización
- Dispensador para manguera flexible
- Boquilla de tapicería
- Marco para cepillo combinado
- Inserto para líquidos
- Tuercas de seguridad para el tubo de detergente

PC P 35



Potente aspirador para limpiar con el sistema de extracción mediante aspiración. Libera detergente en solución pulverizada a presión y lo reabsorbe extrayendo la suciedad, dejando las superficies limpias y casi secas. Perfecto para moquetas y alfombras, para suelos duros, para sanear sanitarios y para lavar el interior del automóvil.



Modelo	PC P 35
Código	980058MG
Tensión nominal	230 V
Potencia máx. del motor	1.100 W
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	21 kPa
Caudal de aire aprox.	210 m ³ /h
Tipo de motor	By-pass de 2 fases
Peso neto aprox.	12,2 kg
DTO.	8%
OFERTA	355€ 327€



- Sistema de filtro**
- Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA cat. "M"
 - Filtro con cartucho
 - Postfiltros electrostáticos de salida de aire
 - Filtro de espuma para sustancias líquidas



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

- Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica con grupo de suministro para el lavado y extracción
- Tubos de largo de acero inoxidable A.I.S.I. 304
- Boquilla para acolchados
- Cepillo redondo con cerdas de crin
- Cepillo articulado para suelos y moquetas con placa de acero cromado
- Boquilla rinconera
- Boquilla pulverizadora grande para suelos duros
- Boquilla pulverizadora pequeña para acolchados
- Adaptador de cepillos
- Accesorio con goma recoge líquidos

PC 50 inox.



Aspirador de uso profesional. Contenedor de acero inoxidable de 50 litros de capacidad nominal. Muy eficaz en la aspiración de polvo, sólidos y líquidos no inflamables. Está equipado con conmutador de la potencia de aspiración.

Modelo	PC 50 inox.
Código	99012B5G
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.350 W
Capacidad nominal	50 l
Contenedor realizado en	acero inoxidable
Depresión aprox.	24 kPa
Caudal de aire aprox.	220 m ³ /h
Tipo de motor	By-pass de 2 fases
Peso neto aprox.	15,8 kg
DTO.	5%
OFERTA	339€ 322€



Sistema de filtro

- Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA cat."M"
- Filtro con cartucho
- Postfiltros electrostáticos de salida de aire
- Filtro de PP en forma de cesto



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

- Tubo flexible con manguitos giratorios
- Tubos de alargó
- Cepillo redondo
- Boquilla triangular
- Boquilla rinconera
- Alargos curvados dobles de acero cromado
- Cepillo industrial para moquetas
- Cepillo industrial para suelos
- Cepillo industrial para líquidos

PC 80 TP plastic



Dos motores by-pass de 2.400 W. Aparato robusto, de gran potencia de aspiración. Indispensable para aspirar polvo, residuos sólidos y líquidos. Diseñado para grandes espacios, está equipado con un óptimo sistema de filtrado.

↓ **Muy silencioso.**

Modelo	PC 80 TP plastic
Código	94001H7G
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. 1 motor	1.200 W
Potencia máx. 2 motores	2.400 W
Capacidad nominal	80 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Depresión aprox.	24 kPa
Caudal de aire aprox.	195 m ³ /h
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	21,5 kg
DTO.	5%
OFERTA	659€ 626€



Sistema de filtro

- Prefiltro de fieltro y poliéster en forma de cesto BGIA cat. "G"
- Postfiltro "US-HEPA" de salida de aire



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

- Tubo flexible con manguitos giratorios
- Tubos de alargó
- Boquilla rinconera
- Boquilla triangular
- Alargos curvados dobles de acero cromado
- Cepillo industrial para moquetas
- Cepillo industrial para suelos
- Cepillo industrial para líquidos

PC 80 Twin Power / PC 90 Twin Power



PC 80 Twin Power: Aparato para la limpieza de los grandes espacios, equipado con dos motores by-pass de 2.400 W. Aspira polvo y residuos sólidos. Doble fase de filtrado, máxima seguridad tanto eléctrica como ambiental. Silencioso.

PC 90 Twin Power: Aparato para la limpieza de los grandes espacios, equipado con dos motores by-pass de 2.400 W. Aspira polvo y residuos sólidos. El contenedor de 90 litros de acero inoxidable se vacía sin necesidad de separarlo ni volcarlo. Doble fase de filtrado, máxima seguridad tanto eléctrica como ambiental.



Modelo	PC 80 Twin Power	PC 90 Twin Power
Código	94001H10	94001H20
Tensión nominal	230 V	230 V
Potencia máx. del motor	1.200 W	1.200 W
Potencia máx. 2 motores	2.400 W	2.400 W
Capacidad nominal	80 l	90 l
Contenedor realizado en	acero inox.	acero inox.
Depresión aprox.	24 kPa	24 kPa
Caudal de aire aprox.	195 m ³ /h	195 m ³ /h
Tipo de motor	By-pass	By-pass
Peso neto aprox.	24 kg	24,5 kg
DTO.	10%	10%
OFERTA	575€ 608€	738€ 664€
Modelo	+ BOMBA DE DESAGÜE	
Código	94001H50	
OFERTA	887€ 843€	

↓ Con 2 motores.

Sistema de filtro

- Prefiltro de fieltro y poliéster en forma de cesto BGIA cat. "G"
- Postfiltro "US-HEPA" de salida de aire



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

- Tubo flexible con manguitos giratorios
- Tubos de largo
- Boquilla rinconera y triangular
- Alargos curvados dobles de acero cromado
- Cepillo industrial para moquetas
- Cepillo industrial para suelos y para líquidos

Industrial 30 - 50 - 70



Potente aspirador diseñado para trabajos duros (talleres, laboratorios, áreas expositivas, granjas, etc.). Aspirador de polvo y líquidos (no aceites) no inflamables. Contenedor de acero inoxidable, función soplador y carro portaaccesorios opcional. Equipo motor totalmente de resina de ABS antiestático.



↓ Sistema Wet&Dry para uso profesional. Acero inoxidable. Con función soplador.

Modelo	Industrial 30	Industrial 50	Industrial 70
Código	99100B4N	99100B5N	99100B7N
Tensión nominal	230 V	230 V	230 V
Potencia máx. del motor	1.100 W	1.350 W	1.350 W
Capacidad nominal	30 l	50 l	70 l
Contenedor realizado en	acero inox.	acero inox.	acero inox.
Depresión aprox.	21 kPa	24 kPa	24 kPa
Caudal de aire aprox.	210 m ³ /h	220 m ³ /h	220 m ³ /h
Tipo de motor	By-pass 2 fases	By-pass 2 fases	By-pass 2 fases
DTO.	5%	5%	8%
OFERTA	255€ 242€	306€ 291€	333€ 306€

Sistema de filtro

- Elemento filtrante + bolsa en papel vertical.



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

- Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica
- Tubos de largo
- Boquilla triangular
- Boquilla rinconera
- Accesorio con goma recoge líquidos
- Accesorio para moquetas
- Adaptador de cepillos

	ARTÍCULO	CÓDIGO	PRECIO	Lavamatic Green	Technocleaner 20P	Technocleaner 20X	Technocleaner 30X	PC 15 Silent	PC 20	PC 35 TOOLS	PC P 35	PC 50 inox.	PC 80 TP plastic	PC 80 Twin Power	PC 90 Twin Power	INDUSTRIAL 30	INDUSTRIAL 50	INDUSTRIAL 70	
Bolsa	 Fibra	83140BFI	28€					.											
	 Papel	83140B0K	19€										
	 Papel	83142B0K	20€				.									.	.		
	 Papel	83132B0K	27€							.	.	.							
	 Papel	83108B0I	28€										.					.	
	 Polietileno	83139H0B	33€											.	.				
Cartucho filtro	 Textil	83100B8A	44€																
	 Cartucho	83200BJA	25€					.		.									
	 Cartucho	83200B0G	16€			
	 Cartucho con soporte	83201B0G	20€			
	 Cartucho	83200B5G	21€									.					.	.	
	 Cartucho	83140H0G	67€										.	.	.				
Filtro Antiespuma	 Hepa	83150H0I	38€										.	.	.				
	 Filtro	83036BHB	7€	
	 Filtro	83035H0B	15€										.	.	.				
Post filtro	 Electroest.	83021B8X	2,10€								.	.							
	 Cesto	83149B0I	21€																
Cesto Pre-filtro	 Cesto	83100BJA	17€								.								
	 Cesto	83038B5A	19€									.							
	 Cesto	83010H0I	38€										.	.	.				

Válido hasta el 29 de Marzo del 2020 o agotar existencias. Esta
tarifa anula las anteriores. No nos hacemos responsables de las
posibles erratas de impresión en las especificaciones
técnicas o en los precios mostrados en el folleto.
Los precios no incluyen el IVA

www.dismak.com



DisMaK

Plaça Cal Gravat, 6
08243 Manresa

tel. 938771816

dismak@dismak.com



METAL MEDICIÓN SOLDADURA MADERA
CONSTRUCCIÓN AIRE COMPRIMIDO TALLER
LIMPIEZA PROFESIONAL HERRAMIENTAS
PROTECCIÓN LABORAL